

DIN 95413

ICS 21.160

Ersatz für
VG 95413:1999-02 und
VG 95414:1998-09

**Drahtseil-Federelemente –
Anschlussmaße, Größen**

Wire rope isolators –
Dimensions, sizes

Amortisseurs à câble métallique –
Cotes de raccordement, dimensions

Gesamtumfang 9 Seiten

DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Kategorien und Maße.....	4
4.1 Allgemeines	4
4.2 Maße für Kategorien A bis C	4
5 Werkstoff und Ausführung.....	9
6 Technische Spezifikation.....	9
7 Kennzeichnung.....	9
8 Bezeichnung	9
 Bilder	
Bild 1 — Beispiel, Anschlussmaße für Ausführung Kategorie A	5
Bild 2 — Beispiel, Anschlussmaße für Ausführung Kategorie B	6
Bild 3 — Beispiel, Anschlussmaße für Ausführung Kategorie C	7
Bild 4 — Anschlussformen	7
 Tabellen	
Tabelle 1 — Maße	8
Tabelle 2 — Werkstoffe und Ausführung	9

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 132-02-10 AA „Schock- und Schwingungsdämpfung“ der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm für Drahtseil-Federelemente.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber VG 95413:1999-02 und VG 95414:1998-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) VG 95413 und VG 95414 in DIN 95413 zusammengefasst;
- b) Form K gestrichen;
- c) Tabelle 1 „Maße“ überarbeitet und aktualisiert, Maße für Breiten und Höhen gestrichen;
- d) Tabelle 2 „Werkstoffe und Ausführung“ aktualisiert;
- e) Bilder neu gezeichnet;
- f) Bezeichnung angepasst;
- g) Aufbau der Norm an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.

Frühere Ausgaben

VG 95414: 1994-07, 1998-09
VG 95413: 1999-02