

DIN 967

ICS 21.060.10

Ersatz für
DIN 967:2002-12**Linsenkopfschrauben mit Bund und Kreuzschlitz –
Produktklasse A**Cross recessed pan head screws with collar –
Product grade AVis à tête cylindrique bombée à embase plate à empreinte cruciforme –
Grade A

Gesamtumfang 8 Seiten

DIN-Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Maße	5
4 Technische Lieferbedingungen	7
5 Bezeichnung	7
Literaturhinweise	8

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 067-00-05 AA „Kleinschrauben und gewindeformende Schrauben“ im DIN-Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV) erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Für Schrauben nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-160-2.

Änderungen

Gegenüber DIN 967:2002-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Korrektur des englischen Titels;
- b) normative Verweisungen aktualisiert;
- c) in Bild 1 und in Tabelle 1 d_k durch d_c ersetzt;
- d) äußerer Durchmesser der Auflagefläche des Schraubenkopfes d_w in Bild 1 ergänzt und in Tabelle 1 mit Mindestwerten angegeben;
- e) Aufnahme eines Hinweises auf abweichende Toleranzen für das Gewinde bei Oberflächenbeschichtungen in einer Fußnote zu Tabelle 2.

Frühere Ausgaben

DIN 967: 1994-01, 2002-12