

DIN 986

ICS 21.060.20

Ersatz für
DIN 986:2000-10**Sechskant-Hutmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz**

Prevailing torque type hexagon domed cap nuts with nonmetallic insert

Ecrous auto-freinés hexagonaux borgnes à callottes avec insert non-metallique

Gesamtumfang 9 Seiten

Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN

Inhalt		Seite
Vorwort		3
1	Anwendungsbereich	4
2	Normative Verweisungen	4
3	Maße	5
4	Technische Lieferbedingungen	7
5	Gewichte	8
6	Bezeichnung	8
7	Kennzeichnung	8
Literaturhinweise		9

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 067-00-03 AA „Verbindungselemente mit metrischem Innengewinde“ im Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV) erarbeitet.

Für Muttern nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-161-2.

Änderungen

Gegenüber DIN 986:2000-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) normative Verweisungen aktualisiert;
- b) Maßbuchstabe d_1 in D nach DIN ISO 965-1 geändert;
- c) in Tabelle 1 Nachkommastellen für die jeweiligen Maße vereinheitlicht;
- d) technische Lieferbedingungen in Tabelle 2 an DIN EN ISO 898-2 und DIN EN ISO 2320 angepasst.

Frühere Ausgaben

DIN 986: 1951-07, 1956-05, 1960-10, 1963-11, 1977-09, 1987-06, 2000-02, 2000-10