

DIN EN 13402-3

ICS 61.020

Ersatz für
DIN EN 13402-3:2005-02**Größenbezeichnung von Bekleidung –
Teil 3: Körpermaße und Sprungwerte;
Deutsche Fassung EN 13402-3:2013**

Size designation of clothes –
Part 3: Body measurements and intervals;
German version EN 13402-3:2013

Désignation des tailles de vêtements –
Partie 3: Mesures et intervalles;
Version allemande EN 13402-3:2013

Gesamtumfang 49 Seiten

Normenausschuss Textil und Textilmaschinen (Textilnorm) im DIN

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13402-3:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 248 „Textilien und textile Erzeugnisse“ erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird.

Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 106-01-02 AA „Textilien und Bekleidung – Kennzeichnung, Anforderungen und Prüfverfahren“ im Normenausschuss Textil und Textilmaschinen (NA Textilnorm) verantwortlich.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 13402-3:2005-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Vollständige Überarbeitung durch die Anpassung der Werte und Sprungwerte an die Ergebnisse der aktuellen Reihenmessungen in den Niederlanden, in Frankreich, Schweden, Deutschland und Rumänien.

Frühere Ausgaben

DIN TEX 1560 = DIN 61560: 1938-11
DIN 61521: 1944-12, 1946-05
DIN 61527: 1955-06, 1961-03, 1978-11
DIN 61560: 1969-05
DIN 61517: 1980-03
DIN EN 13402-3: 2005-02

Deutsche Fassung

Größenbezeichnung von Bekleidung — Teil 3: Körpermaße und Sprungwerte

Size designation of clothes —
Part 3: Body measurements and intervals

Désignation des tailles de vêtements —
Partie 3: Mesures et intervalles

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 12. Juli 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.



EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brüssel

Inhalt

	Seite
Vorwort	4
Einleitung.....	5
1 Anwendungsbereich	6
2 Normative Verweisungen.....	6
3 Begriffe	6
4 Maße und Sprungwerte	7
5 Buchstabencodes	43
Anhang A (informativ) Beispiele für die Etikettierung der Bekleidung durch das Standard- Piktogramm	45
Literaturhinweise	47

Tabellen

Tabelle 1 — Körperhöhen für Männer.....	8
Tabelle 2 — Beispiele für Bereiche für Körperhöhen für Männer mit Sprungwerten von 8 cm	8
Tabelle 3 — Beispiel für einen Körperhöhenbereich für Männer	9
Tabelle 4 — Brust- und Hüftumfangsmaße für Männer — Bekleidung für die obere Körperhälfte.....	11
Tabelle 5 — Beispiele für die flexible Anwendung von Maßen	12
Tabelle 6 — Halsumfang und Brustmaß für Männer — Bekleidung für die obere Körperhälfte	13
Tabelle 7 — Armlänge in Bezug auf Brust und Körperhöhe für Männer	15
Tabelle 8 — Taillen- und Hüftumfangsmaße für Männer — Bekleidung für die untere Körperhälfte	16
Tabelle 9 — Fußlängen für Männersocken.....	17
Tabelle 10 — Handumfänge für Männerhandschuhe	17
Tabelle 11 — Kopfumfänge für Männerkopfbedeckung	17
Tabelle 12 — Körperhöhen für Frauen	18
Tabelle 13 — Beispiele für Bereiche für Körperhöhen für Frauen mit Sprungwerten von 8 cm	18
Tabelle 14 — Beispiel für einen Körperhöhenbereich für Frauen	19
Tabelle 15 — Brust- und Hüftmaße für Frauen — Bekleidung für die obere Körperhälfte	20
Tabelle 16 — Brust- und Taillenmaße für Frauen — Bekleidung für die obere Körperhälfte	21
Tabelle 17 — Taillen- und Hüftumfangsmaße für Frauen — Bekleidung für die untere Körperhälfte	22
Tabelle 18 — Beispiele für die flexible Anwendung der Maße	23
Tabelle 19 — Beispiele für die flexible Anwendung der Maße	23
Tabelle 20 — Beispiele für die flexible Anwendung von Maßen	24

Tabelle 21 — Bereiche für Büstenhalter, Miederwaren und Badeanzüge mit Cups mit Sprungwerten von 5 cm.....	26
Tabelle 22 — Maße für Miederhöschen für Frauen	27
Tabelle 23 — Fußlängen für Frauensocken	27
Tabelle 24 — Handumfangsmaße für Frauenhandschuhe.....	27
Tabelle 25 — Kopfumfangsmaße für Kopfbedeckungen für Frauen.....	28
Tabelle 26 — Körpergewicht für Strumpfhosen für Frauen	28
Tabelle 27 — Beispiel für einen Körperhöhenbereich für Jungen, Mädchen und Kleinkinder	29
Tabelle 28 — Brustumfang in Bezug zur Körperhöhe — Jungen.....	30
Tabelle 29 — Taille in Bezug zur Körperhöhe — Jungen.....	31
Tabelle 30 — Beispiele für die flexible Anwendung der Maße.....	32
Tabelle 31 — Halsumfang und Armlänge in Bezug zur Körperhöhe — Jungen	33
Tabelle 32 — Brustumfang in Bezug zur Körperhöhe — Mädchen.....	34
Tabelle 33 — Taillenumfang in Bezug zur Körperhöhe — Mädchen.....	35
Tabelle 34 — Brust in Bezug zur Körperhöhe — Kleinkinder (Jungen)	36
Tabelle 35 — Brust in Bezug zur Körperhöhe — Kleinkinder (Jungen)	37
Tabelle 36 — Halsumfang und Armlänge in Bezug zur Körperhöhe — Kleinkinder (Jungen).....	38
Tabelle 37 — Brustumfang in Bezug zur Körperhöhe — Kleinkinder (Mädchen).....	39
Tabelle 38 — Taillenumfang in Bezug zur Körperhöhe — Mädchen.....	40
Tabelle 39 — Fußlängen für Socken für Jungen, Mädchen und Kleinkinder	41
Tabelle 40 — Handumfänge für Handschuhe für Jungen, Mädchen und Kleinkinder	42
Tabelle 41 — Kopfumfänge für Kopfbedeckung für Jungen, Mädchen und Kleinkinder	42
Tabelle 42 — Buchstabencode für Männer.....	43
Tabelle 43 — Buchstabencode für Frauen.....	44

Vorwort

Dieses Dokument (EN 13402-3:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 248 „Textilien und textile Produkte“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2014, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis April 2014 zurückgezogen werden.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13402-3:2004.

Mit der überarbeiteten Version werden die Werte und Sprungwerte an die aktuellen Reihenmessungen in den Niederlanden, in Frankreich, Schweden, Deutschland und Rumänien angepasst.

EN 13402-3 *Größenbezeichnung von Bekleidung* besteht aus:

- *Teil 1: Begriffe und Verfahren für die Messung am Körper (ISO 3635:1981 modifiziert)*
- *Teil 2: Primär- und Sekundärmaße*
- *Teil 3: Körpermaße und Sprungwerte (das vorliegende Dokument)*
- *Teil 4: Codierungssystem¹⁾*

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.

1) In Vorbereitung.

Einleitung

Zur Größendefinition konfektionierter Bekleidung müssen die Körpermaße des möglichen Trägers festgelegt und dem nächstliegenden Wert in der Standard-Maßtabelle zugeordnet werden. In diesem System werden die Konfektionsgrößen unter Anwendung bevorzugter Zahlen durch eine Auswahl entsprechender Primär- und wo erforderlich Sekundärmaßen definiert. Für alle Bekleidungsarten wird ein hoher Grad an Standardisierung durch die Festlegung von Größentabellen mit offenen Enden und durch die Festlegung fester Sprungwerte - zumindest für die Primärmaße - erreicht. Erfolgt die Charakterisierung der Körperform durch mehrere Umfangsmaße und die Körperhöhe, wird das Primärmaß in einer Größentabelle angegeben, während die Sekundärmaße Variablen darstellen. Zur Größenbezeichnung dient die nächste ganze Zahl, die in diesen Tabellen für das jeweilige Maß angegeben ist.

Die in diesem Dokument angegebenen Maßtabellen stellen einen ersten Versuch einer auf die Bevölkerung Europas abgestimmten Körpermaßkombinationen dar. Aus diesen Angaben sind Tabellen für Körpermaße ohne Schwierigkeiten zusammenzustellen. Es ist notwendig, ein offenes System mit integrierter Flexibilität zu verwenden, weil Körperformen und Proportionen für bestimmte Bevölkerungsgruppen variieren können. Da die Ergebnisse von Reihemessungen in den unterschiedlichen Ländern variieren, bieten die Körpermaßtabellen in diesem Dokument die erforderliche Flexibilität.

1 Anwendungsbereich

Diese Europäische Norm legt Tabellen für Körpermaße und Sprungmaße fest, die zum Erstellen genormter Bekleidungsgrößen für Männer, Frauen, Jungen, Mädchen und Kleinkinder angewendet werden. Maße für Bekleidungsstücke werden in diesem Dokument nicht angegeben.

Beispiele für die Etikettierung der Bekleidung mit dem Standard-Piktogramm (siehe EN 13402-1) werden im Anhang A (informativ) in diesem Dokument angegeben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

EN 13402-2, *Größenbezeichnung von Bekleidung — Teil 2: Primär- und Sekundärmaße*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Figurtyp drop

Differenz zwischen Brustumfang und Taillenumfang für Männer, in Zentimeter, ausgedrückt durch einen negativen Wert, wenn die Taille kleiner ist als die Brust

Anmerkung 1 zum Begriff: Bei einem Brustumfang von 100 cm und einem Taillenumfang von 88 cm beträgt der Figurtyp -12.

3.2

Primärmaß

Körpermaß in Zentimetern, zur Zuweisung einer geeignet bemessenen Kleidung für einen Träger verwendet

[QUELLE: EN 13402-1:2001, 3.1, modifiziert]

3.3

Sekundärmaß

Körpermaß in Zentimetern oder bei Strumpfhosen die Körpermasse (kg), das/die zusätzlich zur Größe zur Bestimmung der Bekleidungsgröße für den Kunden verwendet werden kann

[QUELLE: EN 13402-1:2001, 3.2, modifiziert]

3.4

Cup-Größe

Differenz zwischen Unterbrustumfang und Brustumfang

[QUELLE: EN 13402-2:2001, 3.3, modifiziert]

3.5

Standard-Piktogramm

bildliches Symbol, zur Anzeige der Lage der zutreffenden Kontrollmaße am Körper verwendet

[QUELLE: EN 13402-1:2001, 3.3, modifiziert]

3.6

Sprungwert

Differenz zwischen den Werten zweier benachbarter Körpermaße

3.7

Bereich

Abdeckung einer Größe, berechnet aus der Hälfte plus oder der Hälfte minus des Sprungwertes

3.8

Buchstabencode

Code, der zwei Brustgrößen, d. h. zwei Sprungwerte umfasst

4 Maße und Sprungwerte

4.1 Männer

4.1.1 Allgemeines

Um eine Anpassung an landes- und/oder herstellerspezifische Variationen der Körperhöhe zu ermöglichen, wird für Männer ein System mit Sprungwerten von 4 cm oder 8 cm genormt, d. h. dass ein Land und/oder ein Hersteller eine Körperhöhe aus den Tabellen 1 und 2 mit einem Bereich auswählen kann, der gegenüber dem in den Tabellen 1 und 2 angegebenen Bereich nach links und rechts erweitert werden kann (siehe Anhang A, Bild A.1).

Bei besonderen Bekleidungsarten, z. B. Schutzkleidung, sollte die entsprechende Größe durch Kombination mehrerer Körpergrößenbereiche angegeben werden.

Tabelle 1 — Körperhöhen für Männer

Maße in Zentimeter

Körperhöhe	156		160		164		168		172		176		180		184		188		192		196		200		204		208	
Bereich	154	158	158	162	162	166	166	170	170	174	174	178	178	182	182	186	186	190	190	194	194	198	198	202	202	206	206	210
Sprungwerte	4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4	

Tabelle 2 — Beispiele für Bereiche für Körperhöhen für Männer mit Sprungwerten von 8 cm

Maße in Zentimeter

Körperhöhe	160		168		176		184		192		200		208	
Bereich	156	164	164	172	172	180	180	188	188	196	196	204	204	212
Sprungwerte	8		8		8		8		8		8		8	

4.1.2 Sprungwerte

Die in den Tabellen angegebenen Sprungwerte legen die Differenz zwischen zwei benachbarten Körpermaßen fest.

4.1.3 Bereich

Der Bereich wird aus der Hälfte des Sprungwertes, plus bzw. minus der Primär- oder Sekundärmaße berechnet. Wenn der Bereich 1,5 cm oder weniger beträgt, wird auf dem Piktogramm kein Bereich angegeben. Alle Bereiche auf dem Piktogramm werden auf ganze Zahlen abgerundet. Für alle Körpergewichte wird der Bereich in ganzen Zahlen angegeben.

BEISPIEL Für eine Körperhöhe von 156 cm beträgt der Bereich 154 cm bis 158 cm (siehe Tabelle 3).

Tabelle 3 — Beispiel für einen Körperhöhenbereich für Männer

Körperhöhe	156	
Bereich	154	158
Sprungwert	4	4

4.1.4 Flexible Verknüpfung zwischen Brust-/Tailen- und Tailen-/Hüftmaßen für Männer

4.1.4.1 Allgemeines

Das genormte Größensystem bietet jedem Land/jedem Hersteller die Möglichkeit, Brust- und Tailenmaße sowie Tailen- und Hüftmaße entsprechend seiner Anforderungen frei zu kombinieren. Um die erforderliche Flexibilität zu erlangen, werden verschiedenen Alternativen in Korrelation zu den Primärmaßen Brust- oder Tailenumfang bereitgestellt, die kombiniert werden können. Die Alternativen werden durch Buchstabencodes unterschieden: Tabelle 4 zeigt für die Taille 14 Alternativen, die von C bis Q (außer I und O) bezeichnet sind; Tabelle 8 zeigt für Taille und Hüfte 8 Alternativen, die von C bis K (außer I und O) bezeichnet sind.

Die Alternativen können auf eine Alternative A für kleinere Hüften/Tailen und von K/k bis O/o für größere Hüften erweitert werden.

Die Flexibilität des Systems ermöglicht durch Kombination der unterschiedlichen Hüft- und Tailenalternativen, die individuellen Figurtypen eines jeden Landes/Herstellers darzustellen. Es ist ebenfalls möglich, die Alternativen zwischen den Größen (siehe Tabelle 4) zu verändern.

Innerhalb einer Alternative ändert sich der Figurtyp (drop), da die Sprungwerte für Brust und Taille anders als für Brust 108 cm sind.

4.1.4.2 Flexible Anwendung von Brust- Tailenwerten für unterschiedliche Figurtypen (drops)

Länder/Hersteller können den Wunsch haben, eine Auswahl von Brust- und Tailenumfangsmaßen für einen Figurtyp abzüglich 12 anzuwenden, die die oben genannten Kombinationen von Brust und Taille haben (drop abzüglich 12 cm ist der Unterschied zwischen Brust und Taille).

4.1.4.3 Flexible Verknüpfung zwischen Tailen- und Hüftumfangsmaßen für Männer

Für Produkte wie Hosen, welche die untere Körperhälfte bedecken, ist der Tailenumfang das Primärmaß und legt die Größe fest. Um Unterschiede zwischen den verschiedenen Figurtypen zu definieren, ist die Hüfte als Sekundärmaß erforderlich. Tabelle 8 enthält einen Bereich von Alternativen, welcher es ermöglicht, den gesamten Bereich der individuellen Figurtypen der verschiedenen Länder oder Hersteller abzudecken.

Die Alternativen sind wie in den Beispielen in Tabelle 5 gezeigt, anzuwenden.

4.1.4.4 Flexible Verknüpfung zwischen Hals- und Brustumfangsmaßen für Männer

Der Hals ist das Primärmaß für Männer-T-Shirts. Tabelle 6 zeigt 5 verschiedene Alternativen für Hals/Brust-Kombinationen. Die Alternativen ermöglichen die flexible Anwendung der Hals/Brust-Kombinationen für jedes Land/jeden Hersteller. Die Alternativen sind erweiterbar z. B. nach unten bis zur Alternative A und nach oben bis zur Alternative K. Der Grundsatz der flexiblen Anwendung ist derselbe wie für die Wahl der Taillenalternativen.

4.1.4.5 Alternativen der Armlänge in Bezug auf Brust und Körperhöhe für Männer

Tabelle 7 enthält einen Bereich von Armlängen bezogen auf den Halsumfang. Für jede Halsgröße gibt es 12 Alternativen: C bis O. Die Alternativen sind erweiterbar nach derselben Systematik wie für die anderen Maße. Die Beziehung zum Halsumfang ist zwischen den unterschiedlichen Größen statisch. Durch Verwendung einer anderen Armlängenvariante wird die erforderliche Flexibilität gewährleistet.

Es können andere als die in Tabelle 7 aufgeführten Armlängenbeziehungen verwendet werden.

Tabelle 4 — Brust- und Hüftumfangsmaße für Männer – Bekleidung für die obere Körperhälfte

Maße in Zentimeter

Brustumfang - Primärmaß																																
Mittelwert	76		80		84		88		92		96		100		104		108		112		116		120		124		128		132		136	
Bereich	74	78	78	82	82	86	86	90	90	94	94	98	98	102	102	106	106	110	110	114	114	118	118	122	122	126	126	130	130	134	134	138
Sprungwerte	4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4	
Alternative	Hüftumfang – Primär- und Sekundärmaß																															
C	58		62		66		70		74		78		82		86		91		96		101		106		111		116		121		126	
Bereich	56	60	60	64	64	68	68	72	72	76	76	80	80	84	84	89	89	94	94	99	99	104	104	109	109	114	114	119	119	124	124	129
D	60		64		68		72		76		80		84		88		93		98		103		108		113		118		123		128	
Bereich	58	62	62	66	66	70	70	74	74	78	78	82	82	86	86	91	91	96	96	101	101	106	106	111	111	116	116	121	121	126	126	131
E	62		66		70		74		78		82		86		90		95		100		105		110		115		120		125		130	
Bereich	60	64	64	68	68	72	72	76	76	80	80	84	84	88	88	94	93	98	98	103	103	108	108	113	113	118	118	123	123	128	128	133
F	64		68		72		76		80		84		88		92		97		102		107		112		117		122		127		132	
Bereich	62	66	66	70	70	74	74	78	78	82	82	86	86	90	90	95	95	100	100	105	105	110	110	115	115	120	120	125	125	130	130	135
G	66		70		74		78		82		86		90		94		99		104		109		114		119		124		129		134	
Bereich	64	68	68	72	72	76	76	80	80	84	84	88	88	92	92	97	97	102	102	107	107	112	112	117	117	122	122	127	127	132	132	137
H	68		72		76		80		84		88		92		96		101		106		111		116		121		126		131		136	
Bereich	66	70	70	74	74	78	78	82	82	86	86	90	90	94	94	99	99	104	104	109	109	114	114	119	119	124	124	129	129	134	134	139
I	70		74		78		82		86		90		94		98		103		108		113		118		123		128		133		138	
Bereich	68	72	72	76	76	80	80	84	84	88	88	92	92	96	96	101	101	106	106	111	111	116	116	121	121	126	126	131	131	136	136	141
K	72		76		80		84		88		92		96		100		105		110		115		120		125		130		135		140	
Bereich	70	74	74	78	78	82	82	86	86	90	90	94	94	98	98	103	103	108	108	113	113	118	118	123	123	128	128	133	133	138	138	143
L	74		78		82		86		90		94		98		102		107		112		117		122		127		132		137		142	
Bereich	72	76	76	80	80	84	84	88	88	92	92	96	96	100	100	105	105	110	110	115	115	120	120	125	125	130	130	135	135	140	140	145
M	76		80		84		88		92		96		100		104		109		114		119		124		129		134		139		144	
Bereich	74	78	78	82	82	86	86	90	90	94	94	98	98	102	102	107	107	112	112	117	117	122	122	127	127	132	132	137	137	142	142	147
N	78		82		86		90		94		98		102		106		111		116		121		126		131		136		141		146	
Bereich	76	80	80	84	84	88	88	92	92	96	96	100	100	104	104	109	109	114	114	119	119	124	124	129	129	134	134	139	139	144	144	149
P	80		84		88		92		96		100		104		108		113		118		123		128		133		138		143		148	
Bereich	78	82	82	86	86	90	90	94	94	98	98	102	102	106	106	111	111	116	116	121	121	126	126	131	131	136	136	141	141	146	146	151
Q	82		86		90		94		98		102		106		110		115		120		125		130		135		140		145		150	
Bereich	80	84	84	88	88	92	92	96	96	100	100	104	104	108	108	112	112	118	118	123	123	128	128	133	133	138	138	143	143	148	148	153
R	84		88		92		96		100		104		108		112		117		122		127		132		137		142		147		152	
Bereich	82	86	86	90	90	94	94	98	98	102	102	106	106	110	110	115	115	120	120	125	125	130	130	135	135	140	140	145	145	150	150	155
Sprungwerte	4		4		4		4		4		4		4		5		5		5		5		5		5		5		5		5	

Tabelle 5 — Beispiele für die flexible Anwendung von Maßen

Maße in Zentimeter

Brustumfang - Primärmaß																											
Mittelwert	76		80		84		88		92		96		100		104		108		112		116		120		124		
Bereich	74	78	78	82	82	86	86	90	90	94	94	98	98	102	102	106	106	110	110	114	114	118	118	122	122	126	
Sprungwerte	4	4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4	

Alternative	Taillenumfang – Primär- und Sekundärmaß																										
G	66		70		74		78		82		86		90		94		99		104		109		114		119		
Bereich	64	68	68	72	72	76	76	80	80	84	84	88	88	92	92	97	97	102	102	107	107	112	112	117	117	122	
Sprungwerte	4	4		4		4		4		4		4		4		5		5		5		5		5		5	

BEISPIEL 1 Wahl der Alternative G für die Taille innerhalb der Größen → Figurtyp abzüglich 10 für Brustmaße kleiner 108 cm – für Brustmaße größer 104 cm ändert sich der Figurtyp mit jeder Größe.

Brustumfang - Primärmaß																	
Mittelwert	76		80		84		88		92		96		100		104		108
Bereich	74	78	78	82	82	86	86	90	90	94	94	98	98	102	102	106	110
Sprungwerte	4	4		4		4		4		4		4		4		4	

Brustumfang - Primärmaß										
Mittelwert	112		116		120		124			
Bereich	110	114	114	118	118	122	122	126		
Sprungwerte	4	4		4		4		4		

Alternative	Taillenumfang - Sekundärmaß																
G	66		70		74		78		82		86		90		94		99
Bereich	64	68	68	72	72	76	76	80	80	84	84	88	88	92	92	96	101
Sprungwerte	4	4		4		4		4		4		4		4		5	5

Alternative	Taillenumfang - Sekundärmaß									
F	102		107		112		117			
Bereich	101	104	104	109	109	114	114	119		
Sprungwerte	3	5		5		5		5		

BEISPIEL 2 Wahl unterschiedlicher Tailalternativen innerhalb der Größen: Es zeigt Tailalternative G bis Brust 108 cm und F für größere Brustmaße. Durch Wahl einer kleineren Tailalternative kann die Veränderung des Figurtyps für größere Brustmaße reduziert werden.

Tabelle 6 — Halsumfang und Brustmaß für Männer – Bekleidung für die obere Körperhälfte

Maße in Zentimeter

	Halsumfang - Primärmaß																			
Mittelwert	32		33		34		35		36		37		38		39		40		41	
	31.5	32.5	32.5	33.5	33.5	34.5	34.5	35.5	35.5	36.5	36.5	37.5	37.5	38.5	38.5	39.5	39.5	40.5	40.5	41.5
Sprungwerte	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Alternative	Brustumfang - Sekundärmaß																			
C	68		72		76		80		92		96		100		104		108		112	
Bereich	66	70	70	74	74	78	78	82	90	94	94	98	98	102	102	106	106	110	110	114
D	72		76		80		84		96		100		104		108		112		116	
Bereich	70	74	74	78	78	82	82	86	94	98	98	102	102	106	106	110	110	114	114	118
E	76		80		84		88		100		104		108		112		116		120	
Bereich	74	78	78	82	82	86	86	90	98	102	102	106	106	110	110	114	114	118	118	122
F	80		84		88		92		104		108		112		116		120		124	
Bereich	78	82	82	86	86	90	90	94	102	106	106	110	110	114	114	118	118	122	122	126
G	84		88		92		96		108		112		116		120		124		128	
Bereich	82	86	86	90	90	94	94	98	106	110	110	114	114	118	118	122	122	126	126	130
H	88		92		96		100		112		116		120		124		128		132	
Bereich	86	90	90	94	94	98	98	102	110	114	114	118	118	122	122	126	126	130	130	134
Sprungwerte	4		4		4		4		4		4		4		4		4		4	