

DIN EN 14761

ICS 79.080

Ersatz für
DIN EN 14761:2006-05**Holzfußböden –
Massivholzparkett –
Hochkantlamelle, Breitlamelle und Modulklotz;
Deutsche Fassung EN 14761:2006+A1:2008**

Wood flooring –
Solid wood parquet –
Vertical finger, wide finger and module brick;
German version EN 14761:2006+A1:2008

Plancher en bois –
Parquet en bois massif –
Lamelle verticale, sur chant et à coupe de pierre;
Version allemande EN 14761:2006+A1:2008

Gesamtumfang 23 Seiten

Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM) im DIN

Nationales Vorwort

Diese europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 175 „Rund- und Schnittholz“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zuständige deutsche Gremium ist der NA 042-01-14 AA — Spiegelausschuss zu CEN/TC 175 und ISO/TC 218 „Rund- und Schnittholz“ im Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM).

Änderungen

Gegenüber DIN EN 14761:2006-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Die Norm beinhaltet Änderungen zu Tabelle 3 „Maße und Grenzabmaße für Hochkantlamellen“ und Tabelle 4 „Maße und Grenzabmaße für Breitlamellen“.

Frühere Ausgaben

DIN EN 14761: 2006-05

Deutsche Fassung

**Holzfußböden —
Massivholzparkett —
Hochkantlamelle, Breitlamelle und Modulklotz**

Wood flooring —
Solid wood parquet —
Vertical finger, wide finger and module brick

Plancher en bois —
Parquet en bois massif —
Lamelle verticale, sur chant et à coupe de pierre

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 30. Dezember 2005 angenommen und schließt Änderung 1 ein, die am 30. Mai 2008 vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.



EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Brüssel

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	5
4 Symbole und Abkürzungen	5
5 Besondere Produktanforderungen	6
5.1 Holzarten	6
5.2 Erscheinungsbild	6
5.2.1 Allgemeine Regeln	6
5.2.2 Regeln für Breitlamellen und Modulklötze	6
5.2.3 Regeln für Hochkantlamellen	7
5.2.4 Freie Klasse	7
5.3 Feuchtegehalt	7
5.4 Geometrische Eigenschaften	7
5.4.1 Allgemeines	7
5.4.2 Hochkantlamelle	8
5.4.3 Breitlamelle	8
5.4.4 Modulklotz	9
5.4.5 Hochkantlamellen-Verlegeeinheit — leiterartig	10
5.4.6 Breitlamellen-Verlegeeinheit — leiterartig	10
5.4.7 Modulklotz-Verlegeeinheit — würfelartig	10
5.4.8 Maschinelle Bearbeitung	10
5.5 Technische Anforderungen und Eigenschaften	11
5.5.1 Technische Eigenschaften des verlegten Parketts	11
5.5.2 Anforderungen an den Verlegeort	11
5.5.3 Erscheinungsbild	11
5.5.4 Renovierung und Reparatur	11
6 Kennzeichnung	11
Anhang A (informativ) Botanische Bezeichnungen und Handelsnamen der meistverwendeten Holzarten für Holzfußböden (Laub- und Nadelhölzer)	13
Anhang B (normativ) Grundsätze für die Sortierung der freien Klasse	20
Literaturhinweise	21

Vorwort

Dieses Dokument (EN 14761:2006/A1:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 175 „Rund- und Schnittholz“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europäische Norm EN 14761:2006 muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2009, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis Januar 2009 zurückgezogen werden.

Dieses Dokument enthält die Änderung 1, angenommen vom CEN am 30.05.2008.

Dieses Dokument ersetzt EN 14761:2006.

Der Anfang und das Ende der Textstellen, die aufgrund der Änderung eingefügt bzw. gestrichen wurden, sind durch **A1** ~~A1~~ gekennzeichnet.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.

1 Anwendungsbereich

Diese Europäische Norm legt die Merkmale von Hochkant- und Breitlamellen sowie Modulklötzen aus massivem Laub- und Nadelholz, einschließlich deren Verlegeeinheiten, für die Verwendung als Fußböden im Innenbereich fest. Diese Norm gilt für Produkte ohne Oberflächenbehandlung.

Diese Norm gilt auch für behandelte oder unbehandelte Elemente.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

EN 844-1:1995, *Rund und Schnittholz — Terminologie — Teil 1: Gemeinsame allgemeine Begriffe über Rundholz und Schnittholz*

EN 844-3:1995, *Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 3: Allgemeine Begriffe über Schnittholz*

EN 844-4:1997, *Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 4: Begriffe zum Feuchtegehalt*

EN 844-6:1997, *Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 6: Begriffe zu Maßen von Schnittholz*

EN 844-7:1997, *Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 7: Begriffe zum anatomischen Aufbau von Holz*

EN 844-9:1997, *Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 9: Begriffe zu Merkmalen von Schnittholz*

EN 844-10:1998, *Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 10: Begriffe zu Verfärbung und Pilzbefall*

EN 844-11:1998, *Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 11: Begriffe zum Insektenbefall*

EN 844-12:2000, *Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 12: Zusätzliche Begriffe und allgemeiner Index*

EN 1310, *Rund- und Schnittholz — Messung der Merkmale*

EN 1534, *Parkett und andere Holzfußböden — Bestimmung des Eindruckwiderstandes (Brinell) — Prüfmethode*

EN 13183-1, *Feuchtegehalt eines Stückes Schnittholz — Teil 1: Bestimmung durch Darrverfahren*

EN 13183-2, *Feuchtegehalt eines Stückes Schnittholz — Teil 2: Schätzung durch elektrisches Widerstandsmessverfahren*

EN 13647, *Holzfußböden und Wand- und Deckenbekleidungen aus Holz — Bestimmung geometrischer Eigenschaften*

EN 13756:2002, *Holzfußböden — Terminologie*

EN 14342, *Parkett und Holzfußböden — Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzeichnung*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieser Europäischen Norm gelten die Begriffe nach EN 844-1:1995, EN 844-3:1995, EN 844-4:1997, EN 844-6:1997, EN 844-7:1997, EN 844-9:1997, EN 844-10:1998, EN 844-11:1998, EN 844-12:2000 und EN 13756:2002 und die folgenden Begriffe.

3.1

Hochkantlamelle

Element aus geschnittenem Massivholz, roh, mit kleinen Abmessungen und ebenen Schmalseiten ähnlich der Mosaikparkettlamelle, sowie mit Toleranzen im Hinblick auf die rechtwinklige Form und die Maße bezüglich Breite und Dicke

3.2

Breitlamelle

Element aus Massivholz, roh, mit rechtwinkliger Form und ebenen Schmalseiten

ANMERKUNG Siehe Maße in den Tabellen 4 (Breitlamelle) und 5 (Modulklotz).

3.3

Modulklotz

Element aus Massivholz, roh, mit rechtwinkliger Form und ebenen Schmalseiten

ANMERKUNG Siehe Maße in den Tabellen 4 (Breitlamelle) und 5 (Modulklotz).

3.4

Hochkantlamellen-Verlegeeinheit

vorgefertigte Verlegeeinheit, die aus einer bestimmten Anzahl von senkrecht gestellten Hochkantlamellen ein leiterartiges Muster ergibt

ANMERKUNG Die einzelnen Lamellen werden für den Transport und die Verlegung durch geeignetes Material auf ihrer Ober- und/oder Unterseite zusammengehalten.

3.5

Breitlamellen-Verlegeeinheit

vorgefertigte Verlegeeinheit, die aus einer bestimmten Anzahl von flachliegenden Breitlamellen ein leiterartiges Muster ergibt

ANMERKUNG Die einzelnen Lamellen werden für den Transport und die Verlegung durch geeignetes Material auf ihrer Unterseite zusammengehalten.

3.6

Modulklotz-Verlegeeinheit

vorgefertigte Verlegeeinheit, die aus einer bestimmten Anzahl von flachliegenden Modulklotzen ein Muster ergibt, z. B. Würfel oder andere Muster

ANMERKUNG Die Modulklotze werden für den Transport und die Verlegung durch geeignetes Material auf der Ober- und/oder Unterseite zusammengehalten.

4 Symbole und Abkürzungen

- l Länge der Oberseite des Elementes
- b Breite der Oberseite des Elementes
- t Dicke zwischen Ober- und Unterseite des Elementes