

DIN EN 1995-1-1/A2

ICS 91.010.30; 91.080.20

Änderung von
DIN EN 1995-1-1:2010-12**Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten –
Teil 1-1: Allgemeines –
Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau;
Deutsche Fassung EN 1995-1-1:2004/A2:2014**

Eurocode 5: Design of timber structures –
Part 1-1: General –
Common rules and rules for buildings;
German version EN 1995-1-1:2004/A2:2014

Eurocode 5: Conception et calcul des structures en bois –
Partie 1-1: Généralités –
Règles communes et règles pour les bâtiments;
Version allemande EN 1995-1-1:2004/A2:2014

Gesamtumfang 11 Seiten

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1995-1-1:2004/A2:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 250 „Eurocodes für den konstruktiven Ingenieurbau“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird.

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-04-01 AA „Holzbau (SpA zu CEN/TC 124, CEN/TC 250/SC 5, ISO/TC 165)“ im DIN, Deutsches Institut für Normung e. V.

Deutsche Fassung

**Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten —
Teil 1-1: Allgemeines —
Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau**

Eurocode 5: Design of timber structures —
Part 1-1: General —
Common rules and rules for buildings

Eurocode 5: Conception et calcul des structures en bois —
Partie 1-1 : Généralités —
Règles communes et règles pour les bâtiments

Diese Änderung A2 modifiziert die Europäische Norm EN 1995-1-1:2004. Sie wurde vom CEN am 18. Februar 2014 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen diese Änderung in der betreffenden nationalen Norm, ohne jede Änderung, einzufügen ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Änderung besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum des CEN-CENELEC mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.



EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brüssel

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Änderung zu 1.2, Normative Verweisungen.....	4
2 Änderung zu 1.6, in EN 1995-1-1 verwendete Symbole	4
3 Änderung zu 2.2.3, Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit	4
4 Änderung zu 2.3.2.2, Einflüsse der Lasteinwirkungsdauer und der Feuchte auf die Verformungen	4
5 Änderung zu 4.2, Korrosionsschutz	5
6 Änderung zu 6.1.5, Druck rechtwinklig zur Faserrichtung	5
7 Änderung zu 6.1.8, Torsion.....	5
8 Änderung zu 6.2.3, Biegung und Zug	5
9 Änderung zu 6.5.2, Biegestäbe mit Ausklinkungen am Auflager	5
10 Änderung zu 8.3.2, Beanspruchung in Richtung der Nagelachse (Herausziehen).....	6
11 Änderung zu 8.4, Verbindungen mit Klammern	6
12 Änderung zu 8.6, Verbindungen mit Stabdübeln oder Passbolzen.....	6
13 Änderung zu 8.7.1, Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse (Abscheren).....	6
14 Änderung zu 8.7.2, Beanspruchung in Richtung der Schraubenachse	7
15 Änderung zu 8.8.5.1, Nageltragfähigkeit	7
16 Änderung zu 8.8.5.2, Plattentragfähigkeit	8
17 Änderung zu 8.9, Verbindungen mit Ring- und Scheibendübeln	8
18 Änderung zu 8.10, Verbindungen mit Scheibendübeln mit Zähnen	8
19 Änderung zu Anhang A.....	9
20 Änderung zu B.4, Größte Schubspannung	9