

	Gießharz-Zwischenwände für metallgekapselte, gasgefüllte Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen Deutsche Fassung EN 50089:1992	DIN EN 50089
VDE	Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Durchführung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden.	VDE 0670 Teil 806
ICS 29.120.60 Cast resin partitions for metal enclosed gas-filled high voltage switchgear and controlgear; German version EN 50089:1992 Cloisons en résine moulée pour l'appareillage sous enveloppe métallique à haute tension sous pression de gaz; Version allemande EN 50089:1992 Die Europäische Norm EN 50089:1992 hat den Status einer Deutschen Norm. Beginn der Gültigkeit Die EN 50089 gilt seit 24. März 1992. Norm-Inhalt war veröffentlicht als Entwurf DIN VDE 0670 Teil 806/08.92. Fortsetzung Seite 2 und 7 Seiten EN Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)		

Nationales Vorwort

Für die in dieser Norm genannten internationalen und regionalen Normen bestehen folgende Zusammenhänge mit deutschen Normen:

EN 29000	siehe DIN ISO 9000
HD 358 S3 (IEC 517)	siehe DIN IEC 517 (VDE 0670 Teil 8)

Zitierte Normen

– in der deutschen Übersetzung:

EN 29000	Quality management and quality assurance
HD 358 S3 (IEC 517)	Gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltage of 72.5 kV and above

– in nationalen Zusätzen:

DIN ISO 9000	Qualitätsmanagement- und Qualitätssicherungsnormen; Leitfaden zur Auswahl und Anwendung (identisch mit ISO 9000:1987); EN 29000:1987
DIN IEC 517 (VDE 0670 Teil 8)	Wechselstromschaltgeräte für Spannungen über 1 kV; Gasisolierte metallgekapselte Hochspannungsschaltanlagen für Nennspannungen von 72,5 kV und darüber (IEC 517:1990); Deutsche Fassung HD 358 S3:1992

DK 621.315.626:621.316.37-213.3-034:620.1

Deskriptoren: Kapselung, Hochspannungs-Schaltgeräte, metallgekapselte Hochspannungs-Schaltanlage, druckbeaufschlagte Kapselung, Gießharz-Zwischenwände

Deutsche Fassung

Gießharz-Zwischenwände für metallgekapselte, gasgefüllte Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen

Cast resin partitions for metal enclosed gas-filled high voltage switchgear and controlgear

Cloisons en résine moulée pour l'appareillage sous enveloppe métallique à haute tension sous pression de gaz

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 24. März 1992 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Königreich.

CENELEC

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brüssel