

**DIN EN IEC 60317-60-2
(VDE 0474-317-60-2)****DIN**

Diese Norm ist zugleich eine **VDE-Bestimmung** im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Durchführung des vom VDE-Präsidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter der oben angeführten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der „etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.

VDE

ICS 29.060.10

Mit
**DIN EN IEC 60317-60-1
(VDE 0474-317-60-1):2021-11**
Ersatz für
DIN EN 60317-60:2013-04
Siehe Anwendungsbeginn

**Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen von Wickeldrähten –
Teil 60-2: Flachdrähte aus Kupfer, mit Polyester-Glas-Fasergewebe
umspunnen, imprägniert mit Harz oder Lack, blank oder lackisoliert,
Temperaturindex 155
(IEC 60317-60-2:2020);
Deutsche Fassung EN IEC 60317-60-2:2020**

Specifications for particular types of winding wires –
Part 60-2: Polyester glass-fibre wound, resin or varnish impregnated, bare or enamelled
rectangular copper wire, temperature index 155
(IEC 60317-60-2:2020);
German version EN IEC 60317-60-2:2020

Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage –
Partie 60-2: Fil de section rectangulaire en cuivre nu ou émaillé, guipé de fibres de verre
polyester imprégnées de résine ou de vernis, d'indice de température 155
(IEC 60317-60-2:2020);
Version allemande EN IEC 60317-60-2:2020

Gesamtumfang 13 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn für die von CENELEC am 2020-07-27 angenommene Europäische Norm als DIN-Norm ist 2021-11-01.

Für DIN EN 60317-60:2013-04 besteht eine Übergangsfrist bis 2023-07-27.

Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN IEC 60317-60-2 (VDE 0474-317-60-2):2019-05.

Für dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 413 „Wickeldrähte“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (www.dke.de) zuständig.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DKE (www.dke.de) und DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 55 „Winding wires“ erarbeitet und unterliegt dem Copyright der IEC .

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieses Dokuments bis zu dem Datum (stability date) unverändert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter „<http://webstore.iec.ch>“ zu diesem Dokument angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees das Dokument

- bestätigt,
- zurückgezogen,
- durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
- geändert.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 60317-60:2013-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) IEC 60317-60 soll aufgeteilt werden, um klarer zwischen den verschiedenen Typen von Wickeldrähten (Flachdrähte aus Kupfer) zu unterscheiden.

Frühere Ausgaben

DIN EN 60317-60: 2013-04

Nationaler Anhang NA (informativ)

Zusammenhang mit europäischen und internationalen Dokumenten

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Eine Information über den Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden deutschen Dokumenten ist nachstehend wiedergegeben.

Tabelle NA.1

Europäisches Dokument	Internationales Dokument	Deutsches Dokument	Klassifikation im VDE-Vorschriftenwerk
EN 60264 (alle Teile)	IEC 60264 (alle Teile)	DIN EN 60264 (alle Teile)	–
EN 60317 (alle Teile)	IEC 60317 (alle Teile)	DIN EN 60317 (VDE 0474-317) (alle Teile)	VDE 0474-317
EN 60317-0-8:2012 <i>ersetzt durch:</i> EN IEC 60317-0-8:2019	IEC 60317-0-8:2012 <i>ersetzt durch:</i> IEC 60317-0-8:2019	DIN EN 60317-0-8:2013-06 <i>ersetzt durch:</i> DIN EN 60317-0-8 (VDE 0474-317-0-8):2021-11	– VDE 0474-317-0-8
EN 60851 (alle Teile)	IEC 60851 (alle Teile)	DIN EN 60851 (VDE 0474-851) (alle Teile)	VDE 0474-851

Nationaler Anhang NB (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60264 (alle Teile), *Verpackung von Wickeldrähten*

DIN EN 60317 (VDE 0474-317) (alle Teile), *Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen von Wickeldrähten*

DIN EN 60851 (VDE 0474-851) (alle Teile), *Wickeldrähte – Prüfverfahren*

DIN EN IEC 60317-0-8 (VDE 0474-317-0-8):2021-11, *Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen von Wickeldrähten – Teil 0-8: Allgemeine Anforderungen – Flachdrähte aus Kupfer, blank oder lackisoliert, mit unbeschichtetem Polyester-Glas-Fasergewebe umspinnen und verschmolzen oder mit Harz oder Lack imprägniert oder nicht imprägniert (IEC 60317-0-8:2019); Deutsche Fassung EN 60317-0-8:2019*