

DIN EN IEC 61753-043-02



ICS 33.180.20

**Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile –
Betriebsverhalten –
Teil 043-02: Wellenlängenselektive Bauelemente in
Simplex-Patchkabelbauform mit zylindrischen Ferrule-Steckverbindern
für die Kategorie C –
Kontrollierte Umgebung
(IEC 61753-043-02:2022);
Deutsche Fassung EN IEC 61753-043-02:2022**

Fibre optic interconnecting devices and passive components –
Performance standard –
Part 043-02: Simplex patch-cord style single-mode fibre wavelength selective devices with
cylindrical ferrule connectors for category C –
Controlled environment
(IEC 61753-043-02:2022);
German version EN IEC 61753-043-02:2022

Dispositifs d'interconnexion et composants passifs fibroniques –
Norme de performance –
Partie 043-02: Dispositifs sélectifs en longueur d'onde à fibres unimodales de type cordon
simplex de brassage avec des connecteurs à férules cylindriques pour la catégorie C –
Environnement contrôlé
(IEC 61753-043-02:2022);
Version allemande EN IEC 61753-043-02:2022

Gesamtumfang 33 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn für die von CENELEC am 2022-10-03 angenommene Europäische Norm als DIN-Norm ist 2023-10-01.

Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN IEC 61753-043-02:2022-10.

Für dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium DKE/UK 412.7 „LWL-Verbindungstechnik und passive optische Komponenten“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (www.dke.de) zuständig.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DKE (www.dke.de) und DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom IEC/SC 86B „Fibre optic interconnecting devices and passive components“ erarbeitet und unterliegt dem Copyright der IEC .

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieses Dokuments bis zu dem Datum (stability date) unverändert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter „<https://webstore.iec.ch>“ zu diesem Dokument angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees das Dokument

- bestätigt,
- zurückgezogen,
- durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
- geändert.

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden deutschen Dokumenten ergibt sich, soweit ein Zusammenhang besteht, grundsätzlich über die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europäische Norm durch CENELEC übernommen und als DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Deutsche Fassung

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile –
Betriebsverhalten – Teil 043-02: Wellenlängenselektive Bauelemente
in Simplex-Patchkabelbauform mit zylindrischen Ferrule-
Steckverbindern für die Kategorie C – Kontrollierte Umgebung
(IEC 61753-043-02:2022)

Fibre optic interconnecting devices and passive
components – Performance standard – Part 043-02:
Simplex patch-cord style single-mode fibre
wavelength selective devices with cylindrical ferrule
connectors for category C – Controlled environment
(IEC 61753-043-02:2022)

Dispositifs d'interconnexion et composants passifs
fibroniques – Norme de performance – Partie 043-02:
Dispositifs sélectifs en longueur d'onde à fibres
unimodales de type cordon simplex de brassage
avec des connecteurs à ferrules cylindriques
pour la catégorie C – Environnement contrôlé
(IEC 61753-043-02:2022)

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 2022-10-03 angenommen. CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC Management Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.



Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brüssel

Europäisches Vorwort

Der Text des Dokuments 86B/4635/FDIS, zukünftige 1. Ausgabe der IEC 61753-043-02, erarbeitet vom SC 86B „Fibre optic interconnecting devices and passive components“ des IEC/TC 86 „Fibre optics“, wurde zur parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als EN IEC 61753-043-02:2022 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

- spätestes Datum, zu dem dieses Dokument auf nationaler Ebene durch Veröffentlichung einer identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung übernommen werden muss (dop): 2023-07-03
- spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die diesem Dokument entgegenstehen, zurückgezogen werden müssen (dow): 2025-10-03

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. CENELEC ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Rückmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Komitee des Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige Liste dieser Gremien ist auf den Internetseiten des CENELEC abrufbar.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61753-043-02:2022 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abänderung als Europäische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung sind unter „Literaturhinweise“ zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden Anmerkungen einzutragen:

IEC 60794-2 (Reihe)	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 60794-2 (Reihe).
IEC 61300 (Reihe)	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 61300 (Reihe).
IEC 61753 (Reihe)	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 61753 (Reihe).
IEC 61753-041-2	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 61753-041-2.
IEC 61753-042-2	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 61753-042-2.
IEC 61753-121-2	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 61753-121-2.
IEC 61755-1	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 61755-1.
IEC 61755-2-5	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 61755-2-5.
IEC 61756-1	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN IEC 61756-1.

Anhang ZA (normativ)

Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikation

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

ANMERKUNG 1 Ist eine internationale Publikation durch gemeinsame Abänderungen modifiziert worden, gekennzeichnet durch (mod.), dann gilt die entsprechende EN oder das HD.

ANMERKUNG 2 Aktualisierte Informationen über die in diesem Anhang aufgeführten aktuellen Fassungen der Europäischen Normen sind hier verfügbar: www.cenelec.eu

Publikation	Jahr	Titel	EN/HD	Jahr
IEC 60793-2-50	–	Optical fibres – Part 2-50: Product specifications – Sectional specification for class B single-mode fibres	EN IEC 60793-2-50	–
IEC 60794-2-50	–	Optical fibre cables – Part 2-50: Indoor optical fibre cables – Family specification for simplex and duplex cables for use in terminated cable assemblies	EN IEC 60794-2-50	–
IEC 61300-1	–	Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 1: General and guidance	EN IEC 61300-1	–
IEC 61300-2-1	–	Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-1: Tests – Vibration (sinusoidal)	EN 61300-2-1	–
IEC 61300-2-2	–	Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-2: Tests – Mating durability	EN 61300-2-2	–
IEC 61300-2-4	–	Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-4: Tests – Fibre or cable retention	EN IEC 61300-2-4	–
IEC 61300-2-5	–	Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-5: Tests – Torsion	EN 61300-2-5	–
IEC 61300-2-6	–	Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-6: Tests – Tensile strength of coupling mechanism	EN 61300-2-6	–
IEC 61300-2-12	–	Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-12: Tests – Impact	EN 61300-2-12	–

Publikation	Jahr	Titel	EN/HD	Jahr
IEC 61300-2-17	–	Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-17: Tests – Cold	EN 61300-2-17	–
IEC 61300-2-18	–	Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-18: Tests – Dry heat – High temperature endurance	EN 61300-2-18	–
IEC 61300-2-19	–	Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-19: Tests – Damp heat (steady state)	EN 61300-2-19	–
IEC 61300-2-22	–	Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-22: Tests – Change of temperature	EN 61300-2-22	–
IEC 61300-2-42	–	Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-42: Tests – Static side load for strain relief	EN 61300-2-42	–
IEC 61300-2-44	–	Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-44: Tests – Flexing of the strain relief of fibre optic devices	EN 61300-2-44	–
IEC 61300-3-1	–	Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 3-1: Examinations and measurements – Visual examination	EN 61300-3-1	–
IEC 61300-3-6	–	Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 3-6: Examinations and measurements – Return loss	EN 61300-3-6	–
IEC 61300-3-22	–	Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 3-22: Examinations and measurements – Ferrule compression force	EN 61300-3-22	–
IEC 61300-3-25	–	Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 3-25: Examinations and measurements – Concentricity of non-angled ferrules and non-angled ferrules with fibre installed	EN 61300-3-25	–
IEC 61300-3-26	–	Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 3-26: Examinations and measurements – Measurement of the angular misalignment between fibre and ferrule axes	EN 61300-3-26	–
IEC 61300-3-34	–	Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 3-34: Examinations and measurements – Attenuation of random mated connectors	EN 61300-3-34	–

<u>Publikation</u>	<u>Jahr</u>	<u>Titel</u>	<u>EN/HD</u>	<u>Jahr</u>
IEC 61300-3-35	–	Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 3-35: Examinations and measurements – Visual inspection of fibre optic connectors and fibre-stub transceivers	EN 61300-3-35	–
IEC 61300-3-47	–	Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 3-47: Examinations and measurements – End face geometry of PC/APC spherically polished ferrules using interferometry	EN 61300-3-47	–
IEC 61753-1	2018	Fibre optic interconnecting devices and passive components – Performance standard – Part 1: General and guidance	EN IEC 61753-1	2018
IEC 61753-021-2	–	Fibre optic interconnecting devices and passive components performance standard – Part 021-2: Grade C/3 single-mode fibre optic connectors for category C – Controlled environment	EN 61753-021-2	–
IEC 61754	Reihe	Fibre optic interconnecting devices and passive components – Fibre optic connector interfaces	EN 61754	Reihe
IEC 61755	Reihe	Fibre optic interconnecting devices and passive components – Connector optical interfaces	EN IEC 61755	Reihe
IEC 61977	–	Fibre optic interconnecting devices and passive components – Fibre optic fixed filters – Generic specification	EN IEC 61977	–
IEC/TR 61931	–	Fibre optic – Terminology	–	–

Inhalt

	Seite
Europäisches Vorwort.....	4
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikation.....	5
Einleitung.....	10
1 Anwendungsbereich.....	11
2 Normative Verweisungen.....	11
3 Begriffe.....	12
4 Beschreibung.....	13
4.1 Allgemeines.....	13
4.2 Lichtwellenleiter.....	13
4.3 Ausführung und Aufbau des Kabels.....	13
4.4 Lichtwellenleiter-Steckverbinder.....	13
4.4.1 Mechanische Anschlussfähigkeit.....	13
4.4.2 Anforderungen an das optische Betriebsverhalten.....	14
4.4.3 Anforderungen an das Betriebsverhalten von Steckverbindersätzen.....	14
4.5 Biegeradius des Kabels.....	14
5 Prüfungen.....	14
5.1 Allgemeines.....	14
5.2 Wellenlängen für Messungen.....	14
5.3 Prüfling.....	14
5.4 Prüfbericht.....	14
6 Prüfverfahren.....	15
6.1 Allgemeines.....	15
6.2 Sichtprüfung.....	15
6.3 Endflächen von LWL-Steckverbindern.....	15
6.4 Anforderungen an das optische Betriebsverhalten.....	15
6.5 Anforderungen an das Umweltverhalten.....	17
6.6 Anforderungen an das mechanische Betriebsverhalten.....	20
Anhang A (normativ) Anforderungen an die Stichprobengröße.....	26
Anhang B (normativ) Sichtprüfung der Bewegung des äußeren Kabelmantels.....	27
B.1 Allgemeines.....	27
B.2 Vorbereitung des DUT und Sichtprüfung am Anfang.....	27
B.3 Sichtprüfung der Bewegung des äußeren Kabelmantels am Ende.....	27
Anhang C (normativ) Temperaturwechsel.....	29
Anhang D (informativ) Funktionsprinzip von wellenlängenselektiven Kabeln.....	30
Anhang E (informativ) Beispiele für die Anwendung von wellenlängenselektiven Kabeln.....	31
Literaturhinweise	33

Bilder

Bild B.1 – Anfangsmarkierung des Kabelmantels.....	27
Bild B.2 – Sichtprüfung am Ende.....	28
Bild C.1 – Prüfaufbau für die Temperaturwechselprüfung.....	29
Bild D.1 – Funktionsprinzip.....	30
Bild E.1 – Verbesserung der Isolierung von WDM-Bauteilen.....	31
Bild E.2 – Migration von PON in CWDM-PON.....	32
Bild E.3 – Schutz eines Empfängers gegen OTDR-Impulse.....	32

Tabellen

Tabelle 1 – Wellenlängen für Messungen der Dämpfung und der Rückflussdämpfung.....	14
Tabelle 2 – Anforderungen an die Sichtprüfung.....	15
Tabelle 3 – Anforderungen an Endflächen.....	15
Tabelle 4 – Anforderungen an das optische Betriebsverhalten.....	16
Tabelle 5 – Anforderungen an das Umweltverhalten.....	17
Tabelle 6 – Anforderungen an das mechanische Betriebsverhalten.....	21
Tabelle A.1 – Anforderungen an die Stichprobengröße.....	26

Einleitung

Wellenlängenselektive Verbindungskabel vereinen Merkmale und Funktionen von Verbindungskabeln, wie in der Normenreihe IEC 61753-12x beschrieben, und von Filtern, wie in IEC 61977 beschrieben. Weitere Informationen zum Funktionsprinzip und zur Anwendung sind in Anhang D und Anhang E zu finden.

Die Verbindungskabel bestehen aus einem Simplex-Lichtwellenleiterkabel, das an jedem Ende mit Einmoden-Lichtwellenleiter-Stift-Steckverbindern mit zylindrischen Ferrulen abgeschlossen ist. Der Betriebswellenlängenbereich liegt zwischen 1 260 nm und 1 660 nm. Als Stichproben für die Prüfungen werden Verbindungskabel mit kürzerer Länge verwendet, da die Dämpfung des Verbindungskabels und das Temperaturwechselverhalten durch längere Kabellängen beeinflusst werden. Es ist wichtig, dass jede Qualifikation eines Verbindungskabels, das länger als 5 m ist, diese Faktoren berücksichtigt.

Die maßgeblichen Anforderungen an mechanische Schnittstellen von Steckverbindersätzen werden in IEC 61754 (alle Teile) behandelt. Die maßgeblichen Anforderungen an optische Schnittstellen von Steckverbindersätzen für Einmodenfasern werden in IEC 61755 (alle Teile) behandelt. Die maßgeblichen Anforderungen an das Betriebsverhalten von Steckverbindersätzen werden in IEC 61753-1:2018 behandelt. Die maßgeblichen Anforderungen an Einmodenfasern werden in IEC 60793-2-50 behandelt. Die maßgeblichen Anforderungen an Kabel für Verbindungskabel werden in IEC 60794-2-50 behandelt.