

**DIN EN ISO 12543-2**

ICS 81.040.20

Ersatz für  
DIN EN ISO 12543-2:2006-03

**Glas im Bauwesen –  
Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas –  
Teil 2: Verbund-Sicherheitsglas (ISO 12543-2:2011);  
Deutsche Fassung EN ISO 12543-2:2011**

Glass in building –  
Laminated glass and laminated safety glass –  
Part 2: Laminated safety glass (ISO 12543-2:2011);  
German version EN ISO 12543-2:2011

Verre dans la construction –  
Verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité –  
Partie 2: Verre feuilleté de sécurité (ISO 12543-2:2011);  
Version allemande EN ISO 12543-2:2011

Gesamtumfang 13 Seiten

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN

## Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 12543-2:2011) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 160 „Glass in building“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 129 „Glas im Bauwesen“ (Sekretariat: NBN, Belgien), unter Mitwirkung deutscher Experten ausgearbeitet.

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-09-29 AA „Flachglas-Produkte“ im Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN.

Das in den Teilen 2 und 3 dieser Norm verwendete  $B$ , als Symbol für die Breite, wird in den Teilen 4 bis 6 durch  $L$  dargestellt. Die Länge wird in den Teilen 1 bis 5 dieser Normenreihe mit  $H$  bezeichnet. Eine generelle Anpassung an normativ festgelegte Symbole oder zumindest die Vereinheitlichung innerhalb der Normenreihe wurde beim ISO/TC 160 beantragt.

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| ISO 12543-1 | siehe DIN EN ISO 12543-1 |
| ISO 12543-4 | siehe DIN EN ISO 12543-4 |
| ISO 12543-5 | siehe DIN EN ISO 12543-5 |
| ISO 12543-6 | siehe DIN EN ISO 12543-6 |

## Änderungen

Gegenüber DIN EN ISO 12543-2:2006-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) vollständige redaktionelle Überarbeitung;
- b) Abschnitt 3 „Begriffe“ neu aufgenommen;
- c) Unterteilung des Abschnitts 5.1 „Prüfung bei hoher Temperatur“ in 5.1.1 „Verbundsicherheitsglas ohne Verglasungsmaterialien aus Kunststoff“ und 5.1.2 „Verbundsicherheitsglas mit Verglasungsmaterialien aus Kunststoff und/oder eingeschlossenem Material“;
- d) Wegfall der Bezeichnungen „Untergruppe A“ und „Untergruppe B“ für die Unterteilung der Prüfung in der Feuchte (Abschnitt 6) von feuerwiderstandsfähigem Verbund-Sicherheitsglas.

## Frühere Ausgaben

DIN EN ISO 12543-2: 1998-08, 2006-03

## Nationaler Anhang NA (informativ)

### Literaturhinweise

DIN EN ISO 12543-1, *Glas im Bauwesen — Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas besteht — Teil 1: Definitionen und Beschreibung von Bestandteilen*

DIN EN ISO 12543-4, *Glas im Bauwesen — Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas besteht — Teil 4: Verfahren zur Prüfung der Beständigkeit*

DIN EN ISO 12543-5, *Glas im Bauwesen — Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas besteht — Teil 5: Maße und Kantenbearbeitung*

DIN EN ISO 12543-6, *Glas im Bauwesen — Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas besteht — Teil 6: Aussehen*

— Leerseite —