

	Flüssiggase Bestimmung der öligen Rückstände Hochtemperaturmethode (ISO 13757 : 1996); Deutsche Fassung EN ISO 13757 : 1996	DIN EN ISO 13757
ICS 75.160.30 Deskriptoren: Mineralölerzeugnis, Flüssiggas, Prüfung, Verdampfungsrückstand Liquefied petroleum gases — Determination of oily residues — High temperature method (ISO 13757 : 1996); German version EN ISO 13757 : 1996 Gaz de pétrole liquéfiés — Détermination des résidus huileux — Méthode à haute température (ISO 1375 : 1996); Version allemande EN ISO 13757 : 1996 Die Europäische Norm EN ISO 13757 : 1996 hat den Status einer Deutschen Norm. Nationales Vorwort Diese Europäische Norm fällt in den Zuständigkeitsbereich des Technischen Komitees CEN/TC19 „Mineralölerzeugnisse, Schmierstoffe und verwandte Produkte“ (Sekretariat: NNI, Niederlande). Die ihr zugrundeliegende Internationale Norm ISO 13757 : 1996 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 28 „Mineralölerzeugnisse und Schmierstoffe“ (Sekretariat: ANSI, USA) ausgearbeitet. Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuß NMP 641 „Prüfung von Flüssiggas“ im Fachausschuß Mineralöl- und Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses Materialprüfung (NMP) verantwortlich. Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen: ISO 3696 siehe DIN ISO 3696; ISO 4257 siehe DIN EN ISO 4257. Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise DIN EN ISO 4257 Flüssiggase — Probenahme (ISO 4257: 1988); Deutsche Fassung EN ISO 4257: 1995 DIN ISO 3696 Wasser für analytische Zwecke — Anforderungen und Prüfungen; Identisch mit ISO 3696 : 1987 Fortsetzung 6 Seiten EN Normenausschuß Materialprüfung (NMP) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. Fachausschuß Mineralöl- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP		

ICS 75.160.00

Deskriptoren: Mineralölerzeugnisse, Flüssiggase, Prüfung, Verdampfungsrückstand

Deutsche Fassung

Flüssiggase

Bestimmung der öligen Rückstände
Hochtemperaturmethode
(ISO 13757 : 1996)

Liquefied petroleum gases — Determination of oily residues — High temperature method (ISO 13757 : 1996)

Gaz de pétrole liquéfiés — Détermination des résidus huileux — Méthode à haute température (ISO 1375 : 1996)

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 28. Juni 1996 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Königreich.

CEN

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brüssel