

DIN EN ISO 2286-3



ICS 59.080.40

Ersatz für
DIN EN ISO 2286-3:1998-07

**Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien –
Bestimmung der Rollencharakteristik –
Teil 3: Bestimmung der Dicke (ISO 2286-3:2016);
Deutsche Fassung EN ISO 2286-3:2016**

Rubber- or plastics-coated fabrics –
Determination of roll characteristics –
Part 3: Method for determination of thickness (ISO 2286-3:2016);
German version EN ISO 2286-3:2016

Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique –
Détermination des caractéristiques des rouleaux –
Partie 3: Méthode de détermination de l'épaisseur (ISO 2286-3:2016);
Version allemande EN ISO 2286-3:2016

Gesamtumfang 13 Seiten

DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK)
DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP)

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 2286-3:2016) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 45 „Rubber und rubber products“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 248 „Textilien und textile Erzeugnisse“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird.

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-04-04 AA „Kunststoff-Folien und kunststoffbeschichtete Flächengebilde (Kunstleder); allgemeine Eigenschaften“ im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK).

Für die in diesem Dokument zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm hingewiesen:

ISO 2231:1989 siehe DIN EN ISO 2231:1995-06

Die Normenreihe DIN EN ISO 2286, *Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Bestimmung der Rollencharakteristik*, besteht aus den folgenden Teilen:

- *Teil 1: Bestimmung der Länge, Breite und Nettomasse*
- *Teil 2: Bestimmung der flächenbezogenen Gesamtmasse, der flächenbezogenen Masse der Beschichtung und der flächenbezogenen Masse des Trägers*
- *Teil 3: Bestimmung der Dicke*

Änderungen

Gegenüber DIN EN ISO 2286-3:1998-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) die kleinste Skaleneinteilung in 4.1 wurde in 0,01 mm geändert;
- b) der Druck von 5 kPa wurde in 4.2 hinzugefügt, und die entsprechende Kraft zu jedem Druck wurde als Vergleichswert hinzugefügt;
- c) die Konditionierungsbedingungen in Abschnitt 5 wurden verdeutlicht;
- d) in Abschnitt 6 wurde die Anforderung, Temperatur und Luftfeuchte aufzuzeichnen, hinzugefügt; die nutzbare Breite wurde eindeutig festgelegt; die Zeitspanne des Andrückens wurde offener gestaltet;
- e) in Abschnitt 8 wurden die Listeneinträge b) und e) hinzugefügt.

Frühere Ausgaben

DIN 53352: 1951-06, 1957-08, 1971-06, 1982-04

DIN 53353: 1951-06, 1971-06

DIN 53358: 1957-10, 1961-01, 1971-06

DIN EN 22286: 1993-11

DIN EN ISO 2268-3: 1998-07

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 2231:1995-06, *Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Normalklimate zur Konditionierung und Prüfung (ISO 2231:1989); Deutsche Fassung EN ISO 2231:1995*

— Leerseite —