

	Kunststoffe Phenolharz-Formmassen Bestimmung des acetonlöslichen Anteils (scheinbarer Harzgehalt von Formmassen in unverarbeitetem Zustand) (ISO 308 : 1994); Deutsche Fassung EN ISO 308 : 1997	DIN EN ISO 308
ICS 83.080.10 Deskriptoren: Kunststoff, Phenolharz, Formmasse, Harzgehalt Plastics — Phenolic moulding materials — Determination of acetone-soluble matter (apparent resin content of material in the unmoulded state) (ISO 308 : 1994), German version EN ISO 308 : 1997 Plastiques — Matières à mouler à base de phénoplastes — Détermination des matières solubles dans l'acétone (teneur apparente en résine des matières à l'état non moulé) (ISO 308 : 1994), Version allemande EN ISO 308 : 1997 Die Europäische Norm EN ISO 308 : 1997 hat den Status einer Deutschen Norm. Nationales Vorwort Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 249 „Kunststoffe“ wird über den Normenausschuß Kunststoffe (FNK) wahrgenommen. An der Erstellung dieser Europäischen Norm war seitens des DIN der folgende Arbeitsausschuß beteiligt: FNK-AA 203.1 „Duroplaste und langfaserverstärkte Thermoplaste“. Für die im Abschnitt 2 zitierten Europäischen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen: ISO 800 siehe DIN 7708-2 Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise DIN 7708-2 Kunststoff-Formmassetypen — Phenoplast-Formmassen Fortsetzung 3 Seiten EN Normenausschuß Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. Normenausschuß Materialprüfung (NMP) im DIN		

