

	Kunststoffe Flüssige Epoxidharze Bestimmung der Kristallisationsneigung (ISO 4895 : 1997) Deutsche Fassung EN ISO 4895 : 1999	DIN EN ISO 4895
--	--	---

ICS 83.080.10

Plastics —

Liquid epoxy resins —

Determination of tendency to crystallize

(ISO 4895 : 1997);

German version EN ISO 4895 : 1999

Plastiques —

Résines époxydes liquides —

Détermination de la tendance à la cristallisation

(ISO 4895 : 1997);

Version allemande EN ISO 4895 : 1999

Die Europäische Norm EN ISO 4895 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 249 „Kunststoffe“ wird über den Normenausschuß Kunststoffe (FNK) wahrgenommen.

An der Erstellung dieser Europäischen Norm war seitens des DIN der folgende Arbeitsausschuß beteiligt:

FNK-AA 201.1 „Härtbare Harze“.

Für die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 3001 siehe DIN EN ISO 3001

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 3001

Kunststoffe — Epoxid-Verbindungen — Bestimmung des Epoxid-Äquivalents
(ISO 3001 : 1999); Deutsche Fassung EN ISO 3001 : 1999

Fortsetzung 4 Seiten EN

Normenausschuß Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

— Leerseite —