

	Futtermittel Bestimmung des Rohfasergehaltes Verfahren mit Zwischenfiltration (ISO 6865:2000) Deutsche Fassung EN ISO 6865:2000	DIN EN ISO 6865
ICS 65.120 Animal feeding stuffs — Determination of crude fibre content — Method with intermediate filtration (ISO 6865:2000); German version EN ISO 6865:2000 Aliments des animaux — Détermination de la teneur en cellulose brute — Méthode avec filtration intermédiaire (ISO 6865:2000); Version allemande EN ISO 6865:2000 Die Europäische Norm EN ISO 6865:2000 hat den Status einer Deutschen Norm. Nationales Vorwort Diese Europäische Norm fällt in den Zuständigkeitsbereich des Technischen Komitees CEN/TC 327 „Futtermittel — Probenahme- und Untersuchungsverfahren“ (Sekretariat: Niederlande). Die ihr zugrunde liegende Internationale Norm ISO 6865 ist im ISO/TC 34/SC 10 „Futtermittel“ (Sekretariat: Niederlande) erarbeitet worden. Aufgrund der Ergebnisse des parallelen Abstimmungsverfahrens wurde ISO 6865 als Europäische Norm EN ISO 6865 übernommen. Eine Mitarbeit des DIN im CEN/TC 327 „Futtermittel — Probenahme- und Untersuchungsverfahren“ erfolgt nicht. Thematisch zuständig ist der Normenausschuss „Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte“ (NAL). Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm hingewiesen: ISO 3696 siehe DIN ISO 3696 Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise DIN ISO 3696, <i>Wasser für analytische Zwecke — Anforderungen und Prüfungen; Identisch mit ISO 3996:1987.</i> Fortsetzung 11 Seiten EN Normenausschuss Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (NAL) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.		

— Leerseite —

Deutsche Fassung

Futtermittel

**Bestimmung des Rohfasergehaltes
Verfahren mit Zwischenfiltration
(ISO 6865:2000)**

Animal feeding stuffs — Determination of
crude fibre content — Method with intermediate
filtration (ISO 6865:2000)

Aliments des animaux — Détermination
de la teneur en cellulose brute — Méthode avec
filtration intermédiaire (ISO 6865:2000)

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 2000-10-04 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Königreich.



EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Brüssel

Vorwort

Der Text der Internationalen Norm ISO 6865:2000 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 34 „Food products“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 327 „Futtermittel — Probenahme- und Untersuchungsverfahren“ erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN geführt wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis 2001-04, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis 2001-04 zurückgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm ISO 6865:2000 wurde von CEN als Europäische Norm ohne irgendeine Abänderung genehmigt.

ANMERKUNG Die normativen Verweisungen auf internationale Normen sind im Anhang ZA (normativ) aufgeführt.

1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung des Rohfasergehaltes mit Zwischenfiltration fest. Es wird sowohl ein manuelles Verfahren als auch ein halbautomatisches Verfahren beschrieben.

Dieses Verfahren ist auf Futtermittel mit einem Rohfasergehalt von größer als 10 g/kg anwendbar.

ANMERKUNG Für Futtermittel mit einem Rohfasergehalt kleiner als oder gleich 10 g/kg kann das in ISO 6541:1981 beschriebene Verfahren angewandt werden.

Diese Internationale Norm ist auch auf Getreide und Hülsenfrüchte anwendbar.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text Bestandteil der vorliegenden Internationalen Norm sind. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung waren die angegebenen Ausgaben gültig. Alle Normen unterliegen der Überarbeitung, und Vertragspartner, deren Vereinbarungen auf dieser Internationalen Norm basieren, werden jedoch gebeten, die Möglichkeit zu prüfen, ob die jeweils neuesten Ausgaben der im Folgenden genannten Normen angewendet werden können. Die Mitglieder von ISO und IEC führen Verzeichnisse der gegenwärtig gültigen Internationalen Normen.

ISO 3696:1987, *Water for analytical laboratory use — Specification and test methods*.

ISO 6498:1998, *Animal feeding stuffs — Preparation of test samples*.

3 Definition

Für die Anwendung dieser Internationalen Norm gilt folgende Definition:

3.1

Rohfasergehalt

der Massenverlust nach Veraschen des trockenen Rückstandes, der nach saurem und alkalischem Aufschluss der Probe nach dem in dieser Internationalen Norm beschriebenen Verfahren gewonnen wird, dividiert durch die Probenmasse

ANMERKUNG Der Rohfasergehalt wird in Gramm je Kilogramm angegeben. Er darf auch in Massenprozent angegeben werden.