

DIN EN ISO 9455-14

ICS 25.160.50

Ersatz für
DIN EN 29455-14:1994-02

**Flussmittel zum Weichlöten –
 Prüfverfahren –
 Teil 14: Bestimmung des Haftvermögens von Flussmittelrückständen
 (ISO 9455-14:2017);
 Deutsche Fassung EN ISO 9455-14:2017**

Soft soldering fluxes –

Test methods –

Part 14: Assessment of tackiness of flux residues (ISO 9455-14:2017);

German version EN ISO 9455-14:2017

Flux de brasage tendre –

Méthodes d'essai –

Partie 14: Détermination du pouvoir collant des résidus de flux (ISO 9455-14:2017);

Version allemande EN ISO 9455-14:2017

Gesamtumfang 12 Seiten

DIN-Normenausschuss Schweißen und verwandte Verfahren (NAS)

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 9455-14:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 44 „Welding and allied processes“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 121 „Schweißen und verwandte Verfahren“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 092-00-08 AA „Weichlöten (DVS AG V 6.2)“ im DIN-Normenausschuss Schweißen und verwandte Verfahren (NAS).

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 9453	siehe	DIN EN ISO 9453
ISO 9455-1	siehe	DIN EN 29455-1
ISO 9455-2	siehe	DIN EN ISO 9455-2

Änderungen

Gegenüber DIN EN 29455-14:1994-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) der Prüfbericht wurde aktualisiert;
- b) dieses Dokument wurde redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN EN 29455-14: 1994-02

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 29455-1, *Flußmittel zum Weichlöten — Prüfverfahren — Teil 1: Bestimmung nichtflüchtiger Stoffe, gravimetrische Methode (ISO 9455-1)*

DIN EN ISO 9453, *Weichlote — Chemische Zusammensetzung und Lieferformen*

DIN EN ISO 9455-2, *Flußmittel zum Weichlöten — Prüfverfahren — Teil 2: Bestimmung nichtflüchtiger Stoffe, ebulliometrische Methode*

— Leerseite —