

DIN ISO 96-1

ICS 59.120.10

Ersatz für
DIN ISO 96-1:2010-07

**Textilmaschinen und Zubehör –
Ringe und Ringläufer für Ringspinn- und Ringzwirnmaschinen –
Teil 1: Flanschringe T und SF und passende Ringläufer (ISO 96-1:2016)**

Textile machinery and accessories –
Rings and travellers for ring spinning and ring twisting frames –
Part 1: Flange rings T and SF and their travellers (ISO 96-1:2016)

Matériel pour l'industrie textile –
Anneaux et curseurs pour machines à filer et à retordre –
Partie 1: Anneaux T et SF et leurs curseurs (ISO 96-1:2016)

Gesamtumfang 9 Seiten

DIN-Normenausschuss Textil und Textilmaschinen (Textilnorm)

Inhalt

	Seite
Nationales Vorwort.....	3
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise	4
1 Anwendungsbereich.....	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Hauptmaße von T- und SF-Ringen.....	6
5 Ringläufer	8
6 Bezeichnung der Ringläufer	9

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (ISO 96-1:2016) wurde vom ISO-Unterkomitee SC 1 „Spinning preparatory, spinning, twisting and winding machinery and accessories“ des Technischen Komitees ISO/TC 72 „Textile machinery and accessories“ unter Mitwirkung der deutschen Experten des Arbeitsausschusses NA 106-02-10 AA „Spulerei, Spinnereimaschinen und Nonwoven“ im DIN-Normenausschuss Textil und Textilmaschinen (Textilnorm) erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN ISO 96, *Textilmaschinen und Zubehör — Ringe und Ringläufer für Ringspinn- und Ringzwirnmaschinen*, besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: *Flanschringe T und SF und passende Ringläufer*

— Teil 2: *HZ- und J-Ringe und passende Ringläufer*

Für die in diesem Dokument zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm hingewiesen:

ISO 3 siehe DIN 323-1

Änderungen

Gegenüber DIN ISO 96-1:2010-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Höhe h_1 in Bild 1 nicht bis zum Fuß, sondern bis zum Steg ausgeführt;
- b) Höhe h_2 in Bild 2 nicht bis zum Fuß, sondern bis zum Steg ausgeführt;
- c) Grenzabmaße für die Flanschbreite b_2 in Tabelle 1 geändert;
- d) Höhe von 8 mm für h_1 und h_2 in Tabelle 1 aufgenommen;
- e) Flanschbreite b_1 in Bild 3 entfernt, Bild 3 an Bild 4 angepasst;
- f) Abschnitt 6 redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN TEX 4000 = DIN 64000: 1931-03

DIN 64000-1: 1962-04, 1963-09

DIN 63801: 1965-05

DIN 63801-1: 1979-07

DIN 64000: 1979-07

DIN ISO 96-1: 1993-01, 2010-07