

ICS 13.320

Warnsignale – Teil 1: Akustische Warn- und Hinweissignale

Warning signals –
Part 1: Acoustic warning and note signals

Signaux d'avertissement –
Partie 1: Signaux d'avertissement et de note acoustiques

Zur Erstellung einer DIN SPEC können verschiedene Verfahrensweisen herangezogen werden:
Das vorliegende Dokument wurde nach den Verfahrensregeln einer Vornorm erstellt.

Gesamtumfang 8 Seiten

DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFV)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Parameter des akustischen Warn- und Hinweissignals.....	5
4.1 Allgemeines	5
4.2 Frequenz und Zeitverlauf	5
4.2.1 Frequenz	5
4.2.2 Zeitverlauf der Frequenzänderung.....	5
5 Anforderung und Messung.....	6
5.1 Allgemeines	6
5.2 Messung der Frequenz des Anregungssignals	6
5.2.1 Allgemeines	6
5.2.2 Anforderung	7
5.3 Messung des Zeitverlaufs der Frequenzänderung	7
5.3.1 Allgemeines	7
5.3.2 Anforderung	7
5.4 Messung des Frequenzspektrums	7
5.4.1 Allgemeines	7
5.4.2 Anforderungen	8

Vorwort

Eine DIN SPEC nach dem Vornorm-Verfahren ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des gegenüber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens von DIN noch nicht als Norm herausgegeben wird.

Zur vorliegenden DIN SPEC wurde ein Entwurf veröffentlicht.

Erfahrungen mit dieser DIN SPEC sind erbeten.

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an fnnw@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter <http://www.din.de/stellungnahme> abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss NA 031-02-14 AA „Signalgeber - SpA zu CEN/TC 72/WG 3“.

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-02-14 AA „Signalgeber - SpA zu CEN/TC 72/WG 3“ im DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNNW) erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.