

	Mineralisierte Leitungen mit einer Nennspannung bis 750 V Teil 2: Endverschlüsse Deutsche Fassung HD 586.2 S1:1994	DIN VDE 0284-2
VDE	Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Durchführung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden.	Klassifikation VDE 0284 Teil 2
Diese Norm enthält die Deutsche Fassung des Harmonisierungsdokuments HD 586.2 S1 ICS 29.060.20 Deskriptoren: Mineralisierung, Leitung, Elektrotechnik, isolierte Leitung, Endverschluß Mineral insulated cables with a rated voltage not exceeding 750 V – Part 2: Terminations; German version HD 586.2 S1:1994 Câbles à isolant minéral de tension assignée ne dépassant pas 750 V – Partie 2: Extrémités; Version allemande HD 586.2 S1:1994 Diese Norm enthält das Europäische Harmonisierungsdokument HD 586.2 S1:1994. Beginn der Gültigkeit Diese Norm gilt ab 1. April 1995. Nationales Vorwort Diese Norm enthält die Deutsche Fassung HD 586.2 S1 „Endverschlüsse für mineralisierte Leitungen mit einer Nennspannung bis 750 V – Teil 2: Endverschlüsse“, Ausgabe 09. 94. Das HD 586.2 S1:1994-09 wurde vom TC 20 „Electric cables“ des Europäischen Komitees für Elektrotechnische Normung (CENELEC) erarbeitet. Für die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 411.2 „Isolierte Starkstromleitungen“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) zuständig. Der Zusammenhang der in dieser Norm zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiedergegeben. Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm. Fortsetzung Seite 2 und 5 Seiten HD Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)		

Für den Fall einer datierten Verweisung bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Harmonisierungsdocument	Internationale Norm	Deutsche Norm	Klassifikation im VDE-Vorschriftenwerk
HD 384	IEC 364	Normen der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100)	VDE 0100
HD 586.1	–	DIN VDE 0284-1 (VDE 0284 Teil 1)	VDE 0284 Teil 1
EN 50014	–	DIN VDE 0170/0171-1 (VDE 0170/0171 Teil 1)	VDE 0170/0171 Teil 1
EN 50015	–	DIN VDE 0170/0171-2 (VDE 0170/0171 Teil 2)	VDE 0170/0171 Teil 2
EN 50016	–	DIN VDE 0170/0171-3 (VDE 0170/0171 Teil 3)	VDE 0170/0171 Teil 3
EN 50017	–	DIN VDE 0170/0171-4 (VDE 0170/0171 Teil 4)	VDE 0170/0171 Teil 4
EN 50018	–	DIN VDE 0170/0171-5 (VDE 0170/0171 Teil 5)	VDE 0170/0171 Teil 5
EN 50019	–	DIN VDE 0170/0171-6 (VDE 0170/0171 Teil 6)	VDE 0170/0171 Teil 6
EN 50020	–	DIN VDE 0170/0171-7 (VDE 0170/0171 Teil 7)	VDE 0170/0171 Teil 7
–	IEC 423	DIN 46319	–

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise in nationalen Zusätzen

DIN 46319	Verschraubungen für Kabel und Leitungen mit metrischem IOS-Gewinde
DIN VDE 0170/0171-1 (VDE 0170/0171 Teil 1)	Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche – Allgemeine Bestimmungen
DIN VDE 0170/0171-2 (VDE 0170/0171 Teil 2)	Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche – Ölkapselung „o“
DIN VDE 0170/0171-3 (VDE 0170/0171 Teil 3)	Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche – Überdruckkapselung „p“
DIN VDE 0170/0171-4 (VDE 0170/0171 Teil 4)	Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche – Sandkapselung „q“
DIN VDE 0170/0171-5 (VDE 0170/0171 Teil 5)	Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche – Druckfeste Kapselung „d“
DIN VDE 0170/0171-6 (VDE 0170/0171 Teil 6)	Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche – Erhöhte Sicherheit „e“
DIN VDE 0170/0171-7 (VDE 0170/0171 Teil 7)	Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche – Eigensicherheit „i“
DIN VDE 0284-1 (VDE 0284 Teil 1)	Mineralisierte Leitungen für Nennspannungen bis 750 V – Teil 1: Leitungen; Deutsche Fassung HD 586.1 S1:1994
DIN VDE 0295 (VDE 0295)	Leiter für Kabel und isolierte Leitungen für Starkstromanlagen

HARMONISIERUNGSDOKUMENT
HARMONIZATION DOCUMENT
DOCUMENT D'HARMONISATION

HD 586.2 S1

September 1994

DK 621.315.687.3:621.315.2:621.315.613

Deskriptoren: Anschluß, elektrische Leitung, isolierte Leitung, feste elektrische Isolierung, Spezifikation, Maß, Prüfung

Deutsche Fassung

**Mineralisierte Leitungen
mit einer Nennspannung bis 750 V
Teil 2: Endverschlüsse**

Mineral insulated cables with a
rated voltage not exceeding 750 V
Part 2: Terminations

Câbles à isolant minéral, de tension
assignée ne dépassant pas 750 V
Partie 2: Extrémités

Dieses Harmonisierungsdokument wurde von CENELEC am 1994-03-08 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen für die Übernahme dieses Harmonisierungsdokumentes auf nationaler Ebene festgelegt sind.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Übernahmen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Dieses Harmonisierungsdokument besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch).

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Königreich.

CENELEC

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brüssel