

	DIN 1249-11	
ICS 81.040.20	Entwurf	Einsprüche bis 2024-06-12 Vorgesehen als Ersatz für DIN 1249-11:2017-05; Ersatz für E DIN 1249-11:2023-09
Flachglas im Bauwesen – Teil 11: Glaskanten – Begriffe, Kantenformen und Ausführung Glass in building – Part 11: Glass edges – Terms and definitions, characteristics of edge types and finishes Verre dans le bâtiment – Partie 11: Verre côté – Termes et définitions, caractéristiques des bords et mode d’exécution Anwendungswarnvermerk Dieser Entwurf mit Erscheinungsdatum 2024-04-12 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt. Weil das beabsichtigte Dokument von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs besonders zu vereinbaren. Stellungnahmen werden erbeten – vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben; – oder als Datei per E-Mail an nabau@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden; – oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), 10772 Berlin oder Am DIN-Platz, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin. Es wird gebeten, mit den Kommentaren zu diesem Entwurf jegliche relevanten Patentrechte, die bekannt sind, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen. Gesamtumfang 10 Seiten DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)		

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	5
4 Kantenformen	5
4.1 Gerade Kante (K)	5
4.2 Beidseitig gefaste Kante	6
4.3 Gehrungskante (GK)	6
4.4 Facettenkante (FK)	6
4.5 Runde Kante (RK)	7
4.6 Ecke	7
5 Ausführung der Kanten	8
6 Bezeichnung	9
6.1 Allgemeine Benennung	9
6.2 Normbezeichnung	10

Bilder

Bild 1 — Benennungen einer Glasscheibe	5
Bild 2 — Gerade Kante	5
Bild 3 — Beidseitig gefaste Kante	6
Bild 4 — Gehrungskante	6
Bild 5 — Flachfacette	7
Bild 6 — Steilfacette	7
Bild 7 — Runde Kante, halbrund (RK1)	7
Bild 8 — Runde Kante, flachrund (RK2)	7
Bild 9 — Oberflächenbearbeitung der Kantenausführungsarten	9

Tabellen

Tabelle 1 — Ausführungsarten der Glaskanten	8
---	---

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-09-29 AA „Glas im Bauwesen (SpA zu CEN/TC 129 und ISO/TC 160; SpA zu CEN/TC 129/WG 1, CEN/TC 129/WG 2, CEN/TC 129/WG 3, CEN/TC 129/WG 5, CEN/TC 129/WG 6, CEN/TC 129/WG 8, CEN/TC 129/WG 9, CEN/TC 129/WG 10, CEN/TC 129/WG 12, CEN/TC 129/WG 14, CEN/TC 129/WG 17, CEN/TC 129/WG 18, CEN/TC 129/WG 19, CEN/TC 129/WG 20, CEN/TC 129/WG 21, ISO/TC 160/CAG, ISO/TC 160/WG 1, ISO/TC 160/WG 2, ISO/TC 160/WG 3, ISO/TC 160/WG 4, ISO/TC 160/WG 5, ISO/TC 160/WG 7, ISO/TC 160/WG 8, ISO/TC 160/WG 9, ISO/TC 160/WG 10)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) erarbeitet.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN 1249-11:2017-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Präzisierung des Anwendungsbereichs;
- b) Ergänzung des Abschnitts 2 „Normative Verweisungen“;
- c) Ergänzung der Kantenform „beidseitig gefaste Kante“;
- d) Ausführungsart „lasergeschnitten“ aufgenommen;
- e) Abschnitt „gesäumte Kante“ überarbeitet.