

DIN 14096

ICS 13.220.01

Entwurf

Einsprüche bis 2013-05-28
Vorgesehen als Ersatz für
DIN 14096-1:2000-01,
DIN 14096-2:2000-01 und
DIN 14096-3:2000-01

**Brandschutzordnung –
Regeln für das Erstellen und das Aushängen**

Fire precaution regulation –
Rules for drafting and placarding

Reglement pour la lutte contre l'incendie –
Regles pour la realisation et pour afficher

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-01-28 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an fnfw@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 15 Seiten

Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN

Inhalt

Seite

Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Bezeichnung.....	4
5 Allgemeines	5
6 Brandschutzordnung Teil A (Aushang)	5
6.1 Anforderungen	5
6.2 Kennzeichnung	7
7 Brandschutzordnung Teil B.....	7
7.1 Allgemeines	7
7.2 Anforderungen	8
7.2.1 Format und Ausführung.....	8
7.2.2 Gliederung und Inhalt.....	8
8 Brandschutzordnung Teil C.....	10
8.1 Allgemeines	10
8.2 Anforderungen	10
8.2.1 Format und Ausführung.....	10
8.2.2 Gliederung und Inhalt.....	10
Anhang A (informativ) Erläuterungen und Muster-Brandschutzordnung Teil A (Aushang)	13
A.1 Erläuterungen.....	13
A.2 Muster-Brandschutzordnung Teil A (Aushang).....	13
Literaturhinweise	15

Bilder

Bild 1 — Verbotsszeichen ISO 7010-P003	6
Bild 2 — Verbotsszeichen ISO 7010-P002	6
Bild 3 — Brandschutzzeichen ISO 7010-F006.....	6
Bild 4 — Brandschutzzeichen ISO 7010-F005.....	6
Bild 5 — Rettungszeichen ISO 7010-E001	6
Bild 6 — Rettungszeichen ISO 7010-E007	6
Bild 7 — Brandschutzzeichen ISO 7010-F001.....	7
Bild 8 — Brandschutzzeichen ISO 7010-F002.....	7
Bild 9 — Brandschutzzeichen ISO 7010-F004.....	7
Bild A.1 — Muster-Brandschutzordnung Teil A (Aushang).....	14

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-04-02 AA „Bauliche Anlagen und Einrichtungen“ im Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) erarbeitet.

Die Brandschutzordnung ist eine zusammenfassende Regelung für das Verhalten von Personen innerhalb eines Gebäudes oder Betriebes im Brandfall sowie für Maßnahmen, welche Brände verhüten sollen.

Die Brandschutzordnung Teil A besteht aus dem Aushang.

Die Brandschutzordnung Teil B (für Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben) richtet sich an die Personen (z. B. Bewohner, Beschäftigte), die sich nicht nur vorübergehend in einer baulichen Anlage aufhalten.

Die Brandschutzordnung Teil C (für Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben) richtet sich an Personen, denen über ihre allgemeinen Pflichten hinaus besondere Aufgaben im Brandschutz übertragen sind (z. B. Brandschutzbeauftragte, Sicherheitsingenieure).

Im informativen Anhang A werden allgemeine Hinweise zur Brandschutzordnung Teil A (Aushang) gegeben. Ebenfalls ist dort ein Muster für die Brandschutzordnung Teil A (Aushang) abgebildet.

Änderungen

Gegenüber DIN 14096-1:2000-01, DIN 14096-2:2000-01 und DIN 14096-3:2000-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Normteile zusammengelegt;
- b) Anforderung der Prüfung mindestens alle 2 Jahre durch eine sachkundige Person aufgenommen, um Brandschutzordnungen fachgerecht auf aktuellem Stand zu halten;
- c) Anforderungen und Kennzeichnung der Brandschutzordnung Teil A (Aushang) vollständig überarbeitet;
- d) Anforderungen an die Ausführung sowie Gliederung und Inhalt der Brandschutzordnungen Teil B und Teil C vollständig überarbeitet;
- e) Muster für die Brandschutzordnung Teil A (Aushang) aktualisiert;
- f) bei den Normativen Verweisungen DIN 476-1, DIN 4066, DIN 14034-1, DIN 14034-2, DIN 14034-3, DIN 14034-4, DIN 14034-5, DIN 14034-6, DIN 14090, DIN 14095, DIN 14096-1, DIN 14096-2, DIN 14096-3, DIN 30640, ISO 6309, GUV 0.7, VBG 125 sowie ArbStättV gestrichen und DIN 1451-3, DIN 14011, DIN EN ISO 216, DIN EN ISO 7010 sowie ASR A 1.3 aufgenommen;
- g) Inhalt und Literaturhinweise redaktionell überarbeitet.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für Brandschutzordnungen. Sie gibt eine Anleitung für die Erstellung einer Brandschutzordnung Teil A (Aushang) nach einheitlichen Gesichtspunkten. Des Weiteren legt diese Norm Anforderungen an eine Brandschutzordnung Teil B (für Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben) und an eine Brandschutzordnung Teil C (für Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben) fest, um Brandschutzordnungen nach weitgehend einheitlichen und zweckmäßigen Gesichtspunkten zu erstellen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 1451-3, *Schriften — Serifenlose Linear-Antiqua — Druckschriften für Beschriftungen*

DIN 14011, *Begriffe aus dem Feuerwehrwesen*

DIN EN ISO 216, *Schreibpapier und bestimmte Gruppen von Drucksachen — Endformate — A- und B-Reihen und Kennzeichnung der Maschinenlaufrichtung*

DIN EN ISO 7010, *Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen — Registrierte Sicherheitszeichen*

ASR A 1.3, *Technische Regeln für Arbeitsstätten — Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung¹⁾*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 14011 und die folgenden Begriffe.

3.1

Brandschutzordnung

auf ein bestimmtes Objekt zugeschnittene Zusammenfassung von Regeln für die Brandverhütung und das Verhalten im Brandfall

3.2

Sachkundige Person

Person, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse, Erfahrungen und Tätigkeiten die ihr übertragenen Prüfungen sachgerecht durchführen und mögliche Gefahren erkennen und beurteilen kann

[QUELLE: DIN 14095:2007-05, 3.4]

4 Bezeichnung

Bezeichnung einer Brandschutzordnung Teil A:

Brandschutzordnung DIN 14096 — A

Bezeichnung einer Brandschutzordnung Teil B:

Brandschutzordnung DIN 14096 — B

Bezeichnung einer Brandschutzordnung Teil C:

Brandschutzordnung DIN 14096 — C

¹⁾ Herausgegeben vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Ausschuss für Arbeitsstätten (ASTA) und zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin (Hausanschrift: Am DIN-Platz, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin).

5 Allgemeines

5.1 Eine Brandschutzordnung besteht grundsätzlich aus den Teilen A, B und C:

- Teil A (Aushang) richtet sich an alle Personen (z. B. Bewohner, Beschäftigte, Mitarbeiter von Fremdfirmen, Besucher), die sich in einer baulichen Anlage aufhalten (Regeln für die Erstellung und den Aushang siehe Abschnitt 6).
- Teil B (für Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben) richtet sich an die Personen (z. B. Bewohner, Beschäftigte), die sich nicht nur vorübergehend in einer baulichen Anlage aufhalten (Regeln für die Erstellung siehe Abschnitt 7).
- Teil C (für Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben) richtet sich an Personen, denen über ihre allgemeinen Pflichten hinaus besondere Aufgaben im Brandschutz übertragen sind (z. B. Geschäftsführer, Vermieter, Brandschutzbeauftragte, Sicherheitsingenieure) (Regeln für die Erstellung siehe Abschnitt 8.).

5.2 Je nach Art, Nutzung und Größe der baulichen Anlage darf im Ausnahmefall und im Einvernehmen mit der für den Brandschutz zuständigen Dienststelle auf das Erstellen der Teile B und C verzichtet werden.

5.3 Spezielle Situationen des Arbeitsumfeldes sind zu berücksichtigen, so dass es notwendig werden kann, für unterschiedliche Bereiche unterschiedliche Brandschutzordnungen zu erstellen.

5.4 Die Auflagen aus dem Baugenehmigungsverfahren sind zu berücksichtigen.

5.5 Brandschutzordnungen müssen stets auf aktuellem Stand gehalten werden und sind mindestens alle 2 Jahre von einer sachkundigen Person zu prüfen.

6 Brandschutzordnung Teil A (Aushang)

6.1 Anforderungen

6.1.1 Für die Brandschutzordnung Teil A ist mindestens das Format A4 nach DIN EN ISO 216 zu verwenden. Teil A muss mit einem 10 mm breiten Rand in Farbe Rot versehen sein.

6.1.2 Als Schrift für Format A4 sollte mindestens verwendet werden:

- Überschrift: Schrift DIN 1451 — 1 C 10 (normale Schriftart Akzidenz-Grotesk; Schrifthöhe 10 mm)
- Schlagworte: Schrift DIN 1451 — 1 C 8 (normale Schriftart Akzidenz-Grotesk; Schrifthöhe 8 mm)
- Text: Schrift DIN 1451 — 1 C 4 (normale Schriftart Akzidenz-Grotesk; Schrifthöhe 4 mm)

Es ist zulässig, andere Schriftarten und Schriftbilder in entsprechender Größe und Leserlichkeit zu verwenden.

6.1.3 Als Inhalt müssen die in Tabelle 1 enthaltenen Überschriften, Schlagworte, Texte und Sicherheitszeichen in der genannten Reihenfolge verwendet werden. Nicht zutreffende Texte müssen entfallen, zusätzliche Schlagworte, Texte, graphische Symbole oder Sicherheitszeichen sind unzulässig.

Die Schlagworte müssen auf der linken Hälfte des Aushangs angegeben sein.

Die Überschriften und Sicherheitszeichen sind im mittleren Bereich des Aushangs anzuordnen.

Hinweistexte sind auf der rechten Hälfte des Aushangs anzuordnen.

ANMERKUNG Ein Beispiel für eine Muster-Brandschutzordnung Teil A (Aushang) ist im Anhang A enthalten.