

DIN 22121

ICS 53.040.20

Einsprüche bis 2013-12-12
Vorgesehen als Ersatz für
DIN 22121:2000-07

Entwurf

**Textil-Fördergurte für den Steinkohlenbergbau –
Nicht lösbare Gurtverbindungen für Fördergurte mit einer oder zwei
Einlagen –
Maße, Anforderungen, Kennzeichnung**

Conveyor belts with textile plies for coalmining –
Permanent joints for belts with one or two plies –
Dimensions, requirements, marking

Courroies transporteuses avec plis en textile pour les mines de charbon –
Joints vulcanisés pour courroies transporteuses avec un et deux plis –
Dimensions, exigences, marquage

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-08-12 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an faberg@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den Normenausschuss Bergbau (FABERG) im DIN (Hausanschrift: Wilhelmstr. 98, 44649 Herne).

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 10 Seiten

Normenausschuss Bergbau (FABERG) im DIN
Normenausschuss Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn für die sicherheitstechnischen Festlegungen ist [Datum] ¹⁾.

Für DIN 22121:2000-07 besteht eine Übergangsfrist bis [Datum] ¹⁾.

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Maße, Aufbau, Bezeichnung	4
4.1 Allgemeines	4
4.2 Fingerverbindung	5
4.3 Gurtverbindung mit Zugträger (Z)	7
5 Anforderungen	8
5.1 Allgemeine Anforderungen	8
5.1.1 Werkstoffe	8
5.1.2 Fingerverbindungen	8
5.1.3 Verbindungen mit Zwischenzugträger	8
5.2 Sicherheitstechnische Anforderungen	9
5.3 Heizplatten des Vulkanisiergerätes	9
6 Kennzeichnung	9
Literaturhinweise	10

¹⁾ Wird bei Herausgabe als Norm festgelegt.

Vorwort

Diese Norm enthält in 5.2 sicherheitstechnische Festlegungen.

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 008-05-03 „Fördergurte“ des Normenausschusses Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. erarbeitet.

Änderungen

Gegenüber DIN 22121:2000-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Angaben zu „Sicherheitstechnische Anforderungen“ geändert;
- b) Norm redaktionell überarbeitet.