

DIN 3438**DIN**

ICS 23.060.10

Einsprüche bis 2009-07-31

Entwurf**Armaturen für Gasinstallationen –
Anschluss-Kugelhähne in Durchgangsform mit Verschraubung –
Tüllen mit kegelförmigem Anschluss**

Gas valves for gas installations –
straight pattern conical plug valves with screw connection –
Nozzles with conical connection

Robinetterie pour installation de gaz –
Robinets à tournant sphérique, droits, munis de raccords filetés –
About avec raccord conique

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2009-03-23 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise als Datei per E-Mail an nagas@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den Normenausschuss Gastech (NAGas) im DIN, 53058 Bonn, Postfach 14 03 62 (Hausanschrift: Josef-Wirmer-Str. 1 - 3, 53123 Bonn).

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 8 Seiten

Normenausschuss Gastech (NAGas) im DIN
Normenausschuss Armaturen (NAA) im DIN

Inhalt

Seite

Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Maße, Bezeichnungen	5
4 Werkstoffe	6
5 Anforderungen, Prüfung und Kennzeichnung	6
6 Gewinde	6
7 Ausführung	6
8 Erläuterungen	7
9 Anwendungswarnvermerk	7

Vorwort

Dieser Normentwurf wurde vom Arbeitsausschuss NA 032-02-06 AA „Gasarmaturen“ des Normenausschusses Gastechnik (NAGas) erarbeitet.

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut für Normung e. V. im Einvernehmen mit dem DVGW Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V. aufgestellt.

Sie wird in das Regelwerk „Gas“ des DVGW Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V. aufgenommen.