

DIN 6094-5**DIN**

ICS 55.100

Einsprüche bis 2021-04-05
Vorgesehen als Ersatz für
DIN 6094-5:2000-01**Entwurf****Packmittel –
Mundstücke –****Teil 5: Mundstücke für Sekt- und Schaumweinflaschen mit Kunststoff-
und Korkstopfen sowie Kronenkorken**

Packaging –

Finishes –

Part 5: Finishes for sparkling wine bottles with plastic and cork stoppers and crown corks

Emballages –

Bagues –

Partie 5: Bagues pour bouteilles à vins mousseux munies de bouchons en plastique et liège
et de bouchons-couronnes**Anwendungswarnvermerk**

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2021-02-05 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an navp@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Verpackungswesen (NAVp), 10772 Berlin oder Saatwinkler Damm 42/43, 13627 Berlin.

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 10 Seiten

DIN-Normenausschuss Verpackungswesen (NAVp)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Maße	4
5 Bezeichnung	4
Literaturhinweise	10

Bilder

Bild 1 — Form K	5
Bild 2 — Form L	6
Bild 3 — Form L –Werkzeugempfehlung für Innenkontur „Blas-Blas-Verfahren“	7
Bild 4 — Form L — Werkzeugempfehlung für Innenkontur „Blas-Blas-Verfahren“	8
Bild 5 — Form K — Werkzeugempfehlung für Innenkontur „Blas-Blas-Verfahren“	8
Bild 6 — Form K — Werkzeugempfehlung für Innenkontur „Blas-Bias-Verfahren“	9

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 115-02-04 AA „Behälter aus Glas“ im DIN-Normenausschuss Verpackungswesen (NAVp) erarbeitet.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN 6094-5:2000-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) bei den Bildern 3 bis 6 ist die Lage des Deckelringes zum Profil auf max. 0,20 mm (früher max. 0,25 mm) reduziert worden;
- b) Aktualisierung der Normativen Verweisungen;
- c) Anpassung an die aktuellen Gestaltungsregeln.