

DIN 65017**DIN**

ICS 49.030.30

Einsprüche bis 2014-11-11

Entwurf**Luft- und Raumfahrt –****Annietmuttern mit zylindrischer Aussenkung, selbstsichernd mit reduziertem Sicherungsmoment, beiderseitiger Flansch, für Temperaturen bis 315 °C und bis 425 °C**

Aerospace –

Anchor nuts, self-locking, deep counterbore, double lug, for temperatures up to 315 °C and up to 425 °C

Aéronautique et espace –

Ecrous à river à freinage interne, chambrage profond, double patte, pour températures jusqu'à 315 °C et jusqu'à 425 °C

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2014-07-11 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an nl@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 8 Seiten

Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) im DIN

Inhalt

Seite

Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Maße, Bezeichnung	5
4 Werkstoff	6
5 Gewinde	6
6 Oberflächenschutz.....	6
7 Kennzeichnung	6
8 Technische Lieferbedingungen.....	6
Anhang A (informativ)	7
A.1 Allgemeines	7
A.2 Werkstoffe	7
A.3 Oberflächenschutz.....	7
Literaturhinweise	8

Vorwort

Dieses Dokument wurde von Experten des Arbeitsausschusses NA 131-03-01 AA „Verbindungselemente“ des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) im DIN, Deutsches Institut für Normung e. V., erarbeitet.

Dieses Dokument ist für Neukonstruktionen anzuwenden und beruht auf der LN 29990, welche nicht für Neukonstruktionen anzuwenden ist.

Anhang A enthält zusätzliche Angaben für die Fertigung von Annietsmuttern außerhalb Deutschlands.