

DIN 68705-2

ICS 79.060.10

Einsprüche bis 2015-01-26
Vorgesehen als Ersatz für
DIN 68705-2:2003-10

Entwurf**Sperrholz –****Teil 2: Stab- und Stäbchensperrholz für allgemeine Zwecke**

Plywood –

Part 2: Blockboard and laminboard for general use

Contreplaqué –

Partie 2: Contreplaqué latté et contreplaqué lamellé pour usage général

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2014-09-26 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an nhm@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM), 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 10 Seiten

DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM)
DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Plattentypen	5
4.1 Einteilung nach der Verklebung	5
4.2 Einteilung nach dem Aussehen der Oberflächen (Erscheinungsklassen)	5
5 Bezeichnung und Kennzeichnung	6
5.1 Bezeichnung	6
5.2 Kennzeichnung	6
6 Eigenschaften	6
6.1 Maße und Grenزابweichungen	6
6.2 Deckfurniere	7
6.3 Mittelage	7
6.4 Verklebung	7
6.5 Klebfestigkeit	7
6.6 Feuchtegehalt	7
7 Prüfung	7
7.1 Allgemeines	7
7.2 Maße	7
7.3 Klebfestigkeit	8
Anhang A (informativ) Referenzwerte für mechanische Eigenschaften	9
Literaturhinweise	10

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom NA 042-02-15 AA „Holzwerkstoffe — Spiegelausschuss zu CEN/TC 112 und ISO/TC 89“ im DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM) erarbeitet.

Änderungen

Gegenüber DIN 68705-2:2003-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Definition der Mittellage an die Verhältnisse bei Stab- und Stäbchensperrholz angepasst;
- b) Anforderungen an die maximale Länge von Holzstäben und Stäbchen in der Mittellage aufgenommen;
- c) Anforderungen an die Fugenbreite zwischen Holzstäben und Stäbchen in der Mittellage aufgenommen.