

DIN 68706-2**DIN**

ICS 91.060.50

EntwurfEinsprüche bis 2019-04-08
Vorgesehen als Ersatz für
DIN 68706-2:2002-02**Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen –
Teil 2: Türzargen; Begriffe, Maße und Einbau**Internal doors made from wood or timber –
Part 2: Frames; Terms, dimensions and installationPortes intérieures en bois ou en matériaux à base de bois –
Partie 2: Dormants; Terminologie, dimensions et montage**Anwendungswarnvermerk**Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2019-02-08 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und
Stellungnahme vorgelegt.Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an nabau@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), 10772 Berlin, Saatwinkler Damm 42/43, 13627 Berlin.

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 11 Seiten

DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Maße, Angabe in Unterlagen	6
4.1 Maße der Türzargen.....	6
4.1.1 Allgemeines.....	6
4.1.2 Zargenfalzmaße (nach DIN 18101)	6
4.1.3 Breite und Höhe.....	7
4.1.4 Ausgleich der Wanddicke	10
4.2 Angabe in Unterlagen.....	10
4.2.1 Türzargen	10
5 Einbau	10
5.1 Allgemein	10
5.2 Zargen für stumpf einschlagende Türen	11

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom NA 005-09-01 AA „Türen, Tore, Fenster, Abschlüsse, Baubeschläge und Vorhangfassaden (SpA zu CEN/TC 33 und ISO/TC 162)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) erarbeitet.

DIN 68706, *Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen*, besteht aus den folgenden Teilen:

- Teil 1: Türblätter; Begriffe, Maße und Anforderungen
- Teil 2: Türzargen; Begriffe, Maße und Einbau

Änderungen

Gegenüber DIN 68706-2:2002-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Gestaltung der Begriffe an aktuelle Regeln angepasst;
- b) inhaltlich und redaktionell vollständig überarbeitet;
- c) die bisherige detaillierte Beschreibung von Furnieroberflächen und deren Qualitätsbeschaffenheit, wurde ersatzlos gestrichen, weil die seinerzeit dort als unzulässig beschriebenen wuchsbedingten Eigenheiten (z. B. Risse, Äste, Fugen) in vielen Furnieroberflächen heute als besonderes Designmerkmal herausgestellt werden.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt mit DIN 18101 für Türzargen aus Holz und Holzwerkstoffen für gefälzte und stumpf einschlagende Türblätter nach DIN 68706-1 im Innenausbau.

Diese Norm kann auch für Zargen für Sondertüren (z. B. Wohnungseingangstüren) unter der Voraussetzung angewendet werden, dass deren besondere Anforderungen berücksichtigt sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 107, *Bezeichnung mit links oder rechts im Bauwesen*

DIN 4172, *Maßordnung im Hochbau*

DIN 18100:1983-10, *Türen — Wandöffnungen für Türen — Maße entsprechend DIN 4172*

DIN 18101, *Türen — Türen für den Wohnungsbau — Türblattgrößen, Bandsitz und Schlosssitz — Gegenseitige Abhängigkeit der Maße*

DIN 68706-1, *Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen — Teil 1: Türblätter; Begriffe, Maße und Anforderungen*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden Adressen bereit:

- DIN-TERMinologieportal: unter <https://www.din.de/go/din-term>
- DKE-IEV: unter <http://www.dke.de/DKE-IEV>

3.1

Türzarge

Bauteil, das im Wesentlichen aus Holz und Holzwerkstoffen besteht und dazu dient, nach Fertigstellung von Wand und Boden in die drei Seiten einer Wandöffnung eingebaut

Anmerkung 1 zum Begriff: Beispiel einer Umfassungszarge mit gefälztem Türblatt, siehe Bild 1.

3.2

Decklage der Türzarge

äußere Schicht der Türzarge

3.3

Einzelteile

Teile, wie die Futterplatte, die Falz- und Zierbekleidung, die Dämpfung oder Dichtung sowie die Beschlagsteile, aus denen die Türzarge besteht