

DIN 86037-2

ICS 23.040.60

Einsprüche bis 2017-07-17
Vorgesehen als Ersatz für
DIN 86037-2:1995-10

Entwurf

Lose Flansche und Vorschweißbunde für Rohre aus Kupfer-Nickel-Legierungen – Teil 2: Vorschweißbunde

Loose flanges and welding necks for pipes of copper-nickel-alloys –
Part 2: Welding necks

Brides tournantes et collerettes à souder pour tuyaux en alliage cuivre-nickel –
Partie 2: Collerettes à souder

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-03-17 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an nsmt@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an die DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), Frankenstr. 18 b, 20097 Hamburg.

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 9 Seiten

DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Maße, Massen	5
3.1 Allgemeines	5
3.2 Vorschweißbund, Form B	5
4 Werkstoff	8
5 Kennzeichnung	8
6 Technische Lieferbedingungen	8
7 Bezeichnung	8
Literaturhinweise	9

Bilder

Bild 1 — Vorschweißbund, Form B	5
---------------------------------------	---

Tabellen

Tabelle 1 — Maße, Massen (1 von 2)	6
--	---

Vorwort

Dieses Dokument wurde von der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), Arbeitsausschuss NA 132-02-05 AA „Rohre und Rohrverbindungen“, erarbeitet.

Es legt Vorschweißbunde für Rohre nach DIN 86019 (DN 20 bis DN 400) und nach DIN 86018 (DN 450 bis DN 1 200) fest.

Zugehörige lose Flansche sind in DIN 86037-3 festgelegt und DIN 86037-1 gibt eine Übersicht über die komplette Flanschverbindung.

Änderungen

Gegenüber DIN 86037-2:1995-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Normative Verweisungen angepasst;
- b) Aufbau der Norm an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.