

DIN 86038-2



ICS 23.040.60; 47.020.30

Einsprüche bis 2020-11-10
Vorgesehen als Ersatz für
DIN 86038-2:2000-03

Entwurf

**Schiffe und Meerestechnik –
Lose Flansche und Bördel der sehr leichten Reihe –
Teil 2: Lose Flansche DN 32 bis DN 50, bis PN 25, DN 65 bis DN 125, bis
PN 10**

Ships and marine technology –
Loose flanges and lapped pipe ends extra light duty –
Part 2: Loose flanges DN 32 to DN 50, up to PN 25, DN 65 to DN 125, up to PN 10

Navires et technologie maritime –
Brides tournantes et collets de série extra légère –
Partie 2: Brides tournantes DN 32 à DN 50, jusqu'à PN 25, DN 65 à DN 125, jusqu'à PN 10

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2020-07-10 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an nsmt@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an die DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) oder Frankenstr. 18 b, 20097 Hamburg.

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 7 Seiten

DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Maße, Massen und Bezeichnung	5
4.1 Allgemeines	5
4.2 Flansch F	5
4.3 Bezeichnung	5
5 Werkstoffe	6
6 Kennzeichnung	6
Literaturhinweise	7

Bilder

Bild 1 — Loser Flansch	5
----------------------------------	---

Tabellen

Tabelle 1 — Maße und Massen	5
Tabelle 2 — Werkstoffe	6

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 132-02-05 AA „Rohre und Rohrverbindungen“ in der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) erarbeitet.

DIN 86038, *Schiffe und Meerestechnik* — *Lose Flansche und Bördel der sehr leichten Reihe*, besteht aus:

- *Teil 1: Bördel DN 32 bis DN 125*
- *Teil 2: Lose Flansche DN 32 bis DN 50, bis PN 25, DN 65 bis DN 125, bis PN 10*
- *Teil 3: Vorschweißbördel DN 32 bis DN 125*

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden

Änderungen

Gegenüber DIN 86038-2:2000-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) die normativen Verweisungen wurden auf den aktuellen Stand gebracht;
- b) die Bilder an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst;
- c) Norm an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.