

DIN 89266

ICS 29.120.30; 47.020.60

Einsprüche bis 2015-02-17
Vorgesehen als Ersatz für
DIN 89266:1993-06

Entwurf**Zweipolige Kupplungsdosen mit Schutzkontakt –
DC 10 A, AC 16 A, AC/DC 250 V, Schutzgrad IP56**

Double-pole coupling socket-outlets with protective contact DC 10 A, AC 16 A, AC/DC 250 V, degree of protection IP56

Prises d'accouplement bipolaires à contact de protection –
DC 10 A, AC 16 A, AC/DC 250 V, degré de protection IP56

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2014-10-17 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an nsmt@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an die DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) (Hausanschrift: Frankenstr. 18 b, 20097 Hamburg).

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 9 Seiten

DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Ausführung	5
3.1 Allgemeines	5
3.2 Form	5
4 Massen	6
5 Bezeichnung	6
6 Stückliste und Werkstoff	6
7 Anforderungen	7
7.1 Allgemeines	7
7.2 Gehäuse, Pos. Nr. 1	7
7.3 Kappensicherung, Pos. Nr. 11	7
7.4 Schraubkappe, Pos. Nr. 2	7
7.5 Tüllenschraubbuchse, Pos. Nr. 3	7
7.6 Steckdoseneinsatz, Pos. Nr. 4	7
7.7 Zylinderschraube, Pos. Nr. 6	7
7.8 Zugentlastungskralle, Pos. Nr. 9	8
7.9 Kappensicherung, Pos. Nr. 11	8
8 Kennzeichnung des Produkts	8
9 Lieferumfang	8
Literaturhinweise	9
 Bilder	
Bild 1 — Kupplungsdose, vollständig	5
Bild 2 — Anordnung der Kontakthülsen	5
Bild 3 — Zugentlastungskralle	8
 Tabellen	
Tabelle 1 — Massen	6
Tabelle 2 — Stückliste und Werkstoff	6

Vorwort

Diese Norm wurde von der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), Arbeitsausschuss NA 132-03-52 AA „Installationsmaterial“, erarbeitet.

Änderungen

Gegenüber DIN 89266:1993-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Titel geändert;
- b) Anwendungsbereich geändert;
- c) Normative Verweisungen aktualisiert;
- d) Zuordnung von Bauart und Betriebsspannung festgelegt;
- e) Werkstoff „Thermoplastischer Kunststoff“ ergänzt;
- f) Bilder überarbeitet und neu gezeichnet;
- g) Aufbau der Norm an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.