

DIN EN 1014-2

ICS 71.100.50

Einsprüche bis 2008-12-13
Vorgesehen als Ersatz für
DIN EN 1014-2:1996-01

Entwurf

**Holzschutzmittel –
Kreosot (Teerimprägnieröl) und damit imprägniertes Holz –
Probenahme und Analyse – Teil 2: Verfahren zur Probenahme von
Kreosot aus imprägniertem Holz für die nachfolgende Analyse;
Deutsche Fassung prEN 1014-2:2008**

Wood preservatives –

Creosote and creosoted timber –

Methods of sampling and analysis – Part 2 : Procedure for obtaining a sample of creosote from creosoted timber for subsequent analysis;

German version prEN 1014-2:2008

Produits de préservation du bois –

Créosote et bois créosoté –

Méthodes d'échantillonnage et d'analyse – Partie 2: Procédure pour obtenir un échantillon de créosote du bois créosoté à soumettre à une analyse ultérieure;

Version allemande prEN 1014-2:2008

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2008-10-07 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise als Datei per E-Mail an nhm@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 8 Seiten

Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM) im DIN

Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 38 „Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zuständige deutsche Gremium ist der NA 042-03-06 AA „Spiegelausschuss zu CEN/TC 38 und ISO/TC 165/SC 1 Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten“ im Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM).

Änderungen

Gegenüber DIN EN 1014-2:1996-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) redaktionell überarbeitet.

Holzschutzmittel — Kreosot (Teerimprägnieröl) und damit imprägniertes Holz - Probenahme und Analyse — Teil 2: Verfahren zur Probenahme von Kreosot aus imprägniertem Holz für die nachfolgende Analyse

Produits de préservation du bois — Créosote et bois créosoté - Méthodes d'échantillonnage et d'analyse — Partie 2 : Procédure pour obtenir un échantillon de créosote du bois créosoté à soumettre à une analyse ultérieure

Wood preservatives — Creosote and creosoted timber - Methods of sampling and analysis — Part 2: Procedure for obtaining a sample of creosote from creosoted timber for subsequent analysis

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europäische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: CEN-Umfrage
Dokument-Sprache: D

STD Version 2.2