

DIN EN 1279-5/A2

ICS 81.040.20

Einsprüche bis 2010-03-18
Vorgesehen als Änderung von
DIN EN 1279-5:2005-08

Entwurf

**Glas im Bauwesen –
Mehrscheiben-Isolierglas –
Teil 5: Konformitätsbewertung;
Deutsche Fassung FprEN 1279-5/A2: 2009**

Glass in building –
Insulating glass units –
Part 5: Evaluation of conformity;
German version FprEN 1279-5/A2: 2009

Verre dans la construction –
Vitrage isolant –
Partie 5: Evaluation de la conformité;
Version allemande FprEN 1279-5/A2: 2009

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2010-01-18 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise als Datei per E-Mail an nabau@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 8 Seiten

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1279-5:2007/prA2:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 129 „Glas im Bauwesen“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN (Belgien) gehalten wird.

Im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist der als Spiegelausschuss zu CEN/TC 129 eingesetzte Arbeitsausschuss NA 005-09-88 AA „Mehrscheiben-Isolierglas“ des Normenausschusses Bauwesen (NABau) zuständig.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 1279-5: 2008 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Ergänzungen zu Abschnitt 5.2.1;
- b) Einfügung eines neuen normativen Anhangs A „Regeln für die Verwendung der „Erstprüfergebnisse Dritter““;
- c) der bisherige informative Anhang A „Verwendung des Mehrscheiben-Isolierglases (MIG) unter UV-Strahlung und/oder in geklebten Verglasungen (SSG)“ wird damit Anhang B;
- d) Änderungen in Anhang ZA.

Frühere Ausgaben

DIN EN 1297-5: 2005-08
DIN EN 1279-5:2005+A1: 2008

Glas im Bauwesen — Mehrscheiben-Isolierglas — Teil 5: Konformitätsbewertung

Verre dans la construction — Vitrage isolant — Partie 5 : Evaluation de la conformité

Glass in building — Insulating glass units — Part 5: Evaluation of conformity

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europäische Norm
Dokument-Untertyp: Änderung
Dokument-Stage: einstufiges Annahmeverfahren
Dokument-Sprache: D

STD Version 2.2