

DIN EN 13719

ICS 59.080.70; 91.100.50

Einsprüche bis 2014-11-12
Vorgesehen als Ersatz für
DIN EN 13719:2002-12**Entwurf****Geokunststoffe –
Bestimmung der langfristigen Schutzwirksamkeit von Geokunststoffen
im Kontakt mit geosynthetischen Dichtungsbahnen;
Deutsche Fassung prEN 13719:2014**

Geosynthetics –

Determination of the long term protection efficiency of geotextiles in contact with
geosynthetic barriers;

German version prEN 13719:2014

Géosynthétiques –

Détermination de l'efficacité à long terme des géotextiles en contact avec les barrières
géosynthétiques;

Version allemande prEN 13719:2014

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2014-09-12 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an textilnorm@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Textil und Textilmaschinen (Textilnorm), 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 15 Seiten

DIN-Normenausschuss Textil und Textilmaschinen (Textilnorm)

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 13719:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 189 „Geokunststoffe“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN (Belgien) gehalten wird.

Auf nationaler Ebene ist der Arbeitsausschuss NA 106-01-11 AA „Geotextilien und Geokunststoffe“ im DIN-Normenausschuss Textil und Textilmaschinen (Textilnorm) für die deutsche Mitarbeit zuständig.

Für die im Dokument zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm hingewiesen:

ISO 7619-2 siehe DIN ISO 7619-2

Änderungen

Gegenüber DIN EN 13719:2002-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Titel geändert in „Geokunststoffe — Bestimmung der langfristigen Schutzwirksamkeit von Geokunststoffen im Kontakt mit geosynthetischen Dichtungsbahnen“;
- b) „Geotextilien und geotextilverwandte Produkte“ im gesamten Text ersetzt durch „Geokunststoffe“;
- c) normative Verweisungen aktualisiert;
- d) Abschnitt 5 vollständig überarbeitet, 5.9 und 5.10 gestrichen;
- e) Unterabschnitte 8.2 und 8.8 gestrichen;
- f) Bild 3 gestrichen;
- g) in B.7 neuen Abschnitt zu 8.1 über den Aufbau der Körnung eingefügt;
- h) in B.7 Anmerkung zur Berechnung des Überlagerungsdrucks ergänzt.

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 7619-2, *Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Eindringhärte — Teil 2: IRHD-Taschengeräteverfahren*

Geokunststoffe — Bestimmung der langfristigen Schutzwirksamkeit von Geokunststoffen im Kontakt mit geosynthetischen Dichtungsbahnen

Géosynthétiques — Détermination de l'efficacité à long terme des géotextiles en contact avec les barrières géosynthétiques

Geosynthetics — Determination of the long term protection efficiency of geotextiles in contact with geosynthetic barriers

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europäische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: CEN-Umfrage
Dokument-Sprache: D

STD Version 2.5a

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Kurzbeschreibung	5
5 Prüfeinrichtung (siehe auch Bild 2)	5
5.1 Zylinder	5
5.2 Bodenplatte aus Stahl	5
5.3 Unterlage aus Vollgummi	5
5.4 Blech	5
5.5 Simulierte Standard-Körnung	5
5.6 Aufgebrachte Last	5
5.7 Zeitgeber	5
5.8 Messung der Verformung	6
6 Messproben	7
6.1 Probenahme	7
6.2 Anzahl und Maße der Messproben	7
7 Angleichung der Messproben	7
8 Durchführung	7
9 Berechnung	8
10 Prüfbericht	8
Anhang A (normativ) Bestimmung der Verformungseigenschaften des Blechs für die Aufzeichnung örtlicher Dehnungen	9
A.1 Kurzbeschreibung	9
A.2 Prüfeinrichtung	9
A.2.1 Unterlage aus Vollgummi	9
A.2.2 Stahlkugel	9
A.2.3 Aufgebrachte Last	9
A.2.4 Messung der Dicke	9
A.2.5 Messung des Eindrucks	9
A.3 Messproben	9
A.3.1 Probenahme	9
A.3.2 Messproben	9
A.4 Verfahren	9
A.5 Annahmebedingungen	10
A.6 Prüfbericht	10
Anhang B (informativ) Leistungsprüfung	11
B.1 Anwendungsbereich	11
B.2 Begriffe	11
B.3 Kurzbeschreibung	11
B.4 Prüfeinrichtung	11
B.5 Messproben	11
B.6 Angleichung der Messproben	11
B.7 Durchführung	12
B.8 Berechnung	13
B.9 Prüfbericht	13

Vorwort

Dieses Dokument (prEN 13719:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 189 „Geokunststoffe“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 13719:2002 ersetzen.