

Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers
gegen Verschmutzung durch Rückfließen
Freier Auslauf mit kreisförmigem Überlauf (eingeschränkt)
Familie A — Typ F
Deutsche Fassung prEN 14622:2003

DIN
EN 14622

ICS 13.060.20; 91.140.60

Einsprüche bis 003-05-31

Entwurf

Devices to prevent pollution by backflow of potable water —
Air gap with circular overflow (restricted) — Family A — Type F;
German version prEN 14622:2003

Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par retour —
Surverse avec trop plein circulaire (limitée) — Famille A — Type F;
Version allemande prEN 14622:2003

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise als Datei per E-Mail an naa@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter <http://www.din.de/stellungnahme> abgerufen werden;
- oder in Papierform an den Normenausschuss Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Kamekestraße 8, 50672 Köln.

Nationales Vorwort

Dieser europäische Norm-Entwurf wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 „Wasserversorgung“ (Sekretariat: Frankreich) unter deutscher Mitwirkung erstellt.

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NAA-164/4+7 „Armaturen für die Trinkwasserinstallation in Gebäuden“ des Normenausschusses Armaturen (NAA).

Fortsetzung 9 Seiten prEN

Normenausschuss Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN

— *Entwurf* —

— Leerseite —

Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen Verschmutzung durch Rückfließen — Freier Auslauf mit kreisförmigem Überlauf (eingeschränkt) — Familie A — Typ F

Dispositifs de protection contre la pollution de l'eau potable par retour — Surverse avec trop plein circulaire (limitée) — Famille A — Type F

Devices to prevent pollution by backflow of potable water — Air gap with circular overflow (restricted) — Family A — Type F

ICS:

Deskriptoren

Inhalt

	Seite
Vorwort.....	3
Einleitung	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Bezeichnung	5
5 Graphisches Symbol	6
6 Werkstoffe	6
7 Anforderungen	6
7.1 Allgemeines	6
7.2 Zulaufarmatur	6
7.3 Anordnung des Überlaufs	7
7.4 Höhe des freien Auslaufs	7
7.5 Verifizierung	8
8 Kennzeichnung (nicht erforderlich für vor Ort zusammengebaute Einrichtungen)	9
9 Technische Unterlagen	9