

DIN EN 16631

ICS 23.060.40

Einsprüche bis 2013-09-08

Entwurf

**Flüssiggas-Geräte und Ausrüstungsteile –
Sicherheitsventile für Druckbehälter für Flüssiggas (LPG) –
Anforderungen an die Instandsetzung;
Deutsche Fassung prEN 16631:2013**

LPG equipment and accessories –
Pressure relief valves for LPG pressure vessels –
Reconditioning requirements;
German version prEN 16631:2013

Équipements pour GPL et leurs accessoires –
Soupapes de sécurité pour réservoirs sous pression –
Exigences de reconditionnement;
Version allemande prEN 16631:2013

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-07-08 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an ndg@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 16 Seiten

Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG) im DIN

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 16631:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 286 „Flüssiggas-Geräte und Ausrüstungsteile“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom NSAI (Irland) gehalten wird. Das zuständige nationale Normungsgremium ist der NA 016-00-06 AA „Flüssiggas-Geräte und Ausrüstung, Spiegelausschuss zu CEN/TC 286“ im Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG) im DIN.

Flüssiggas-Geräte und Ausrüstungsteile — Sicherheitsventile für Druckbehälter für Flüssiggas (LPG) — Anforderungen an die Instandsetzung

LPG equipment and accessories — Pressure relief valves for LPG pressure vessels — Reconditioning requirements

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europäische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: CEN-Umfrage
Dokument-Sprache: D

STD Version 2.5a

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
Einleitung.....	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Allgemeines	6
5 Werkstoffe	6
5.1 Allgemeines	6
5.2 Schmiermittel, Dichtmittel und Klebstoffe	6
5.3 Lagerdauer	6
5.3.1 Lagerdauer von Bauteilen	6
5.3.2 Lagerdauer von montierten Sicherheitsventilen	6
6 Überprüfung	7
7 Instandsetzung.....	7
8 Druckeinstellung	8
8.1 Allgemeines	8
8.2 Einstellung und Prüfung von Sicherheitsventilen	8
9 Änderung des Einstelldrucks	9
10 Prüfung von Rückflussverhinderern und Sicherheitsventilverteilern	9
11 Kennzeichnung	9
12 Dokumentation/Zertifizierung.....	10
13 Betriebsanleitung.....	10
Anhang A (informativ) Bewertung von Ventilen anhand von Stichproben	11
A.1 Allgemeine Prüfung von Sicherheitsventilen anhand von Stichproben.....	11
A.2 Homogene Charge	11
A.3 Stichprobenumfang	12
A.4 Auswahl der Stichproben	12
A.5 Überprüfungszeitraum	12
A.6 Annahmekriterien	12
Anhang B (informativ) Umweltcheckliste.....	13
Literaturhinweise	14

Vorwort

Dieses Dokument (prEN 16631:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 286 „Flüssiggas-Geräte und Ausrüstungsteile“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom NSAI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.