

DIN EN 1993-2/NA/A1

ICS 91.010.30; 91.080.10; 93.040

Einsprüche bis 2011-12-31
Vorgesehen als Änderung von
DIN EN 1993-2/NA:2010-12**Entwurf**

**Nationaler Anhang –
National festgelegte Parameter –
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 2:
Stahlbrücken; Änderung A1**

National Annex –

Nationally determined parameters –

Eurocode 3: Design of steel structures – Part 2: Steel bridges; Amendment A1

Annexe Nationale –

Paramètres déterminés au plan national –

Eurocode 3: Calcul des structures en acier – Partie 2: Ponts métalliques; Amendment A1

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2011-08-15 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise als Datei per E-Mail an nabau@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder in Papierform an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 10 Seiten

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN

Inhalt

Seite

Vorwort	3
NCI zu 8.2.12(1), Regeln für das Schweißen in kaltumgeformten Bereichen	4
NDP Zu 3.2.3(2), Anmerkung 2:	5
NDP Zu 9.1.2(1), Anmerkung:	5
NDP Zu 9.5.2(7), Anmerkung:	5
NCI Zu 9.6(1), Anmerkung 1:	6
NDP Zu 9.6(1), Anmerkung 2	6
NCI NA.F.1.2 Ermüdungswirksame Einwirkungen	6
NCI NA.F.2.2 Konstruktive Empfehlungen zur Anschlussgeometrie von Rundstahlhängern	6
NCI NA.F.4.2.2 Einsetzgeschwindigkeiten für Galloping-Torsionsschwingungen	7
NCI NA.G.1.1 Allgemeines	7
NCI NA.G.1.2.1 Allgemeines	8
NCI NA.G.1.2.4 Verbindung zwischen Deckblech und den Stegen von Hauptträgern, Längsträgern und Querträgern	8
NCI NA.G.1.3.1 Anforderungen	8
NCI NA.G.1.3.5.1 Allgemeines	8
NCI NA.G.1.3.5.3 Ausnahmefall mit Längsrippen, die abschnittsweise zwischen den Querträgern eingepasst werden	8
NCI NA.G.1.3.5.4 Längsrippen aus Flachstählen	8
NCI NA.G.1.4.4 Querrahmen, Querstreifen oder Querschotte	8
NCI NA.G.2.2 Blechdicken und Maße	8
NCI NA.G.3.1 Halbzeugtoleranzen	9
NCI NA.G.3.2 Fertigungstoleranzen	9
NCI NA.G.3.3 Besondere Bedingungen für Schweißverbindungen	9
NCI NA.G.3.3 Besondere Bedingungen für Schweißverbindungen	9

Vorwort

Dieses Dokument (E DIN EN 1993-2/NA/A1) wurde im NABau-Spiegelausschuss NA 005-08-23 AA „Stahlbrücken (Sp CEN/TC 250/SC 3/PT 2)“ erstellt.

Dieses Dokument enthält die vorgesehenen Änderungen zum Nationalen Anhang von DIN EN 1993-2:2010-12 „Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 2: Stahlbrücken“.