

DIN EN 336

ICS 79.040

Einsprüche bis 2012-06-02
Vorgesehen als Ersatz für
DIN EN 336:2003-09

Entwurf

**Bauholz für tragende Zwecke –
Maße, zulässige Abweichungen;
Deutsche Fassung prEN 336:2012**

Structural timber –
Sizes, permitted deviations;
German version prEN 336:2012

Bois de structure –
Dimensions, écarts admissibles;
Version allemande prEN 336:2012

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2012-03-26 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise als Datei per E-Mail an nabau@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder in Papierform an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 8 Seiten

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN
Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM) im DIN

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 336:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 124 „Holzbauwerke“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-04-01 AA „Holzbau“ (Spiegelausschuss zu CEN/TC 124, CEN/TC 250/SC 5) im DIN.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 336:2003-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) im Anwendungsbereich wurde die Begrenzung auf 300 mm entfernt, damit die Norm für große Querschnitte zur Verfügung steht;
- b) in 4.2 werden die Maßänderungen bei Änderungen der Holzfeuchte für Laubhölzer angegeben;
- c) in 4.3 werden die zulässigen Querschnittsabweichungen für Dicken und Breiten über 300 mm angegeben.

Bauholz für tragende Zwecke — Maße, zulässige Abweichungen

Bois de structure — Dimensions, écarts admissibles

Structural timber — Sizes, permitted deviations

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europäische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: CEN-Umfrage
Dokument-Sprache: D

STD Version 2.4e - RC2