

	Luft- und Raumfahrt Titanlegierung TI-P19001 nicht wärmebehandelt Grade 2-Schmiedevormaterial für lösungsgeglühte und ausgelagerte Schmiedestücke a oder $D \leq 300$ mm	DIN EN 3455
--	--	--

Einsprüche bis 31. Mrz 1996

Anwendungswarnvermerk beachten!

ICS 49.040.10

Aerospace series – Titanium alloy TI-P19001 –
Not heat treated – Grade 2 forging stock, for solution
treated and aged forgings – a or $D \leq 300$ mm

Série aérospatiale – Alliage de titane TI-P19001 –
Non traité – Demi-produits de grade 2 destinés à la forge,
pour pièces forgées à l'état mis en solution et revenu –
 a ou $D \leq 300$ mm

Nationales Vorwort

Die Europäische Vereinigung der Hersteller von Luft- und Raumfahrtgerät (AECMA) ist vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) für zuständig erklärt worden, Europäische Normen (EN) für das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde AECMA Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Der Norminhalt der von dem AECMA-Komitee C 5 unter Mitwirkung deutscher Experten ausgearbeiteten AECMA-Vornorm prEN 3455, Ausgabe September 1995, wird hiermit der deutschen Öffentlichkeit als europäischer Norm-Entwurf zur Stellungnahme vorgestellt.

Entsprechend Beschluß 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats der Normenstelle Luftfahrt sind die europäischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu überführen. Aus diesem Grund wurde in diesem nationalen Norm-Entwurf der deutschen Übersetzung die Englische Fassung hinzugefügt.

Wird eine EN im CEN-Abstimmungsverfahren angenommen, sind alle CEN-Mitglieder zur Übernahme verpflichtet. Diese Übernahme in das Deutsche Normenwerk ist auch dann zwingend, wenn Deutschland mit Nein gestimmt hat.

Es ist daher notwendig, nach Übernahme der Europäischen Norm EN 3455 in das Deutsche Normenwerk, die damit übereinstimmende Deutsche Norm zurückzuziehen.

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an die Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Kamekestraße 8, 50672 Köln.

Fortsetzung 5 Seiten prEN

Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

122 61 7

Documents

ICS 49.040.10

Ersatz für Ausgabe P 1
März 1988

Deskriptoren:

Luft- und Raumfahrt
Titanlegierung TI-P19001
Nicht wärmebehandelt
Grade 2 Schmiedevormaterial
für lösungsgeglühte und ausgelagerte Schmiedestücke
 a oder $D \leq 300$ mm

Aerospace series
Titanium alloy TI-P19001
Not heat treated
Grade 2 forging stock
for solution treated and aged forgings
 a or $D \leq 300$ mm

Série aéronautique
Alliage de titane TI-P19001
Non traité
Demi-produits de grade 2 destinés à la forge
pour pièces forgées
à l'état mis en solution et revenu
 a ou $D \leq 300$ mm