

DIN EN ISO 4895

ICS 83.080.10

Einsprüche bis 2013-08-10
Vorgesehen als Ersatz für
DIN EN ISO 4895:1999-08

Entwurf

**Kunststoffe –
Flüssige Epoxidharze –
Bestimmung der Kristallisationsneigung (ISO/DIS 4895:2013);
Deutsche Fassung prEN ISO 4895:2013**

Plastics –
Liquid epoxy resins –
Determination of tendency to crystallize (ISO/DIS 4895:2013);
German version prEN ISO 4895:2013

Plastiques –
Résines époxydes liquides –
Détermination de la tendance à la cristallisation (ISO/DIS 4895:2013);
Version allemande prEN ISO 4895:2013

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-06-03 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an fnk@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den Normenausschuss Kunststoffe (FNK) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 8 Seiten

Normenausschuss Kunststoffe (FNK) im DIN

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 4895:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 „Plastics“ (Sekretariat: SAC, China) in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 249 „Kunststoffe“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN (Belgien) gehalten wird.

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-02-01 AA „Härtbare Harze“ im Normenausschuss Kunststoffe (FNK) im DIN.

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

Für ISO 6353-2 und ISO 6353-3 gibt es z. Z. keine entsprechende Deutsche Norm.

Änderungen

Gegenüber DIN EN ISO 4895:1999-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) der normative Verweis auf die ISO 3001 wurde entfernt;
- b) die Norm wurde redaktionell überarbeitet.

Kunststoffe — Flüssige Epoxidharze — Bestimmung der Kristallisationsneigung (ISO/DIS 4895:2013)

Plastiques — Résines époxydes liquides — Détermination de la tendance à la cristallisation (ISO/DIS 4895:2013)

Plastics — Liquid epoxy resins — Determination of tendency to crystallize (ISO/DIS 4895:2013)

ICS:

Deskriptoren:

Dokument-Typ: Europäische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokumentstufe: parallele Umfrage
Dokumentsprache: D

STD Version 2.5a