

DIN EN ISO 7010/A2

ICS 01.080.10; 01.070

Einsprüche bis 2013-09-29
Vorgesehen als Änderung von
DIN EN ISO 7010:2012-10

Entwurf

**Graphische Symbole –
Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen –
Registrierte Sicherheitszeichen (ISO 7010:2011/Amd 2:2012);
Deutsche Fassung EN ISO 7010:2012/FprA2:2013**

Graphical symbols –
Safety colours and safety signs –
Registered safety signs (ISO 7010:2011/Amd 2:2012);
German version EN ISO 7010:2012/FprA2:2013

Symboles graphiques –
Couleurs de sécurité et signaux de sécurité –
Signaux de sécurité enregistrés (ISO 7010:2011/Amd 2:2012);
Version allemande EN ISO 7010:2012/FprA2:2013

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-07-29 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an nasg@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den Normenausschuss Sicherheitstechnische Grundsätze (NASG) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 17 Seiten

Normenausschuss Sicherheitstechnische Grundsätze (NASG) im DIN
Normenausschuss Lichttechnik (FNL) im DIN

Nationales Vorwort

Dieser Norm-Entwurf enthält die deutsche Fassung des europäischen Norm-Entwurfs EN ISO 7010:2012/FprA2:2013. Die zugrunde liegende Internationale Norm ISO 7010:2011 wurde im ISO/TC 145/SC 2 „Graphical symbols – Safety identification, signs, shapes, symbols and colours“ erarbeitet.

Auf nationaler Ebene ist der Gemeinschaftsarbeitsausschuss NA 095-01-06 GA „Sicherheitskennzeichnung“ des Normenausschusses Sicherheitstechnische Grundsätze (NASG) für die Bearbeitung verantwortlich.

Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen — Registrierte Sicherheitszeichen (ISO 7010:2011/Amd 2:2012)

*Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Signaux de sécurité enregistrés
(ISO 7010:2011/Amd 2:2012)*

Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs (ISO 7010:2011/Amd 2:2012)

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europäische Norm
Dokument-Untertyp: Änderung
Dokument-Stage: einstufiges Annahmeverfahren
Dokument-Sprache: D

Inhalt

	Seite
Vorwort	3

Vorwort

Der Text von ISO 7010:2011/Amd 2:2012 wurde vom technischen Komitee ISO/TC 145 „Graphical symbols“ der Internationalen Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 7010:2012/FprA2:2013 übernommen

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 7010:2011/Amd 2:2012 wurde vom CEN als EN ISO 7010:2012/FprA2:2013 ohne irgendeine Abänderung genehmigt.

WICHTIG — Die Farben, die in der elektronischen Fassung dieser Internationalen Norm dargestellt sind, können weder auf dem Bildschirm noch im Ausdruck als getreue Darstellung angesehen werden. Obwohl Kopien dieser Internationalen Norm von der ISO so gedruckt worden sind, dass sie den Farbanforderungen nach ISO 3864-4 entsprechen (innerhalb einer akzeptablen Toleranz, die durch das bloße Auge ermittelt wurde), ist es nicht beabsichtigt, dass diese gedruckten Kopien zum Farbabgleich benutzt werden. Stattdessen wird auf die farbmetrischen und photometrischen Eigenschaften sowie auf die Referenzen auf Farbordnungssysteme in ISO 3864-4 verwiesen.

Ergänze die folgenden Sicherheitszeichen:

- E014: Erkennungssystem für das Vorhandensein und die Orientierung eines Kindersitzes (en: CPOD)
- E015: Trinkwasser
- E020: Not-Halt-Knopf
- E022: Tür öffnet durch Drücken auf der linken Seite
- E023: Tür öffnet durch Drücken auf der rechten Seite
- M027: Absperrung prüfen
- P035: Metallbeschlagenes Schuhwerk verboten
- P036: Kinder verboten
- W032: Warnung vor hochschnellendem Werkstück in einer Presse
- W036: Warnung vor nicht durchtrittsicherem Dach
- W038: Warnung vor unvermittelt auftretendem lauten Geräusch