



Test for Firm Seating

Festsitzprüfung

Note: This standard may be applied only for current projects incl. Global Epsilon ϵ (37##). It is Superceded for all future projects and replaced by GMW14339.

Hinweis: Diese Spezifikation darf nur noch für laufende Projekte einschließlich Global Epsilon ϵ (37##) angewendet werden und ist für alle zukünftigen Projekte ungültig und ersetzt durch GMW14339.

Revisions

Date	Paragraph
06.97	new, TDCE release
03:08	set to Superseded

Änderungen

Datum	Abschnitt
06.97	neu, TEZE Freigabe
03.08	Status auf Superseded gesetzt

1 Introduction

1.1 Purpose

To gain knowledge about the firm seating of centre wheel caps.

1.2 Foreword

N. a.

1.3 Applicability

N. a.

1.4 Definitions

N. a.

1.5 References

Nothing in the test procedure, however, supersedes applicable laws and regulations unless a specific exemption has been obtained.

Remark: In the event of a conflict between the English and the domestic language, the English language shall take precedence.

2 Resources

2.1 Facilities

Rim mounting equipment including base

2.2 Equipment

2.2.1 Suitable Detachment Force Gauge

2.2.1.1 Electronic detachment force gauge
Piezo electronic force sensor from Kistler, type 9021 or equivalent

2.2.1.2 Alternatively one spring balance
(weight up to 300 N)

2.2.2

Registration unit

1 Einleitung

1.1 Zweck

Gewinnung von Kenntnissen über den Festsitz von Rad-Mittenkappen.

1.2 Vorwort

N. a.

1.3 Anwendbarkeit

N. a.

1.4 Definitionen

N. a.

1.5 Referenzen

Falls keine Ausnahmen vereinbart wurden, darf das Prüfverfahren keine anzuwendenden Gesetze und Regelungen außer Kraft setzen.

Hinweis: Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen dem englischen und dem landessprachlichen Text, ist der englische Text ausschlaggebend.

2 Geräte und Einrichtungen

2.1 Einrichtung

Felgenaufnahmevorrichtung inklusive Fuß

2.2 Ausrüstung

2.2.1 Geeignetes Abzugsmeßgerät

2.2.1.1 Elektronisches Abzugskraftmeßgerät
Piezoelektronischer Kraftaufnehmer Fa. Kistler
Typ 9021 oder vergleichbarer

2.2.1.2 alternativ eine Federwaage
(Einwaage bis 300 N)

2.2.2

Registriergerät