



Brake Hose Fluid Volume Uptake  
Bremsflüssigkeitsvolumenaufnahme von Bremsschläuchen

Approved  
GM do Brasil

Approved  
Holden's Automotive

Approved  
Saab

Approved  
Holden's Engine Company

Approved  
ISUZU

*Bräiter*  
Approved  
ITDC 13.10.1997

Approved  
Delta Motor

File name: 60017---.DOC

|                     |    |      |     |     |       |      |                    |
|---------------------|----|------|-----|-----|-------|------|--------------------|
| Prepared: <i>Bm</i> | DM | GMHA | GMB | HEC | ISUZU | SAAB | ITDC <i>J. Hae</i> |
|---------------------|----|------|-----|-----|-------|------|--------------------|

October 97

Revisions

| Date  | Paragraph    |
|-------|--------------|
|       | new          |
| 10.97 | ITDC release |

Änderungen

| Datum | Abschnitt     |
|-------|---------------|
|       | neu           |
| 10.97 | ITEZ Freigabe |

## 1 Introduction

### 1.1 Purpose

Determination of brake hose fluid volume uptake.

### 1.2 Foreword

N. a.

### 1.3 Applicability

For all brake hoses.

### 1.4 Definitions

N. a.

### 1.5 References

Nothing in the test procedure, however, supersedes applicable laws and regulations unless a specific exemption has been obtained.

Remark: In the event of a conflict between the English and the domestic language, the English language shall take precedence.

## 1 Einleitung

### 1.1 Zweck

Ermittlung der Bremsflüssigkeitsvolumenaufnahme von Bremsschläuchen.

### 1.2 Vorwort

N. a.

### 1.3 Anwendbarkeit

Für alle Bremsschläuche.

### 1.4 Definitionen

N. a.

### 1.5 Referenzen

Falls keine Ausnahmen vereinbart wurden, darf das Prüfverfahren keine anzuwendenden Gesetze und Regelungen außer Kraft setzen.

Hinweis: Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen dem englischen und dem landessprachlichen Text, ist der englische Text ausschlaggebend.