

Commission Electrotechnique Internationale

(affiliée à l'Organisation Internationale de Normalisation – ISO)

International Electrotechnical Commission

(affiliated to the International Organization for Standardization – ISO)

Vocabulaire Electrotechnique International

(2^e Edition)

International Electrotechnical Vocabulary

(2nd Edition)

Index Général

General Index



Publié par le
Bureau Central de la CEI
1, rue de Varembé,
Genève (Suisse)
1970

Droits de reproduction réservés

Published by the
Central Office of the IEC
1, rue de Varembé,
Geneva (Switzerland)
1970

Copyright - All rights reserved

Commission Electrotechnique Internationale

(affiliée à l'Organisation Internationale de Normalisation – ISO)

International Electrotechnical Commission

(affiliated to the International Organization for Standardization – ISO)

Vocabulaire Electrotechnique International

(2^e Edition)

International Electrotechnical Vocabulary

(2nd Edition)

Index Général

General Index



Publié par le
Bureau Central de la CEI
1, rue de Varembe,
Genève (Suisse)
1970

Droits de reproduction réservés

Published by the
Central Office of the IEC
1, rue de Varembe,
Geneva (Switzerland)
1970

Copyright - All rights reserved

SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE	4
PRÉFACE	4
Index général en français	9
Index général en anglais	77

Withdrawn

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
PREFACE	5
General Index in French	9
General Index in English	77

Withdrawn

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

VOCABULAIRE ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONAL (Deuxième édition)

INDEX GÉNÉRAL

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager cette unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux ne possédant pas encore de règles nationales, lorsqu'ils préparent ces règles, prennent comme base fondamentale de ces règles les recommandations de la CEI dans la mesure où les conditions nationales le permettent.
- 4) On reconnaît qu'il est désirable que l'accord international sur ces questions soit suivi d'un effort pour harmoniser les règles nationales de normalisation avec ces recommandations dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Les Comités nationaux s'engagent à user de leur influence dans ce but.

PRÉFACE

Le Vocabulaire Electrotechnique International qui constitue la Publication 50 de la CEI se compose de 24 Groupes, soit:

- 05 Définitions fondamentales
- 07 Electronique
- 08 Electroacoustique
- 10 Machines et transformateurs
- 11 Convertisseurs statiques
- 12 Transducteurs magnétiques
- 15 Tableaux et appareils de couplage et de réglage
- 16 Relais de protection
- 20 Appareils de mesure scientifiques et industriels
- 25 Production, transport et distribution de l'énergie électrique
- 26 Centrales de production d'énergie électrique par voie nucléaire
- 30 Traction électrique
- 31 Signalisation et appareils de sécurité pour chemins de fer
- 35 Applications électromécaniques
- 37 Equipements de commande et de régulation automatique
- 40 Applications électrothermiques
- 45 Eclairage
- 50 Electrochimie et électrometallurgie

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY
(Second edition)

GENERAL INDEX

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote this international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees having as yet no national rules, when preparing such rules, should use the IEC recommendations as the fundamental basis for these rules in so far as national conditions will permit.
- 4) The desirability is recognized of extending international agreement on these matters through an endeavour to harmonize national standardization rules with these recommendations in so far as national conditions will permit. The National Committees pledge their influence towards that end.

PREFACE

The International Electrotechnical Vocabulary, which is published as IEC Publication 50, is composed of the following 24 Groups:

- 05 Fundamental definitions
- 07 Electronics
- 08 Electro-acoustics
- 10 Machines and transformers
- 11 Static convertors
- 12 Transducers
- 15 Switchboards and apparatus for connection and regulation
- 16 Protective relays
- 20 Scientific and industrial measuring instruments
- 25 Generation, transmission and distribution of electrical energy
- 26 Nuclear power plants for electric energy generation
- 30 Electric traction
- 31 Signalling and security apparatus for railways
- 35 Electromechanical applications
- 37 Automatic controlling and regulating systems
- 40 Electro-heating applications
- 45 Lighting
- 50 Electrochemistry and electrometallurgy

- 55 Télégraphie et téléphonie
- 60 Radiocommunications
- 62 Guides d'ondes
- 65 Radiologie et physique radiologique
- 66 Détection et mesure par voie électrique des rayonnements ionisants
- 70 Electrobiologie

Au sein de chaque Groupe, chaque terme défini est repéré par un numéro composite comprenant:

- un premier nombre de deux chiffres qui est celui du Groupe auquel il appartient;
- puis deux autres nombres qui définissent, le premier la section dans laquelle il se trouve, et le deuxième la place qu'il occupe à l'intérieur de la section.

Chaque Groupe est édité sous forme d'un fascicule qui comporte un index alphabétique des termes qu'il contient.

Il n'y avait pas, jusqu'à maintenant, d'index général alphabétique permettant de localiser un terme dont la définition existe dans le V E I, sans être obligé de consulter l'ensemble des index partiels contenus dans chaque fascicule.

Le présent index général est destiné à combler cette lacune.

Dans cet index général, chaque terme est suivi, non seulement du numéro complet qui lui a été affecté dans le Groupe auquel il appartient, mais également d'un nombre supplémentaire de deux chiffres, placé en tête, et qui rappelle l'année d'édition du Groupe en question.

Exemple: Electrode collectrice . . . 68 66-10-120

(terme appartenant au Groupe 66 [Section 10] édité en 1968).

Note. — Pour tous les termes des Groupes 55 et 60, le nombre représentant l'année de parution est «70» au lieu de 68 et 69, la parution de ces deux groupes ayant été retardée.

- 55 Telegraphy and telephony
- 60 Radiocommunications
- 62 Waveguides
- 65 Radiology and radiological physics
- 66 Detection and measurement of ionizing radiation by electric means
- 70 Electrobiolgy

Within each Group, each term defined is identified by a composite number as follows:

- a preliminary two-figure number indicating the Group to which the term belongs;
- two other numbers, the first of which defines the section in which the term may be found, and the second which gives its place within the section.

Each Group is published in the form of a booklet which includes an alphabetical index of the terms that it contains.

Until now, there has been no general alphabetical index for locating a term whose definition is given in the IEC, without having to consult the individual index contained in each booklet.

This general index is intended to fill this gap.

In this general index, each term is followed not only by the complete number allocated to it within the Group to which it belongs, but also by an additional two-figure number at the beginning denoting the year in which the particular Group was published.

Example: Collector electrode . . . 68 66-10-120

(a term belonging to Group 66 [Section 10] published in 1968).

Note. — For all the terms of Groups 55 and 60, the two-figure number denoting the year of publication should read «70», instead of 68 and 69 respectively, the issue of these two groups having been delayed.

Withdrawn

INDEX

A

Abat-jour	58 45-55-080	Action par tout ou peu	66 37-20-060
Abonné demandé	68 55-85-065	Action par tout ou rien	66 37-20-055
Abonné demandeur	68 55-85-060	Action permanente	66 37-20-010
Abonnés transférés	68 55-105-360	Action progressive	66 37-20-030
Abritée (machine)	54 10-05-165	Action proportionnelle : Action P	66 37-20-080
Abritée-grillagée (machine)	54 10-05-175	Action retardée (appareil à)	57 15-20-075
Absorbant neutre	58 45-20-100	Action temporisée	57 15-20-075
Absorbant de neutrons	68 26-15-320	Actions locales	60 50-10-055
Absorbeur	64 65-10-460	Actions par échelons	66 37-20-035
Absorbeur de neutrons	68 26-15-315	Activateur	56 07-10-055
Absorbeur d'ondes	57 15-55-030	Activateur	68 66-10-255
Absorption	58 45-05-060	Activation	68 26-05-350
Absorption	64 65-10-445	Activation d'une cathode thermoelectronique	56 07-21-015
Absorption	68 26-05-470	Activité	64 65-10-245
Absorption	69 60-20-105	Activité (d'une quantité d'un nucléide radioactif)	68 66-05-070
Absorption exponentielle	68 26-05-475	Activité ionique	60 50-05-265
Absorption de neutrons	68 26-05-440	Activité massique	68 26-05-365
Absorption de porteurs électrisés	56 07-08-045	Activité (d'une quantité d'un nucléide radioactif)	68 26-05-355
Absorption par le sol	69 60-22-040	Activité spécifique	64 65-10-250
Accélérateur	64 65-30-125	Activité spécifique	68 26-05-365
Accélérateur de particules	64 65-30-125	Activité volumique	68 26-05-370
Accélérateur de porteurs électrisés	56 07-55-015	Acuimètre	58 20-15-285
Accélérateur linéaire d'électrons	56 07-55-035	Acuimètre	68 55-45-010
Accélérateur linéaire d'électrons	64 65-30-145	Acuité visuelle	58 45-25-090
Accélération angulaire	56 05-35-110	Adaptateur d'impédance	69 60-30-090
Accélération linéaire	56 05-35-110	Adaptation	58 45-25-005
Accès	68 55-20-055	Adhérence d'une locomotive	57 30-05-515
Accès commun	68 55-110-315	Adhérence réelle	57 30-05-525
Accessibilité partielle	68 55-110-155	Admittance	56 05-40-035
Accessibilité totale	68 55-110-145	Admittance acoustique	60 08-10-065
Accommodation	58 45-25-095	Admittance complexe d'un circuit	56 05-40-040
Accommodation électrique	59 70-10-300	Admittance cyclique	56 05-42-060
Accompagnement	68 55-25-280	Admittance d'électrode	56 07-28-010
Accord	69 60-12-010	Admittance d'entrée	68 55-20-100
Accord par réductance	69 60-12-015	Admittance effective d'entrée (d'un tube électron.)	56 07-28-105
Accouplement direct	54 10-20-060	Admittance effective de sortie (d'un tube électron.)	56 07-28-110
Accouplement électrique	54 10-40-110	Admittance en circuit ouvert	68 55-20-120
Accrochage d'une machine synchrone	54 10-40-100	Admittance en court-circuit d'un quadripole	68 55-20-110
Accumulateur	60 50-20-005	Admittance mécanique	60 08-10-045
Accumulateur à l'argent	60 50-20-035	Aérien	69 60-30-005
Accumulateur alcalin	60 50-20-020	Affaiblissement	56 05-03-120
Accumulateur au cadmium-nickel	60 50-20-030	Affaiblissement composite (en puissance appa- rente)	68 55-05-175
Accumulateur au fer-nickel	60 50-20-025	Affaiblissement d'absorption	69 60-20-110
Accumulateur au plomb	60 50-20-015	Affaiblissement d'adaptation	68 55-05-195
Action (terme général)	66 37-15-070	Affaiblissement d'équilibrage	68 55-05-210
Action (constante de Plank)	56 05-35-110	Affaiblissement d'insertion	68 55-05-160
Action à deux niveaux	66 37-20-050	Affaiblissement d'insertion	68 55-20-175
Action à trois niveaux	66 37-20-050	Affaiblissement de propagation (sur un trajet donné)	69 60-20-085
Action à niveaux multiples	66 37-20-075	Affaiblissement de régularité	68 55-05-200
Action composée	66 37-20-120	Affaiblissement de transmission (sur un trajet donné)	69 60-20-100
Action correctrice	66 37-10-065	Affaiblissement diaphonique	68 55-05-275
Action de maintien	66 37-20-025	Affaiblissement équivalent pour la netteté	68 55-40-040
Action de soupape électrochimique	60 50-55-020	Affaiblissement idéal de propagation	69 60-20-090
Action flottante	66 37-20-090	Affaiblissement idéal en espace libre	69 60-20-095
Action intermittente	66 37-20-015	Affaiblissement linéique	68 55-05-255
Action par dérivation : Action D	66 37-20-105	Affaiblissement sur images	68 55-20-145
Action par double dérivation	66 37-20-115	Affaiblissement transductique	68 55-05-170
Action par impulsion initiale	66 37-20-020	Affaiblisseur	68 55-20-285
Action instantanée (appareil à)	57 15-20-070	Affaiblisseur à absorption (dans un guide d'ondes)	61 62-20-100
Action par intégration : Action I	66 37-20-095	Affaiblisseur à cloison longitudinale	61 62-20-120
Action par plus ou moins	66 37-20-065		

Affaiblisseur à coupure	61 62-20-110	Amélioration du minimum (d'un radiogoniomètre)	69 60-71-310
Affaiblisseur à disque	61 62-20-130	Amélioration du zéro	69 60-71-310
Affaiblisseur à guillotine	61 62-20-125	Amorçage	60 50-30-105
Affaiblisseur à lame tournante	61 62-20-125	Amorçage	68 55-05-320
Affaiblisseur à piston	61 62-20-115	Amorçage d'un arc	56 07-13-075
Affaiblisseur fixe (d'un guide d'ondes)	61 62-20-140	Amorçage (d'un arc, d'une étincelle)	56 05-21-050
Affaiblisseur non réciproque	61 62-15-215	Amorçage d'une génératrice autoexcitatrice	54 10-40-070
Affaiblisseur réactif	61 62-20-105	Amortissement	56 05-03-125
Affaiblisseur résistif (dans un guide d'ondes)	61 62-20-100	Amortissement	66 37-40-085
Affaiblisseur rotatif	61 62-20-135	Amortissement critique	56 05-03-130
Agent d'addition	60 50-30-035	Amortisseur	54 10-35-055
Agent de brillantage	60 50-30-040	Amortisseur	56 05-45-055
Agent mouillant	60 50-30-045	Amortisseur	56 05-03-130
Agent tensio-actif	60 50-30-045	Amortisseur de surtensions	57 15-55-035
Aggloméré	60 50-15-170	Ampère	56 05-35-100
Agitateur	60 50-45-020	Ampères-conducteurs d'un enroulement	54 10-40-010
Aigrette	56 05-21-015	Ampères-conducteurs par centimètre	54 10-40-015
Aigrette (électrique)	56 07-13-100	Ampère-heure	56 05-35-105
Aiguillage aérien	57 30-10-225	Ampère-heuremètre	58 20-25-025
Aiguillage croisé	57 30-10-230	Ampèremètre	58 20-15-090
Aiguillage tangentiel	57 30-10-235	Ampère-tour	56 05-35-105
Aiguille	58 20-35-035	Amplificateur	56 05-45-060
Aimant	56 05-25-100	Amplificateur	66 37-30-070
Aimant amortisseur (d'un appareil de mesure)	58 20-35-065	Amplificateur	68 66-15-230
Aimant compensateur	58 20-35-070	Amplificateur	68 55-25-005
Aimant de voie	59 31-05-390	Amplificateur	69 60-16-005
Aimant directeur	58 20-35-055	Amplificateur à contre-réaction	68 55-25-010
Aimant frein (d'un compteur)	58 20-35-060	Amplificateur à répartition	69 60-16-015
Aimantation	56 05-25-105	Amplificateur cascode	69 60-16-010
Aimantation	56 05-25-165	Amplificateur d'image	64 65-30-390
Aimantation rémanente	56 05-25-235	Amplificateur d'impulsions	68 66-15-245
Aimantation résiduelle	56 05-25-235	Amplificateur linéaire d'impulsions	68 66-15-250
Aimant de concentration	56 07-30-085	Amplificateur linéaire pour courant continu	68 66-15-235
Aimanter	56 05-25-120	Amplificateur logarithmique	68 66-15-240
Aimant permanent	56 05-25-100	Amplificateur magnétique	55 12-25-010
Aire de diffusion	68 26-10-025	Amplificateur proportionnel	68 66-15-250
Aire de migration	68 26-10-035	Amplificateur réflectif	69 60-16-020
Aire de ralentissement	68 26-10-015	Amplificateur réflex	69 60-16-020
Ajustage d'appoint	69 60-12-055	Amplificateur réparti	69 60-16-015
Ajusteur	66 37-30-090	Amplificateur séparateur	68 55-25-015
Albedo (neutron)	68 26-05-410	Amplificateur télégraphique	68 55-75-145
Alignement du niveau du noir	69 60-64-315	Amplification symétrique	69 60-19-105
Alimentation axiale (par ligne ou guide)	69 60-36-045	Amplification symétrique silencieuse	69 60-19-110
Alimentation Cutler	69 60-36-050	Amplitude d'une grandeur alternative symétrique	56 05-02-105
Alimentation différentielle	56 16-40-015	Amplitude de crête à crête	68 55-35-165
Alimentation en cascade de relais de voie	59 31-05-310	Amplitude de crête d'une impulsion	68 55-35-100
Alimentation latérale (par ligne ou guide)	69 60-36-035	Amplitude de suroscillation	69 60-04-040
Alimentation par circuit normalement fermé	56 16-40-010	Amplitude totale d'oscillation	56 05-02-100
Alimentation par circuit normalement ouvert	56 16-40-005	Amplitude totale d'oscillation	68 55-35-165
Alimentation par fentes	69 60-36-050	Ampoule	56 07-26-005
Alimentation traversière	69 60-36-040	Ampoule	56 11-15-005
Alimenté pour maintien	56 16-40-030	Ampoule	58 45-45-025
Alimenter	56 16-10-005	Ampoule claire	58 45-45-030
Allumage d'approche	59 31-05-085	Ampoule métallisée	58 45-45-040
Allumage d'un arc	56 07-13-075	Ampoule satinée	58 45-45-035
Allumage en retour	56 07-40-280	Analyse à spot lumineux	69 60-64-830
Allumage en retour	56 11-20-205	Analyse (d'un objet)	69 60-64-060
Alphabet télégraphique	68 55-65-025	Analyse (d'une image)	69 60-64-060
Alternance	56 05-02-045	Analyse (synthèse) en spirale	69 60-64-070
Alternateur	54 10-10-010	Analyse (ligne par ligne) entrelacée	69 60-64-175
Alternateur à fer tournant	54 10-10-030	Analyse (synthèse) ligne par ligne non entrelacée	69 60-64-140
Alternateur à réaction	54 10-10-035	Analyse (synthèse) ligne par ligne horizontale	69 60-64-135
Alternateur asynchrone	54 10-10-025	Analyse point par point entrelacée	69 60-64-190
Alternateur auto-exciteur à induit tournant	54 10-10-040	Analyseur d'amplitude	68 66-15-310
Alternateur de soudage à l'arc	60 40-15-115	Analyseur de débordement	68 55-95-335
Alternateur synchrone	54 10-10-020	Analyseur de son	60 08-30-065
Alternateur tachymétrique	66 37-35-075	Analyseur de temps de vol	68 66-15-330
Alternomoteur	54 10-15-020	Ancrage	65 25-25-075
Alvéole	57 15-15-100	Ancre de rail conducteur	57 30-10-380
Amalgame	60 50-50-020	Anélectrotonus	59 70-10-190
Ame d'un conducteur isolé	65 25-30-040	Anesthésie électrique	59 70-15-015

Angle affiché (d'un synchro-récepteur)	66 37-35-060	Antenne (en) cierge	61 62-25-095
Angle d'empiètement	56 07-40-240	Antenne-cigare	69 60-34-200
Angle d'empiètement	56 11-20-090	Antenne de couplage	61 62-15-070
Angle d'incidence	69 60-20-040	Antenne diélectrique	61 62-25-090
Angle d'ouverture (du courant de sortie d'un tube)	69 60-19-070	Antenne directive	69 60-34-035
Angle d'ouverture d'un sillon	60 08-25-155	Antenne discône	69 60-34-195
Angle de brewster	69 60-20-060	Antenne disque-cône	69 60-34-195
Angle de calage des balais (machine à collecteur)	54 10-30-215	Antenne en arête de poisson	69 60-34-180
Angle de couplage	56 11-20-060	Antenne en D	69 60-36-025
Angle (de phase) de parcours	56 07-08-055	Antenne en dièdre	69 60-34-205
Angle de perte (biologique)	59 70-10-075	Antenne en éventail	69 60-34-210
Angle de protection	65 25-25-035	Antenne en H	69 60-34-120
(Angle de) relèvement radiogoniométrique	69 60-71-040	Antenne en hélice	69 60-34-175
(Angle de) relèvement (radiogoniométrique) corrigé	69 60-71-060	Antenne en L	69 60-34-125
Angle de retard	56 11-20-110	Antenne en losange	69 60-34-105
Angle de Russell	58 45-50-075	Antenne en nappe	69 60-34-135
(Angle de) site	69 60-71-035	Antenne en papillon	69 60-34-265
Angle de strabisme (d'une antenne)	61 62-25-030	Antenne en parapluie	69 60-34-160
Angle de strabisme (d'une antenne)	69 60-32-215	(Antenne en) supertourniquet	69 60-34-270
Angle de transit	56 07-08-055	Antenne en T	69 60-34-130
Angle électrique (d'une synchro-machine)	66 37-35-050	(Antenne en) tourniquet	69 60-34-170
Angle électrique (dans une machine multipolaire)	54 10-40-040	Antenne en trèfle	69 60-34-165
Angle théorique (idéal)	66 37-35-055	Antenne en V	69 60-34-140
Angstrom	64 65-15-005	Antenne en V incliné	69 60-34-150
Anion	60 50-05-090	Antenne en V renversé	69 60-34-145
Anneau dansant	57 30-15-505	Antenne encastrée	69 60-34-215
Anneau de garde	65 25-25-235	Antenne fictive	69 60-34-340
Anneau de garde (d'une chambre d'ionisation)	68 66-10-170	Antenne-fouet	69 60-34-185
Anneau hybride	61 62-15-170	Antenne Franklin	69 60-34-225
Annonce automatique d'un train	59 31-25-010	Antenne-fromage	69 60-36-025
Annonce d'un train	59 31-15-010	Antenne Gouraud	69 60-34-115
Anode	56 05-20-130	(Antenne) guide à fente [fentes]	69 60-34-260
Anode	60 50-05-060	Antenne isotrope	69 60-32-110
Anode (d'un tube à rayons X)	64 65-30-015	Antenne Musa	69 60-34-275
Anode (d'un tube électronique)	56 07-26-165	Antenne omnidirective (dans le plan horizontal)	69 60-34-040
Anode (d'une soupape)	56 11-10-020	Antenne parabolique (antenne à cylindre parabolique)	69 60-36-020
Anode collectrice (d'un tube analyseur à accumulation)	69 60-64-700	Antenne plaquée	69 60-34-215
Anode d'entretien	56 07-40-120	Antenne quadrant	69 60-34-110
Anode d'entretien	56 11-15-040	Antenne trombone	69 60-34-030
Anode d'excitation	56 07-40-120	Antenne unipolaire	69 60-34-065
Anode de soulagement	56 07-40-115	Antenne unipolaire repliée	69 60-34-070
Anode liquide	60 50-65-025	Antenne verticale au sol	69 60-34-075
Anode principale	56 07-40-130	Antenne Yagi	69 60-34-280
Anode principale	56 11-15-030	Antibalançant	57 30-10-285
Anode (trajet de décharge, soupape, etc.) de shuntage	56 11-20-035	Anti-brouillage	69 60-08-040
Anode (trajet de décharge, soupape, etc.) de transfert	56 11-20-040	Antidéflagrant (appareil)	57 15-10-060
Anolyte	60 50-05-100	Antidéflagrante (machine)	54 10-05-220
Antenne	61 62-25-005	Aplanissage	60 50-30-210
Antenne	69 60-30-005	Appareil à aiguille	58 20-05-115
Antenne à capacité terminale	69 60-34-345	Appareil à aimant mobile	58 20-05-050
Antenne à charge série	69 60-34-350	Appareil à bain d'huile	57 15-10-005
Antenne à fente (fentes)	69 60-34-250	Appareil à blocage d'équipage	58 20-05-195
Antenne à jupe	69 60-34-155	Appareil à cadre mobile et à aimant fixe	58 20-05-035
Antenne à large bande	69 60-34-095	Appareil à champ tournant	58 20-05-070
Antenne à long fil (à longs fils)	69 60-34-100	Appareil à colonne d'ombre	58 20-05-125
Antenne à noyau magnétique	69 60-34-240	Appareil à contacts	58 20-05-185
Antenne à onde progressive	69 60-34-085	Appareil à dilatation	58 20-05-080
Antenne à plan de sol	69 60-34-080	Appareil à échelle projetée	58 20-05-120
Antenne à rayonnement longitudinal	69 60-34-055	Appareil à écran électromagnétique	58 20-05-205
Antenne à rayonnement transversal	69 60-34-050	Appareil à écran électrostatique	58 20-05-210
Antenne à rayonnement zénithal réduit	69 60-34-060	Appareil à équipement mobile buté	58 20-05-190
Antenne Adcock	69 60-34-355	Appareil à fer mobile	58 20-05-040
Antenne antiparasite	69 60-34-335	Appareil à fer mobile et aimant	58 20-05-045
Antenne apériodique	69 60-34-090	Appareil à gouverner électrique	58 35-10-025
Antenne Bellini-Tosi	69 60-34-360	Appareil à index lumineux	58 20-05-140
Antenne Beverage	69 60-34-220	Appareil à induction	58 20-05-065
Antenne biconique	69 60-34-190	Appareil à lames vibrantes	58 20-05-110
		Appareil à lecture directe	58 20-05-130
		Appareil à miroir	58 20-05-135
		Appareil à protection magnétique	58 20-05-200

Appareil à rayons X	64 65-30-005	Argenture (électrotypie)	60 50-35-035
Appareil à redresseur	58 20-05-105	Armature	54 10-30-030
Appareil à shunt	58 20-05-180	Armature (d'un isolateur)	65 25-25-230
Appareil à thermocouple	58 20-05-195	Armature d'un aimant permanent	56 05-30-050
Appareil absolu	58 20-05-145	Armature d'un condensateur	56 05-15-165
Appareil apériodique	58 20-05-165	Armature d'un électro-aimant	56 05-30-055
Appareil arythmique	68 55-75-055	Armement (mode d')	65 25-25-030
Appareil astatique	58 20-05-175	Armoire	57 15-60-055
Appareil bimétallique	58 20-05-085	Armure d'un câble	65 25-30-110
Appareil cuirassé	58 20-05-200	Arrêt automatique d'appel	68 55-105-145
Appareil d'alimentation pour soudage à l'arc	60 40-15-085	Arrêt automatique des trains	59 31-05-400
Appareil de chargement	68 26-15-475	Arrêt d'urgence	68 26-15-395
Appareil de déchargement	68 26-15-480	Artère	68 55-30-125
Appareil de laboratoire	58 20-05-220	Artère (Feeder)	65 25-20-030
Appareil de mesure électrique	58 20-05-150	Artère d'alimentation	57 30-10-105
Appareil de mesure indicateur	58 20-05-010	Artère de retour	57 30-10-030
Appareil de mesure différentiel	58 20-05-160	Aspirateur (de poussières)	58 35-20-005
Appareil de mesure subjective du bruit	60 08-30-005	Assemblage combustible	68 26-15-145
Appareil de mise à la terre	57 15-30-145	Assemblage exponentiel	68 26-10-230
Appareil de précision	58 20-05-220	Asservissement	66 37-15-115
Appareil de prise de courant	57 30-15-825	Asservissements électriques	57 30-15-215
Appareil de radiographie	64 65-30-325	Asymétrie	56 05-42-045
Appareil de radioscopie	64 65-30-315	Atmosphère fondamentale de référence	69 60-22-110
Appareil de repérage acoustique	60 08-30-080	Atmosphère radioélectrique normale	69 60-22-105
Appareil de report sur carte	69 60-72-355	Atmosphérique	69 60-08-010
Appareil de voie	59 31-05-090	Atome	56 07-05-025
Appareil détecteur	58 20-05-005	Atome	56 05-10-005
Appareil électrique de mesure	58 20-05-155	Atome	68 26-05-005
Appareil électrodynamique	58 20-05-055	Atome de Bohr	56 07-15-070
Appareil électronique	58 20-05-100	Atome-gramme	56 07-05-090
Appareil électromagnétique	58 20-05-030	Atome-gramme	56 05-10-010
Appareil électrostatique	58 20-05-025	Attache de conducteur	57 15-65-005
Appareil enregistreur	58 20-05-015	Atténuation	68 26-05-450
Appareil étalon	58 20-05-215	Atténuation géométrique	68 26-05-455
Appareil ferrodynamique	58 20-05-060	Audio-fréquence	68 55-05-030
Appareil indicateur	58 20-05-005	Audiomètre	60 08-30-015
Appareil intégrateur (compteur)	58 20-05-020	Auto-absorption	64 65-10-810
Appareil magnétoélectrique	58 20-05-035	Autocondensation	59 70-15-040
Appareil périodique amorti	58 20-05-170	Autoconduction	59 70-15-045
Appareil téléphonique	68 55-85-005	Autoexcitation	54 10-05-105
Appareil thermique	58 20-05-075	Autoexcitation	55 12-15-010
Appareil thermique à fil chaud	58 20-05-080	Autoexcitation complète	55 12-15-030
Appareil thermique à résistance	58 20-05-090	Autoexcitation critique	55 12-15-025
Appareil totalisateur	58 20-05-235	Autoexcitation directe	55 12-15-015
Appareils de vérification	58 20-05-225	Autoexcitation indirecte	55 12-15-020
Appareils industriels	58 20-05-230	Autoexcitatrice (machine)	54 10-05-100
Appareillage	57 15-05-005	Autoinduction	56 05-30-095
Appauvrissement	68 26-10-300	Automate	57 15-35-005
Appel	68 55-105-115	Automate à contacts électriques	57 15-35-005
Appel au cadran d'un centre manuel distant	68 55-105-260	Automate à flotteur	57 15-35-035
Appel automatique	68 55-105-135	Automate chronométrique	57 15-35-015
Appel cadencé	68 55-105-130	Automate horaire	57 15-35-020
Appel différé	68 55-110-090	Automate manométrique	57 15-35-030
Appel immédiat	68 55-105-140	Automate tachymétrique	57 15-30-010
Appel manuel	68 55-105-120	Automate temporisé	57 15-35-015
Appel par (le) courant alternatif	68 55-105-125	Automate thermométrique	57 15-35-025
Appel perdu	68 55-110-035	Automatique (substantif)	66 37-05-020
Appel renouvelé	68 55-110-095	Automatisation	66 37-05-025
Appel sélectif	69 60-00-085	Automatisme	66 37-05-015
Applicateur de radium	64 65-30-210	Automatisme de séquence	66 37-05-030
Approximation au sens de la convergence uniforme	68 55-20-320	Automotrice	57 30-15-025
Approximation de Tchébychev	68 55-20-320	Auto-oscillateur à blocage	69 60-18-010
Arborescences et nodules	60 50-25-040	Autoradiographie	64 65-30-460
Arc	56 05-21-055	Autoradiogramme	64 65-30-455
Arc à chauffage externe	56 07-13-065	Autorail	57 30-15-035
Arc à effet de champ	56 07-13-070	Auto-réaction	66 37-15-100
Arc électrique	58 45-40-130	Autorefroidie (machine)	54 10-05-235
Arc en charbon à haute intensité	58 45-40-140	Auto-régulation	66 37-05-045
Arc polaire	54 10-30-100	Autorégulation	68 26-15-350
Arc thermoélectronique	56 07-13-060	Autotransformateur	54 10-25-020
Archet	57 30-15-890	Autotransformateur de mesure	58 20-45-010

Avalanche (de Townsend)	68 66-10-065
Avalanche électronique	56 07-12-040
Avalanche ionique	56 07-12-040
Avance de l'équipement	57 30-15-165
Avance de ligne	68 55-60-025
Avance d'un arbre à cames	57 30-15-165
Avance (retard) d'une grandeur sinusoïdale	56 05-02-135
Avertissement (radioélectrique)	69 60-70-010
Avertisseur de hauteur	69 60-74-350
Avertisseur acoustique	58 35-40-015
Avertisseur automatique d'incendie	58 35-40-055
Avertisseur d'incendie	58 35-40-050
Axe d'un faisceau électromagnétique (d'un lobe)	69 60-32-180
Axe magnétique	56 05-25-160
Axe principal	60 08-10-205
Azimut (direct) (d'un objet)	69 60-71-010
Azimut du grand arc	69 60-71-015
Azimut du petit arc	69 60-71-020
Azimut inverse (d'un objet)	69 60-71-025
Azimut magnétique	69 60-71-030

B

Bac	60 50-20-155
Bac	60 50-15-200
Bac en acier	60 50-20-160
Bac multiple	60 50-20-165
Baffle	56 07-40-115
Baffle	60 08-20-070
Bague (collectrice)	54 10-30-160
Bague isolante	59 31-05-285
Baie d'antenne	69 60-30-130
Baie de mesures de station de répéteurs	68 55-100-025
Baie de multiplage partiel	68 55-95-355
Baie de synchronisation	69 60-62-005
Baie des lignes d'abonné et des connecteurs	68 55-95-240
Baie pour appareils divers	68 55-95-235
Bain	60 50-55-005
Bain au trempé	60 50-30-050
Bain bleu	60 50-30-065
Bain chaud d'étamage	60 40-10-170
Bain chaud de galvanisation	60 40-10-170
Bain d'amorçage	60 50-30-095
Bain de brillantage	60 50-30-055
Bain de mattage	60 50-30-060
Bain de dépouillage	60 50-30-125
Baladeuse	58 45-55-030
Balai	54 10-30-175
Balai	68 55-95-190
Balai de retour de courant	57 30-15-755
Balance électrodynamique	58 20-15-085
Balance magnétique	58 20-15-020
Balancement du radiogoniomètre (du chercheur)	69 60-71-215
Balancement du relevement	69 60-71-200
Balayage de ligne	69 60-64-155
Balayage de trame	69 60-64-170
Balayage horizontal	69 60-64-155
Balayage vertical	69 60-64-170
Balise de radiodétection	69 60-74-140
Balise passive	69 60-74-145
Balise passive à code	69 60-74-150
Banc (de broches ou de contacts)	68 55-95-195
Banc d'ionisation	69 60-24-035
Banc de mesure (dans les guides d'ondes)	61 62-20-060
Banc photométrique	58 45-30-030
Bancs de broches alignés	68 55-110-190
Bancs de broches décalés	68 55-110-195
Bande (de fréquences) attribuée	69 60-02-040
Bande d'absorption d'un matériau scintillant	68 66-10-265
Bande d'émission d'un matériau scintillant	68 66-10-260
Bande d'énergie (de F. Bloch)	56 07-15-125

Bande d'excitation	56 07-15-160
Bande de base	68 55-05-105
Bande de base	69 60-06-035
Bande de conduction	56 07-15-165
Bande de fréquences	56 05-02-060
Bande de garde	69 60-06-080
(Bande de) vidéofréquences	69 60-64-195
Bande interdite	56 07-15-145
Bande latérale	68 55-05-420
Bande latérale	69 60-06-025
Bande latérale résiduelle	68 55-05-425
Bande latérale résiduelle	69 60-06-070
Bande magnétique	60 08-25-175
Bande normale	56 07-15-155
Bande partiellement occupée	56 07-15-135
Bande remplie	56 07-15-130
Bande vide	56 07-15-140
Bandes d'usure	57 30-15-900
Bandes de frottement	57 30-15-900
Bandelettes (en radiodétection)	69 60-72-155
Barn	64 65-15-060
Barn	68 26-05-615
Barre de combustible	68 26-15-130
Barre de commande d'un réacteur	68 26-15-360
Barres de réserve	65 25-10-155
Barres omnibus	57 15-60-065
Barreau de combustible	68 26-15-125
Barrière de potentiel	56 07-16-010
Barrière de potentiel au contact (de deux corps)	56 07-16-070
Barrière électrique de nerf	59 70-10-240
Barye	56 05-35-075
Basculateur (bistable) à une entrée	69 60-18-065
Basculateur (bistable) à deux entrées	69 60-18-060
Basculateur bistable	69 60-18-055
Basculateur dédoubleur	69 60-18-070
Basculateur monostable	69 60-18-050
Bascule (bistable) à une entrée	69 60-18-065
Bascule (bistable) à deux entrées	69 60-18-060
Bascule bistable	69 60-18-055
Bascule dédoubleuse	69 60-18-070
Bascule instable	69 60-18-020
Bascule monostable	69 60-18-050
Base (d'une substance luminescente)	56 07-10-065
Base de temps	69 60-18-030
Base de trolley	57 30-15-860
Bâti	56 16-35-125
Bâti	68 55-25-400
Bâti d'un compteur	58 20-35-165
Bâtonnets	58 45-25-015
Battement	56 05-03-050
Batterie A	60 50-15-110
Batterie B	60 50-15-115
Batterie C	60 50-15-120
Batterie d'accumulateurs	60 50-20-010
Batterie d'éclairage portative	60 50-15-125
Batterie de chauffage	60 50-15-110
Batterie de condensateurs	56 05-45-040
Batterie de démarrage	60 50-20-050
Batterie de piles	60 50-15-010
Batterie de polarisation	60 50-15-120
Batterie de tension plaque	60 50-15-115
Batterie de traction	60 50-20-055
Batterie de transfert	60 50-20-320
Batterie équilibrée	60 50-20-315
Batterie flottante	60 50-20-320
Batterie primaire	60 50-10-015
Batterie secondaire	60 50-10-015
Batterie (série)	60 50-40-025
Batterie stationnaire	60 50-20-040
Batterie-tampon	60 50-20-310
Batterie transportable	60 50-20-045

Batterie-volant	60 50-20-310	Boîte de capacités	58 20-30-010
Baud	68 55-50-020	Boîte de capacités à commutateur	58 20-30-020
Bel ; décibel	68 55-05-120	Boîte de capacités à décades	58 20-30-025
Bêtatron	56 07-55-020	Boîte de capacités à fiches	58 20-30-015
Bêtatron	64 65-30-130	Boîte de conductances à décades	58 20-30-030
Bévatron	64 65-30-165	Boîte de contrôle	58 20-30-200
Bielllette de support	57 30-10-185	Boîte de coupure (aérienne)	65 25-10-130
Binon	68 55-35-280	Boîte de coupure (souterraine)	65 25-10-125
Biophysique	64 65-05-005	Boîte de dérivation	57 15-65-035
Blanc d'image	69 60-64-265	Boîte de dérivation	65 25-30-205
Blanc d'une image	69 60-64-275	Boîte de dérivation en croix	65 25-20-215
«Blanc des lettres» automatique	68 55-60-075	Boîte de dérivation en T, tangente	65 25-30-215
Blindage	68 26-15-210	Boîte de jonction	57 15-65-030
Blindé (appareil)	57 15-10-045	Boîte de jonction	65 25-30-205
Blindé compartimenté (appareillage)	57 15-10-055	Boîte de résistances	58 20-30-010
Bloc de déflexion	69 60-64-705	Boîte de résistances à commutateur	58 20-30-020
Bloc de dérivation	57 15-65-025	Boîte de résistances à décades	58 20-30-025
Bloc de dérivation	69 60-64-705	Boîte de résistances à fiches	58 20-30-015
Bloc de jonction	57 15-65-025	Boîte de résistances doubles	58 20-30-035
Bloc de plaques	60 50-20-145	Boîte de résistances jumelées	58 20-30-040
Bloc studio	69 60-60-155	Boîte de soufflage	57 15-15-130
Blocage	59 31-15-015	Boîte de terre	65 25-35-025
Blocage	68 55-35-215	Boîte de vérification	58 20-30-200
Blocage (automatique) d'un récepteur radioélectrique	69 60-44-140	Boîte tri-mono	65 25-30-220
Blocage interne	68 55-110-100	Boîtier	56 16-35-140
Blocage (de la liaison) par l'opératrice	68 55-105-110	Boîtier d'un compteur	58 20-35-175
Blocage vers l'arrière	68 55-105-430	Bolomètre	58 20-30-140
Block à courants codés	59 31-15-060	Bolomètre	68 55-45-020
Block à deux aspects	59 31-15-070	Bolus	64 65-30-200
Block à quatre aspects	59 31-15-080	Bond	69 60-24-145
Block automatique	59 31-15-040	Bonnette radioscopique	64 65-30-110
Block automatique à circuits de voie	59 31-15-045	Borne	54 10-30-230
Block automatique à compteur d'essieux	59 31-15-065	Borne	57 15-15-005
Block automatique à courant alternatif	59 31-15-055	Borne de mise à la terre	57 15-15-010
Block automatique à courant continu	59 31-15-050	Borne de phase d'un appareil polyphasé	54 10-30-235
Bobinage	54 10-35-015	Borne de phase d'une machine	54 10-30-235
Bobinage (enroulement)	54 10-35-010	Borne de terre	54 10-30-245
Bobine (de relais)	68 55-25-220	Borne négative	60 50-10-030
Bobine d'absorption	56 11-25-005	Borne neutre	56 05-40-145
Bobine d'arrêt	57 15-55-050	Borne neutre d'un appareil polyphasé	54 10-30-240
Bobine d'écoulement	57 15-55-045	Borne neutre d'une machine	54 10-30-240
Bobine d'induction	54 10-25-070	Borne positive	60 50-10-025
Bobine d'induction	64 65-30-100	Bornes	60 50-10-020
Bobine d'induction	68 55-85-135	Bornes d'une machine	54 10-30-045
Bobine d'un enroulement réparti sans collecteur	54 10-35-155	Bornes homologues d'un transformateur	54 10-25-115
Bobine d'un enroulement replié à un collecteur	54 10-35-160	Bouche artificielle	60 08-30-030
Bobine de choc	57 15-55-050	Bouchon	68 26-15-140
Bobine de concentration	56 07-30-080	Bouchon	68 55-25-390
Bobine de couplage d'anodes	56 11-25-010	Bouclage (opération de)	65 25-05-095
Bobine de couplage entre neutres partiels	56 11-25-005	Boucle	65 25-15-070
Bobine de Ruhmkorff	54 10-25-070	Boucle de couplage	61 62-15-075
Bobine de Ruhmkorff	64 65-30-100	Boucle de régulation	66 37-15-110
Bobine de soufflage	57 15-15-135	Bouclier	68 26-15-210
Bobine égalisatrice	54 10-25-075	Bouclier biologique	68 26-15-220
Bobine élémentaire	54 10-45-150	Bouclier thermique	68 26-15-215
Bobine exploratrice	56 05-45-025	Boue	60 50-25-030
Bobine exploratrice	68 55-25-375	Bouilloire (électrique)	60 40-25-050
Bobine thermique	68 55-95-245	Bourrage d'un câble	65 25-30-080
Boîte à bornes	58 20-35-135	Boussole	58 20-15-005
Boîte à bornes d'essai	58 20-30-195	Boussole d'inclinaison	58 20-15-010
Boîte à pont	58 20-30-055	Boussole de déclinaison	58 20-15-015
Boîte d'écho	69 60-72-395	Boussole des sinus	58 20-15-035
Boîte d'extrémité	57 15-65-040	Boussole des tangentes	58 20-15-030
Boîte d'extrémité	65 25-30-180	Bouton	59 31-05-105
Boîte d'extrémité multipolaire	65 25-30-185	Bouton d'itinéraire à réitération	59 31-10-125
Boîte d'extrémité unipolaire	65 25-30-195	Bouton-poussoir	57 15-15-140
Boîte d'inductances	58 20-30-010	Bouton-poussoir (dispositif d'interruption à)	57 15-20-130
Boîte d'inductances à commutateur	58 20-30-020	Branche	68 55-20-025
Boîte d'inductances à décades	58 20-30-025	Branche commune	68 55-20-030
Boîte d'inductances à fiches	58 20-30-015	Branchement	65 25-20-020
		Bras d'anode	56 11-15-025

Bras de lecture	60 08-25-130	Câble à gaz	65 25-30-145
Bras de rappel	57 30-10-290	Câble à huile fluide	65 25-30-150
Bras de réactance	61 62-20-005	Câble à paire(s) coaxiale(s)	68 55-30-050
Bras de retenue	57 30-10-295	Câble à paires	68 55-30-025
Bras indicateur de direction	58 45-60-100	Câble à paires câblées en étoile	68 55-30-040
Brasage	60 40-15-035	Câble à pression interne de gaz	65 25-30-155
Brasage fort	60 40-15-040	Câble à pression externe de gaz	65 25-30-160
Brasage tendre	60 40-15-045	Câble à quartes D.M.	68 55-30-030
Bride à piège	61 62-15-025	Câble à quartes en étoile	68 55-30-035
Bretelle	65 25-25-095	Câble à surfaces métallisées	65 25-30-075
Bride (de fixation)	61 62-15-005	Câble aérien	65 25-30-165
Bride lisse	61 62-15-015	Câble armé	65 25-30-120
Brillance (subjective)	58 45-25-065	Câble auto-porteur	65 25-30-170
Brise statique	59 70-20-070	Câble bipolaire	65 25-30-050
Broche	56 07-26-025	Câble caténaire	65 25-30-175
Broche	57 15-15-095	Câble chauffant	60 40-10-200
Brouillage	68 55-10-100	Câble composite	68 55-30-055
Brouillage	69 60-08-025	Câble de garde	65 25-25-070
Brouillage dû à une bande latérale	68 55-10-105	Câble de pontage	57 30-10-385
Brouillage en palissade	69 60-72-160	Câble en tube (tuyau)	65 25-30-140
Brouillage intentionnel	69 60-08-035	Câble isolé	65 25-30-005
Brouilleur intentionnel	69 60-08-045	Câble métallisé	65 25-30-075
Brouillard métallique	60 50-65-045	Câble multiplomb	65 25-30-130
Broutage	68 55-80-190	Câble multipolaire	65 25-30-050
Broutement	60 08-25-165	Câble pilote	65 25-30-065
Bruit	60 08-05-025	Câble porteur auxiliaire	57 30-10-080
Bruit	68 55-10-050	Câble porteur longitudinal	57 30-10-070
Bruit (de caractère impulsif)	68 55-10-070	Câble porteur principal	57 30-10-075
Bruit (en télévision)	69 60-64-480	Câble quadripolaire	65 25-30-050
Bruit à spectre continu uniforme	68 55-10-085	Câble retardateur	58 20-30-165
Bruit atmosphérique	69 60-08-005	Câble sous plomb	65 25-30-125
Bruit blanc	60 08-05-030	Câble sous pression	65 25-30-135
Bruit blanc	68 55-10-085	Câble tripolaire	65 25-30-050
Bruit cosmique	69 60-08-015	Câble unipolaire	65 25-30-050
Bruit d'agitation thermique	68 55-10-060	Câblot d'accouplement	57 30-15-710
Bruit d'intermodulation	68 55-10-080	Cache-bornes	58 20-35-195
Bruit d'un récepteur radioélectrique	69 60-44-125	Cache-fils	58 20-35-195
Bruit de fond d'un amplificateur radioélectrique	69 60-44-115	Cache-sommet	61 62-25-120
Bruit de fond d'un récepteur radioélectrique	69 60-44-115	Cache-sommet	69 60-36-010
Bruit de microphone	68 55-10-095	Cadence de base (système de radionavigation loran)	69 60-74-240
Bruit de modulation	60 08-25-055	Cadrage	69 60-64-510
Bruit de quantification	68 55-35-300	Cadran	58 20-35-040
Bruit de surface	60 08-25-160	Cadran (d'appel)	68 55-85-130
Bruit erratique	68 55-10-065	Cadre	60 50-20-070
Bruit erratique triangulaire	68 55-10-090	Cadre	69 60-34-230
Bruit extra-terrestre	69 60-08-015	Cadre blindé	69 60-34-235
Bruit interne d'un amplificateur radioélectrique	69 60-44-115	Cage (d'écureuil)	54 10-35-105
Bruit interne d'un récepteur radioélectrique	69 60-44-115	Cage de Faraday	58 20-35-155
Bruit propre	68 55-10-075	Caisse de groupement	60 50-20-170
Bruit propre d'un amplificateur radioélectrique	69 60-44-115	Caisse enregistreuse électrique	58 35-15-095
Bruit propre d'un récepteur radioélectrique	69 60-44-115	Caisson de réacteur	68 26-15-230
Bruit thermique	69 60-44-120	Calage	69 60-18-120
Brûlure d'un redresseur à cristal	56 07-50-120	Calage du niveau du noir	69 60-64-315
Brûlure ionique	56 07-30-215	Calcur	69 60-18-115
Brunissage	60 50-30-200	Calibre d'un appareil	58 20-40-050
Brunissage à la bille	60 50-30-205	Calibre d'un appareil	58 20-40-055
Buse (d'un guide d'ondes)	61 62-25-085	Caméra (de télévision)	69 60-64-630
Butée	58 20-35-130	Camouflage (contre la radiodétection)	69 60-72-165
C			
Cab signal	59 31-05-405	Canal	68 26-15-150
Cabine de commande (d'un studio)	69 60-60-125	Canal expérimental	68 26-15-185
Cabine de conduite	57 30-15-050	Canaux de ventilation	54 10-30-150
Cabine de programme (en radiodiffusion sonore)	69 60-60-150	Candela	58 45-10-055
Cabine technique (de prise de son)	69 60-60-125	Candela par mètre carré	58 45-10-065
Câble	65 25-20-050	Canévas	69 60-64-095
Câble	68 55-30-010	Caniveau	65 25-10-160
Câble à ceinture	65 25-30-055	Canne pyrométrique	58 20-30-135
Câble à conducteurs sectoriaux	65 25-30-070	Canon électronique	56 07-30-025
Câble à fil pilote	65 25-30-060	Canon ionique	56 07-45-035
Câble à fils pilotes	65 25-30-060	Caoutchouc au plomb	64 65-35-110
		Capacimètre	58 20-15-250

Capacitance de polarisation	59 70-10-070	Caractéristique spectrale d'une cellule photoélec-	56 07-23-070
Capacité	56 05-35-085	trique	56 07-28-150
Capacité	56 05-35-110	Caractéristique statique	56 07-28-140
Capacité additionnelle	58 20-35-110	Caractéristique mutuelle (de deux électrodes)	58 20-40-245
Capacité d'électrode	56 07-28-080	Caractéristiques dynamiques d'un appareil de	54 10-30-060
Capacité d'entrée (d'un tube électronique)	56 07-28-090	mesure	54 10-30-125
Capacité d'un conducteur	56 05-15-175	Carcasse	54 10-05-260
Capacité de sortie (d'un tube électronique)	56 07-28-095	Carcasse de bobine	54 10-05-270
Capacité de surcharge d'un circuit	58 20-40-310	Carcasse lisse (machine à)	59 70-10-130
Capacité de surcharge thermique (d'un compteur)	58 20-40-305	Carcasse ventilée (machine à)	58 35-15-070
Capacité de trafic	68 55-110-130	Cardiogramme vestoriel	69 60-34-115
Capacité d'un condensateur	56 05-15-180	Carottage électrique	69 60-32-220
Capacité d'une couche d'arrêt (naturelle)	56 07-16-060	Carré Gouriaud	56 07-45-060
Capacité effective d'entrée (d'un tube électronique)	56 07-28-115	Carte de champ d'un ensemble émetteur radioélec-	69 60-32-140
Capacité électrique d'un conducteur	56 05-15-170	trique	69 60-60-090
Capacité en énergie	60 50-20-215	Carte de potentiel (système d'optique électronique)	69 60-24-270
Capacité en quantité d'électricité	60 50-20-210	Carte des zones desservies par un ensemble émet-	57 15-40-030
Capacité interélectrode	56 07-28-085	teur	60 08-25-145
Capacité nominale d'un accumulateur	60 50-20-345	Carte de la zone de service (d'un émetteur)	60 50-45-025
Capacité par surface unitaire	60 50-60-020	Carte ionosphérique T.U.	64 65-30-435
Capacité terminale	69 60-30-065	Cartouche	58 45-60-125
Capacité utile	60 50-15-235	Cartouche de lecteur	64 65-10-720
Capacités spécifiques	60 50-20-220	Cascade	
Capot d'anode	56 11-15-020	Cassette	
Capot (d'antenne)	61 62-25-035	Catadioptré rouge arrière	
Capsule téléphonique	60 08-15-135	Cataphorèse	
Captur	66 37-30-010	Catégorie de service restreint aux communications	
Capture	68 26-05-420	locales	68 55-110-320
Capture radiative	68 26-05-425	Catélectronus	59 70-10-195
Caractéristique à déphasage minimal	68 55-20-190	Cathode	56 05-20-135
Caractéristique (courbe) à vide	54 10-40-310	Cathode	60 50-05-070
Caractéristique d'électrode	56 07-28-135	Cathode (d'un tube à rayons X)	64 65-30-020
Caractéristique d'émission secondaire	56 07-30-240	Cathode à arc	56 07-40-075
Caractéristique d'émission secondaire d'une sur-	56 07-22-025	Cathode à arc	56 11-10-040
face	56 07-21-030	Cathode à (bain de) mercure	56 07-40-085
Caractéristique d'émission thermoélectronique ..	60 08-25-035	Cathode à chauffage direct	56 07-26-080
Caractéristique d'enregistrement	56 07-40-225	Cathode à chauffage indirect	56 07-26-085
Caractéristique de commande	56 07-28-145	Cathode à chauffage ionique	56 07-40-070
Caractéristique de diode d'un tube polyode	56 07-28-145	Cathode à décharge luminescente	56 11-10-035
Caractéristique de diode d'un tube triode	60 08-25-040	Cathode à mercure	56 11-10-055
Caractéristique de lecture	68 66-10-195	Cathode chaude	56 07-21-005
Caractéristique de palier	56 07-30-255	Cathode chauffée	56 11-10-030
Caractéristique de persistance d'écran	68 66-10-195	Cathode compensée	56 07-26-095
Caractéristique de plateau	55 12-10-025	Cathode (d'une soupape)	56 11-10-025
Caractéristique de réglage (d'un transducteur) ..	66 37-05-060	Cathode (d'un tube électronique)	56 07-26-075
Caractéristique de régulation	69 60-04-055	Cathode équipotentielle	56 07-26-085
Caractéristique de réponse amplitude-amplitude ..	69 60-04-050	Cathode froide	56 07-26-105
Caractéristique de réponse amplitude-fréquence ..	66 37-40-115	Cathode liquide	56 07-40-080
Caractéristique de réponse harmonique	56 16-45-040	Cathode liquide	56 11-10-050
Caractéristique de sélection	68 55-05-240	Cathode liquide	60 50-65-030
Caractéristique de temps de propagation de groupe	56 07-28-155	Cathode photoélectronique	56 07-26-115
Caractéristique dynamique	60 40-15-130	Cathode thermoélectronique	56 07-21-005
Caractéristique dynamique (soudage à l'arc)	54 10-40-315	Cathode (thermoélectronique) à oxydes	56 07-21-010
Caractéristique en charge	54 10-40-325	Cathode virtuelle	56 07-26-110
Caractéristique en courant réactif (machine syn-	56 07-28-150	Cathodoluminescence	56 07-10-035
chrone)	54 10-40-330	Catholyte	60 50-05-105
Caractéristique en court-circuit	54 10-40-320	Cation	60 50-05-095
Caractéristique en court-circuit (machine syn-	60 40-15-125	Cavité de Bragg-Gray	68 66-10-040
chrone)	66 37-05-050	Cavité de cellule	60 50-65-040
Caractéristique externe (d'une génératrice)	69 60-42-280	Cavité résonnante	61 62-15-225
Caractéristique externe statique (soudage à l'arc) .	69 60-42-275	Cellule	57 15-60-045
Caractéristique naturelle	56 07-30-235	Cellule	65 25-10-140
Caractéristique puissance-fréquence à accord fixe	68 66-10-305	Cellule (réacteur)	68 26-15-170
Caractéristique puissance-fréquence à accord	56 07-23-070	Cellule à couche d'arrêt	56 07-35-015
variable	56 07-30-335	Cellule asymétrique	60 50-60-010
Caractéristique spectrale (d'un écran luminescent)		Cellule au mercure	60 50-50-010
Caractéristique spectrale (d'une photocathode) ..		Cellule d'enregistrement	69 60-60-160
Caractéristique spectrale (tube analyseur de télé-		Cellule de l'espace de phase	56 07-15-030
vision)		Cellule électrolytique	60 50-05-080
Caractéristique spectrale (tube analyseur de télé-		Cellule galvanique	60 50-10-005
vision)		Cellule (photoémissive) multiplicatrice	58 45-30-120

Cellule photoconductrice	56 07-35-020	Chambre d'extinction	57 15-15-125
Cellule photoconductrice	58 45-30-105	Chambre d'ionisation	64 65-30-220
Cellule photoélectrique	56 07-35-010	Chambre d'ionisation	68 66-15-025
Cellule photoélectrique	58 45-30-100	Chambre d'ionisation à air libre	64 65-30-235
Cellule photoélectrique à émission secondaire	58 45-30-115	Chambre d'ionisation à air libre	68 66-15-075
Cellule photoémissive	58 45-30-110	Chambre d'ionisation à bore	68 66-15-080
Cellule photovoltaïque	56 07-35-015	Chambre d'ionisation à cavité	68 66-15-060
Centi	56 05-35-080	Chambre d'ionisation à collection électronique	68 66-15-040
Central (téléphonique)	68 55-90-005	Chambre d'ionisation à collection ionique	68 66-15-040
Central interurbain	68 55-90-015	Chambre d'ionisation à courant	68 66-15-030
Central manuel	68 55-90-100	Chambre d'ionisation à courant gazeux	68 66-15-055
Central manuel privé	68 55-90-140	Chambre d'ionisation à extrapolation	64 65-30-245
Central principal	68 55-90-105	Chambre d'ionisation à extrapolation	68 66-15-100
Central privé	68 55-90-130	Chambre d'ionisation à fission	68 66-15-085
Central privé relié au réseau public	68 55-90-145	Chambre d'ionisation à impulsions	68 66-15-035
Central satellite rural	68 55-90-125	Chambre d'ionisation à intégration	68 66-15-045
Central secondaire	68 55-90-060	Chambre d'ionisation à paroi équivalente à l'air	64 65-30-225
Central semi-automatique	68 55-90-025	Chambre d'ionisation à paroi équivalente à l'air	68 66-15-065
Central tandem	68 55-90-080	Chambre d'ionisation à puits	68 66-15-105
Central tertiaire	68 55-90-055	Chambre d'ionisation à source interne gazeuse	68 66-15-050
Centrale à houle	65 25-10-060	Chambre d'ionisation compensée	68 66-15-095
Central automatique	68 55-90-020	Chambre d'ionisation différentielle	68 66-15-090
Central automatique privé	68 55-90-135	Chambre d'ionisation équivalente au tissu	64 65-30-230
Central automatique rural	68 55-90-035	Chambre d'ionisation équivalente au tissu	68 66-15-070
Centrale électrique	65 25-10-005	Chambre d'ionisation-étalon	64 65-30-235
Centrale éolienne	65 25-10-050	Chambre d'ionisation-étalon	68 66-15-110
Centrale géothermique	65 25-10-035	Chambre d'ionisation-moniteur	64 65-30-285
Centrale héliothermique	65 25-10-045	Chambre de Sievert	64 65-30-265
Centrale hydroélectrique	65 25-10-015	Chambre de Wilson	64 65-30-240
Centrale hydroélectrique à réservoir	65 25-10-020	Chambre de Wilson	64 65-30-310
Centrale hydroélectrique au fil de l'eau	65 25-10-025	Chambre de Wilson	68 66-15-225
Centrale marémotrice	65 25-10-055	Chambre étalon	68 66-15-110
Centrale nucléaire	65 25-10-065	Chambre sourde	69 60-62-060
Centrale océanothermique	65 25-10-040	Champ	56 05-01-040
Centrale thermique (à vapeur, à gaz, à combustion interne)	65 25-10-030	Champ	57 30-15-345
Centre à audiofréquence (de radiodiffusion)	69 60-60-115	Champ alternatif	56 05-01-055
Centre à basse fréquence	69 60-60-115	Champ coercitif	56 05-25-240
Centre à vidéofréquence (de radiodiffusion)	69 60-60-115	Champ critique (d'un tube-compteur)	68 66-10-175
Centre acoustique effectif	60 08-10-200	Champ d'accessibilité	68 55-110-140
Centre d'émission (de radiodiffusion)	69 60-60-035	Champ d'induction	69 60-32-045
Centre d'extrémité	68 55-90-095	Champ de rayonnement	64 65-10-070
Centre de commutation	69 60-60-135	Champ de rayonnement	69 60-32-040
Centre de réception (de radiodiffusion)	69 60-60-040	Champ démagnétisant	56 05-25-255
Centre de transit	68 55-90-070	Champ en l'absence d'absorption	69 60-20-115
Centre de transit régional	68 55-90-065	Champ électrique (sens qualitatif)	56 05-15-040
Centre de Wilson	59 70-10-140	Champ électrique (sens quantitatif)	56 05-15-045
Centre de zone	68 55-90-065	Champ elliptique	54 10-40-025
Centre des membres	59 70-10-140	Champ exploré	68 55-80-010
Centre distributeur de modulation (C.D.M.)	69 60-60-135	Champ irrotationnel	56 05-01-125
Centre local	68 55-90-010	Champ magnétique	56 05-35-110
Centre local primaire	68 55-90-060	Champ magnétique (sens qualitatif)	56 05-25-015
Centre local secondaire	68 55-90-055	Champ magnétique (sens quantitatif)	56 05-25-020
Centre luminogène	56 07-10-050	Champ magnétique terrestre	56 05-25-055
Centre nodal (automatique)	68 55-90-080	Champ magnétisant	56 05-25-110
Centre téléphonique	68 55-90-005	Champ réceptif	59 70-25-035
Centre terminal	68 55-90-095	Champ rotationnel	56 05-01-130
Chaîne (de radionavigation)	69 60-74-210	Champ solénoïdal	56 05-01-100
Chaîne d'isolateurs	65 25-25-225	Champ tourbillonnaire	56 05-01-130
Chaleur résiduelle	68 26-15-450	Champ tournant	54 10-40-020
Chambre à bulles	68 66-15-215	Champ tournant	56 05-01-060
Chambre à condensateur	64 65-30-260	Champ uniforme	56 05-01-050
Chambre à nuages	64 65-30-310	Champ vectoriel	56 05-01-045
Chambre à nuage	68 66-15-220	Changement de fréquence	69 60-19-040
Chambre à trace	68 66-15-210	Changement de ligne	68 55-60-025
Chambre à vide	56 07-55-055	Changeur de fréquence	68 55-25-040
Chambre acoustique	60 08-05-065	Chape de trolley	57 30-15-835
Chambre acoustique libre	60 08-05-070	Charge	56 05-41-185
Chambre d'écho	69 60-62-065	Charge	60 50-20-235
Chambre d'expansion	64 65-30-310	Charge	68 26-15-155
Chambre d'explosion	57 15-15-125	Charge	69 60-42-250
		Charge (d'un four)	60 40-10-005

Charge (d'un tube électronique)	69 60-19-035	Chercheur (radiogoniométrique)	69 60-71-460
Charge (puissance transportée ou consommée) ..	65 25-60-010	Chercheur de ligne appelante	68 55-95-150
Charge à courant constant	60 50-20-250	Chercheur de ligne libre	68 55-95-155
Charge à eau	61 62-20-150	Chevauchement	59 31-15-005
Charge à tension constante	60 50-20-255	Chevauchement	68 55-80-200
Charge à tension constante modifiée	60 50-20-260	Cheville	57 15-15-090
Charge adaptée	61 62-05-005	Chicane	56 07-40-115
Charge brute remorquée	57 30-05-295	Chiffraison	58 20-40-010
Charge brute totale (d'un train)	57 30-05-300	Chiffre	68 55-120-005
Charge continue	68 55-30-110	Chiffre de taxation	68 55-110-295
Charge d'égalisation	60 50-20-270	Chiffres d'acheminement	68 55-110-300
Charge d'entretien	60 50-20-275	Choc	68 66-10-345
Charge d'espace	56 07-21-050	Choc de première espèce	56 07-11-030
Charge d'un condensateur	56 05-15-185	Choc de deuxième espèce	56 07-11-035
Charge d'un corps électrisé	56 05-15-025	Chromaticité	58 45-15-055
Charge d'un train	57 30-05-295	Chronaxie	59 70-10-225
Charge (inductive) d'une ligne	68 55-30-100	Chronomètre synchrone	58 20-15-260
Charge de base	65 25-60-045	Chute absolue de vitesse	54 10-40-210
Charge de biberonnage	60 50-20-265	Chute dans l'arc	56 11-20-190
Charge de compensation	60 50-20-275	Chute de potentiel ou de tension	56 05-20-030
Charge de l'électron	56 07-05-035	Chute (de tension) anodique	56 07-14-065
Charge électrique	56 05-15-010	Chute (de tension) cathodique	56 07-14-060
Charge électrique	56 05-35-110	Chute (de tension) dans l'arc	56 07-40-170
Charge élémentaire (e)	64 65-15-030	Chute de tension (dans un tube électronique)	56 07-27-040
Charge équilibrée	56 05-41-200	Chute de tension ohmique	60 50-05-325
Charge liquide	61 62-20-150	Chute inductive de tension continue	56 11-20-185
Charge maximale	65 25-60-025	Chute ohmique de tension continue	56 11-20-180
Charge nominale	56 05-41-190	Chute relative de vitesse	54 10-40-220
Charge normale (d'un véhicule moteur)	57 30-05-310	Cible	56 07-55-065
Charge optimale	69 60-42-255	Cible (d'un tube analyseur)	69 60-64-695
Charge par essieu	57 30-05-270	Cible (en radiodétection)	69 60-72-420
Charge rapide	60 50-20-265	Cible simple	69 60-72-545
Charge remorquée	57 30-05-295	Cimetière radioactif	68 26-15-495
Charge spatiale	64 65-10-440	Cinématographie aux rayons X	64 65-05-080
Charge spécifique de l'électron	56 07-05-050	Cinéradiographie	64 65-05-080
Charge spécifique d'un porteur électrisé	56 07-08-010	Cinéscope	69 60-64-595
Charge surfacique	56 05-15-100	Circuit	68 55-05-075
Charge utile	57 30-05-305	Circuit (de fonction déterminée)	68 55-05-080
Charge utile effective (d'un véhicule automoteur) ..	57 30-05-260	Circuit (de télécommunication)	68 55-05-085
Charge utile réglementaire (véhicule automoteur) ..	57 30-05-255	Circuits à commande unique	69 60-12-045
Charge utile remorquée	57 30-05-305	Circuit à deux fils	68 55-30-075
Charge volumique	56 05-15-105	Circuit à quatre fils	68 55-30-085
Chargement	68 26-15-470	Circuit à retour par la terre	68 55-30-130
Chargeur-lecteur	68 66-15-400	Circuit à (effet de) volant	69 60-64-785
Châssis	60 50-20-175	Circuit accordé	69 60-12-005
Châssis (électrotypie)	60 50-35-040	Circuit antirésonnant	68 55-20-090
Château de plomb	68 66-15-410	Circuit aperiodique	56 05-02-185
Château de plomb	68 26-15-485	Circuit approprié	68 55-30-160
Chaud	68 26-15-455	Circuit assimilé à un circuit à deux fils	68 55-30-080
Chaudière à jets d'eau	60 40-10-195	Circuit assimilé à un circuit à quatre fils	68 55-30-090
Chaudière à vapeur ou à eau chaude à élec- trodes	60 40-10-185	Circuit auxiliaire d'un appareil	57 15-05-030
Chaudière électrique à eau chaude	60 40-10-175	Circuit bouchon	68 55-20-090
Chaudière électrique à résistance	60 40-10-190	Circuit combinant	68 55-30-140
Chaudière électrique à vapeur	60 40-10-180	Circuit combiné	68 55-30-145
Chauffage de locaux par éléments incorporés	60 40-20-025	Circuit combiné double	68 55-30-150
Chauffage (par hystérésis) diélectrique	60 40-05-055	Circuit combiné octuple	68 55-30-155
Chauffage direct par arc	60 40-05-020	Circuit combiné quadruple	68 55-30-155
Chauffage direct par résistance	60 40-05-035	Circuit coupeur	68 66-10-225
Chauffage électrique	60 40-05-010	Circuit d'anticoïncidence	68 66-15-305
Chauffage indirect par arc	60 40-05-025	Circuit d'échelle	68 66-15-265
Chauffage indirect par résistance	60 40-05-040	Circuit d'échelle de deux	68 66-15-270
Chauffage interne	60 50-65-070	Circuit d'échelle de dix	68 66-15-270
Chauffage par rayonnement infra-rouge	60 40-05-045	Circuit d'échelle de cent	68 66-15-270
Chauffage par arc	60 40-05-015	Circuit d'échelle de mille	68 66-15-270
Chauffage par induction	60 40-05-050	Circuit d'enregistrement	68 55-105-235
Chauffage par résistance	60 40-05-030	Circuit d'entrée (d'un tube électronique)	56 07-28-040
Chauffe-eau à accumulation	60 40-25-115	Circuit d'information	66 37-15-020
Chauffe-plat (électrique)	60 40-25-070	Circuit d'intégration	68 55-35-240
Chemise	60 50-15-205	Circuit (réseau) d'ordres	69 60-60-130
Chenal de balisage (maritime)	69 60-74-120	Circuit de charge (d'un émetteur radioélectrique) ..	69 60-42-250
		Circuit de charge (d'un tube électronique)	56 07-28-045

Circuit de coïncidence	68 66-15-300	Claquement de manipulation	69 60-44-155
Circuit de commande	57 30-15-205	Classe de précision	58 20-40-235
Circuit de commande	58 35-05-015	Classe de surintensité d'un transformateur de cou-	
Circuit de commande	59 31-05-115	rant	58 20-45-165
Circuit de commande	66 37-15-025	Clavier	68 55-75-015
Circuit de compensation	69 60-30-085	Clavier à action directe	68 55-75-025
Circuit de compensation de charge d'un émetteur		Clavier à transfert	68 55-75-030
radio	69 60-42-205	Clavier avec garde d'inversion	68 55-75-035
Circuit de contrôle	59 31-05-160	Clavier (à entraînement) mécanique	68 55-75-020
Circuit de courant	58 20-35-205	Clavier perforateur	68 55-75-075
Circuit de différentiation	68 55-35-235	Clavier perforateur avec impression	68 55-75-080
Circuit de garde	68 55-115-105	Clé	59 31-05-105
Circuit de poste à poste	68 55-60-005	Clé	68 55-25-395
Circuit de protection	57 30-15-210	Cloche électrique	58 35-40-010
Circuit de puissance	57 30-15-195	Clignotement (systèmes de radionavigation à	
Circuit de puissance	66 37-15-015	impulsions)	69 60-74-250
Circuit de retour	57 30-10-025	Clôture électrique	58 35-30-010
Circuit de sélection des anticoïncidences	68 66-15-305	Codage en durée d'impulsions	69 60-72-075
Circuit de sélection des coïncidences	68 66-15-300	Codage par découpage	69 60-72-070
Circuit de signalisation	68 55-115-015	Code (télégraphique ou de données)	68 55-65-020
Circuit de sortie (d'un tube électronique)	56 07-28-045	Code à 5 éléments	68 55-65-070
Circuit de tension	58 20-35-210	Code à moments	68 55-65-065
Circuit de terre	56 05-40-185	Code à 5 moments	68 55-65-070
Circuit de voie	59 31-05-305	Code binaire	68 55-35-290
Circuit de voie à courant alternatif	59 31-05-340	Code bivalent pour câble	68 55-65-055
Circuit de voie à courant alternatif à capacité	59 31-05-350	Code correcteur d'erreurs	68 55-65-080
Circuit de voie à courant alternatif à réactance	59 31-05-345	Code de modulation d'impulsions	68 55-35-070
Circuit de voie à courant codé	59 31-05-360	Code de signalisation	68 55-115-020
Circuit de voie à courant continu	59 31-05-335	Code détecteur d'erreurs	68 55-65-075
Circuit de voie à courant pulsé	59 31-05-355	Code Morse	68 55-65-045
Circuit des auxiliaires	57 30-15-200	Code pour câble	68 55-65-050
Circuit dérivé	58 20-35-210	Code télégraphique bivalent	68 55-65-035
Circuit différentiateur	68 55-35-235	Code télégraphique trivalent	68 55-65-040
Circuit électrique	56 05-20-100	Code trivalent pour câble	68 55-65-060
Circuit équivalent d'un redresseur (à contact)	56 07-50-045	Codeur	66 37-30-040
Circuit fantôme	68 55-30-145	Coefficient d'absorption	68 26-05-480
Circuit fantôme double	68 55-30-150	Coefficient d'absorption apparent	64 65-15-065
Circuit fantôme octuple	68 55-30-155	Coefficient d'action par dérivation	66 37-20-110
Circuit fantôme quadruple	68 55-30-155	Coefficient d'action par intégration	66 37-20-100
Circuit inductif	56 05-20-115	Coefficient d'action proportionnelle	66 37-20-085
Circuit local	69 60-60-235	Coefficient d'activité	60 50-05-270
Circuit loué à temps partiel	68 55-05-025	Coefficient d'adhérence	57 30-05-510
Circuit loué en permanence	68 55-05-020	Coefficient d'amortissement	56 05-03-140
Circuit magnétique	56 05-30-020	Coefficient d'atténuation	64 65-15-070
Circuit métallique	68 55-30-135	Coefficient d'atténuation	68 26-05-460
Circuit non inductif	56 05-20-120	Coefficient d'atténuation (de diffusion)	64 65-15-080
Circuit oscillant	69 60-04-005	Coefficient d'atténuation (de formation de paires)	64 65-15-085
Circuit oscillant final	69 60-42-200	Coefficient d'atténuation (linéique)	64 65-15-070
Circuit primaire de refroidissement	68 26-15-200	Coefficient d'atténuation (massique)	64 65-15-090
Circuit principal d'un appareil	57 15-05-025	Coefficient d'atténuation (photoélectrique)	64 65-15-075
Circuit protégé	56 16-45-005	Coefficient d'atténuation (total)	64 65-15-070
Circuit réel	68 55-30-140	Coefficient d'efficacité de la luminescence	56 07-10-115
Circuit résonnant	68 55-20-085	Coefficient d'équivalence de Potier	54 10-45-085
Circuit secondaire de refroidissement	68 26-15-201	Coefficient d'Hopkinson	54 10-40-045
Circuit série	58 20-35-205	Coefficient d'induction mutuelle	56 05-30-110
Circuit stabilisateur de courant	68 55-25-335	Coefficient d'induction propre	56 05-30-100
Circuit stabilisateur de tension	68 55-25-330	Coefficient de charge	60 50-20-280
Circuit superfantôme	68 55-30-150	Coefficient de couplage électroacoustique	60 08-10-120
Circuit superposé	68 55-30-095	Coefficient de couplage électromécanique	60 08-10-115
Circuit télégraphique fantôme avec retour par la		Coefficient de déviation (d'un tube cathodique) ..	56 07-30-275
terre	68 55-30-160	Coefficient de diffusion pour la densité de flux de	
Circuit téléphonique loué à temps partiel	68 55-85-125	neutrons	68 26-05-400
Circuit téléphonique loué en permanence	68 55-85-120	Coefficient de dispersion	54 10-40-050
Circuit unifilaire	56 05-40-055	Coefficient de freinage	57 30-05-505
Circuits en dérivation	56 05-20-105	Coefficient de majoration de la masse du train	57 30-05-450
Circuits en parallèle	56 05-20-105	Coefficient de réciprocité	60 08-10-235
Circuits en série	56 05-20-110	Coefficient de recombinaison	56 07-12-105
Circulateur	61 62-15-220	Coefficient de réflexion relatif à l'intensité	68 55-20-180
Circulation (d'un vecteur)	56 05-01-115	Coefficient de réglage	56 11-20-115
Circulation d'électrolyte	60 50-40-045	Coefficient de répétition	68 55-40-030
Cireuse électrique	58 35-20-010	Coefficient de self-induction	56 05-30-100

Coefficient de statisme	66 37-10-080	Commande automatique de gain avec silencieux ..	69 60-44-170
Coefficient de température	56 05-41-090	Commande centralisée	59 31-10-135
Coefficient de température de la capacité	60 50-20-335	Commande centralisée des circulations	59 31-10-135
Coefficient de température de la force électromotrice	60 50-20-330	Commande des électrodes	60 40-10-100
Coefficient de température de réactivité	68 26-10-275	Commande directe	57 15-20-015
Coefficient de Townsend	56 07-13-030	Commande électrique	59 31-05-110
Coefficient des masses tournantes	57 30-05-450	Commande en chaîne ouverte	66 37-15-105
Coefficient spécifique d'ionisation	56 07-12-055	Commande enregistrée	59 31-10-115
Coefficients de courants réfléchis	68 55-20-180	Commande individuelle	58 35-05-010
Coefficients de distribution	58 45-15-020	Commande manuelle	57 15-20-025
Coefficients d'efficacité lumineuse (d'une source) ..	58 45-10-045	Commande indépendante pôle par pôle (disjoncteur à)	57 15-10-015
Coefficients d'insertion	68 55-20-165	Commande indépendante pôle par pôle (interrup- teur à)	57 15-10-015
Cœur	68 26-15-165	Commande d'un réacteur	68 26-15-285
Coffret	57 15-60-060	Commande par absorption	68 26-15-310
Coffret de manœuvre	57 15-50-025	Commande par configuration	68 26-15-290
Coin (d'un guide d'ondes)	61 62-20-145	Commande par le combustible	68 26-15-295
Coïncidence (d'impulsions)	68 66-10-420	Commande par grilles	56 11-20-100
Coïncidence fortuite	68 66-10-430	Commande par igniteurs	56 11-20-105
Coïncidence vraie	68 66-10-425	Commande par le modérateur	68 26-15-300
Col (d'un tube cathodique)	56 07-30-130	Commande par poison fluide	68 26-15-340
Collecteur à lames	54 10-30-155	Commande par le réflecteur	68 26-15-345
Collecteur (d'un tube hyperfréquence)	56 07-30-380	Commande par servo-moteur	57 15-20-030
Collecteur de terre	65 25-35-015	Commande par dérivation spectrale	68 26-15-305
Collection électronique (chambre d'ionisation) ..	68 66-10-125	Commande pas à pas	66 37-35-105
Collerette (d'une rainure)	61 62-15-045	Commande perdue	59 31-10-110
Collier de déviation	56 07-30-195	Commande volontaire	57 15-20-005
Collier porte-balais	54 10-30-185	Commandes	66 37-05-005
Colline de potentiel	56 07-16-010	Commandes emmagasinées	59 31-10-120
Collision	64 65-10-645	Communication non taxée à la durée	68 55-105-505
Colonne	57 15-60-050	Communication pour conférence	68 55-105-495
Colonne montante	65 25-20-025	Communication semi-duplex	68 55-55-140
Colonne positive	56 07-14-035	Communication taxée à la durée	68 55-105-500
Colorage chimique	60 50-30-230	Commutateur	57 15-30-095
Colorimétrie	58 45-30-045	Commutateur	57 15-30-110
Combinateur	57 30-15-600	Commutateur (de guide d'ondes)	61 62-15-180
Combinateur	59 31-10-145	Commutateur à anneau	61 62-15-185
Combinateur à cames	57 15-30-120	Commutateur à barres croisées	68 55-95-360
Combinateur à cames	57 30-15-630	Commutateur à prises de réglage (à vide ou sous- charge)	57 15-50-090
Combinateur à moteur	57 30-15-620	Commutateur crossbar	68 55-95-360
Combinateur à tambour	57 15-30-115	Commutateur de mise hors service (cantonnement manuel)	59 31-15-025
Combinateur à tambour	57 30-15-625	Commutateur de renversement de marche	57 15-30-165
Combinateur automatique de triage	59 31-20-005	Commutateur de signal	59 31-05-210
Combinateur auxiliaire	57 15-30-125	Commutateur de verrou d'aiguille	59 31-05-250
Combinateur cylindrique	57 15-30-115	Commutateur étoile-triangle	57 15-30-105
Combinateur cylindrique	57 30-15-625	Commutateur inverseur	57 15-30-100
Combinateur d'asservissement	57 30-15-635	Commutateur manuel	68 55-90-175
Combinateur de commande	57 30-15-605	Commutateur manuel à (supervision par le) 3 ^e fil	68 55-90-235
Combinateur de prise	57 30-15-790	Commutateur manuel à clés	68 55-90-255
Combinateur de puissance	57 30-15-610	Commutateur manuel à dicordes	68 55-90-245
Combinateur de réglage en charge	57 30-15-790	Commutateur manuel à monocordes	68 55-90-250
Combinateur manuel	57 30-15-615	Commutateur manuel à supervision par pont de transmission	68 55-90-240
Combinateur pilote	57 30-15-645	Commutateur manuel détaché	68 55-90-230
Combiné	68 55-85-165	Commutateur manuel sans cordon	68 55-90-255
Combineur	68 56-95-165	Commutateur manuel télégraphique	68 55-75-230
Combustible nucléaire	68 26-15-105	Commutateur rotatif	68 55-95-145
Combustion massive	68 26-10-290	Commutateur rotatif à moteur	68 55-95-315
Combustion nucléaire	68 26-10-280	Commutateur séquentiel	68 55-95-165
Commande	58 35-05-005	Commutation	56 07-40-235
Commande	59 31-05-095	Commutation	56 11-20-020
Commande à boucle fermée	66 37-15-115	Commutation avec retransmission par bande per- forée	68 55-55-100
Commande à distance	57 15-20-020	Commutation automatique avec retransmission par bande	68 55-55-105
Commande à distance	58 35-05-020	Commutation dans une machine à collecteur	54 10-40-055
Commande à main	57 15-20-025	Commutation par volet	69 60-64-040
Commande automatique	57 15-20-010		
Commande automatique	59 31-05-100		
Commande automatique	66 37-05-010		
Commande automatique de gain (d'un récepteur radio)	69 60-44-160		
Commande automatique de gain à seuil (récepteur radio)	69 60-44-165		

Commutation semi-automatique avec retransmission par bande	68 55-55-110	Compteur d'énergie réactive	58 20-25-035
Commuatrice	54 10-20-025	Compteur d'essieux	59 31-15-030
Comparateur	66 37-30-060	Compteur d'impulsions	58 20-25-135
Comparateur de signaux	69 60-50-025	Compteur de débordements	68 55-95-330
Compensateur asynchrone	54 10-10-070	Compteur de durée taxable	68 55-95-280
Compensateur (de la distorsion) d'affaiblissement	68 55-20-365	Compteur de position	68 55-95-340
Compensateur d'affaiblissement résiduel	68 55-25-095	Compteur de quantité	58 20-25-025
Complément de ligne	68 55-20-255	Compteur de taxes à domicile	68 55-95-350
Compensateur (de la distorsion) de phase	68 55-20-370	Compteur de trafic	68 55-95-325
Compensateur de température en ligne	68 55-25-100	Compteur électrodynamique à collecteur (Thomson)	58 20-25-060
Compensateur de temps de propagation	68 55-20-375	Compteur électrolytique	58 20-25-020
Compensateur synchrone	54 10-10-070	Compteur électromagnétique à collecteur	58 20-25-055
Compensation	66 37-25-050	Compteur Geiger	64 65-30-290
Compensation	68 26-15-385	Compteur Geiger	68 66-15-120
Compensation de l'effet d'antenne (radio-goniomètre)	69 60-71-295	Compteur Geiger-Müller	56 07-55-045
Composante aperiodique (courant de court-circuit)	54 10-45-110	Compteur Geiger-Müller	64 65-30-290
Composante continue (utile)	69 60-64-290	Compteur horaire	58 20-25-105
Composante continue inutile	69 60-64-295	Compteur moteur	58 20-25-050
Composante d'un système symétrique	56 05-42-010	Compteur oscillant	58 20-25-070
Composante directe d'un système triphasé	56 05-42-030	Compteur pendulaire	58 20-25-075
Coordonnée directe d'un système triphasé	56 05-42-025	Compteur proportionnel	64 65-30-295
Composante harmonique	56 05-02-075	Compteur-relais	58 20-25-130
Composante homopolaire	56 05-42-040	Compteur totalisateur	58 20-25-100
Composante inverse (directe) d'un système triphasé	56 05-42-030	Compteur tri-mono	58 20-25-125
Coordonnée inverse d'un système triphasé	56 05-42-025	Compteurs de pertes	58 20-25-120
Composante inverse d'un système triphasé	56 05-42-030	Concentrateur	60 40-10-235
Composante longitudinale (d'un courant)	54 10-45-010	Concentrateur (télégraphique)	68 55-75-235
Composante longitudinale (force électromotrice)	54 10-45-015	Concentration	56 07-30-060
Composante longitudinale (force magnétomotrice)	54 10-45-010	Concentration des atomes excités (d'un gaz)	56 07-11-040
Composante longitudinale d'une tension	54 10-45-020	Concentration électrostatique	56 07-30-075
Composante magnéto-ionique	69 60-24-090	Concentration équivalente	60 50-05-280
Composante sinusoïdale octantale	69 60-71-125	Concentration ionique	60 50-05-260
Composante sinusoïdale quadrantale	69 60-71-125	Concentration magnétique	56 07-30-070
Composante sinusoïdale semi-circulaire	69 60-71-125	Concentration par gaz	56 07-30-065
Composante transversale (d'un courant)	54 10-45-010	Concentré	60 50-45-030
Composante transversale (forme magnétomotrice)	54 10-45-010	Condensateur	56 05-15-160
Composante transversale d'une force électromotrice	54 10-45-020	Condensateur de blocage	60 50-60-015
Composante transversale d'une tension	54 10-45-020	Condensateur de découplage	69 60-14-060
Composante Z	69 60-24-105	Condensateur de démarrage	57 15-50-095
Composantes trichromatiques	58 45-15-030	Condensateur de protection	57 15-55-075
Composé de dépouillage	60 50-45-050	Condensateur électrolytique	56 05-45-035
Compresseur	68 55-25-070	Condensateur électrolytique	60 50-60-005
Compresseur-extenseur	68 55-25-060	Condensateur électrolytique non polarisé	60 50-60-030
Compression	68 55-15-060	Condensateur électrolytique polarisé	60 50-60-025
Compression des luminances (en télécopie)	68 55-80-140	Condensateur variable	56 05-45-050
Compression - extension	68 55-15-075	Condensateur vibrant	68 66-15-255
Compression - extension instantanée	68 55-15-080	Conditions de fonctionnement	54 10-05-335
Compression - extension syllabique	68 55-15-085	Conditions de fonctionnement	56 05-41-050
Comptage à la distance et à la durée	68 55-105-290	Conductance	56 05-20-170
Comptage simple	68 55-105-285	Conductance	56 05-35-110
Compte	68 66-10-365	Conductance	56 05-40-045
Compte-secondes	58 20-25-150	Conductance d'électrode	56 07-28-020
Compte-tours	58 20-25-145	Conductance directe	56 07-50-040
Compteur à balancier	58 20-25-075	Conductance équivalente	60 50-05-485
Compteur à dépassement	58 20-25-080	Conductance inverse	56 07-50-040
Compteur à dépassement totalisateur	58 20-25-085	Conductance moléculaire	60 50-05-490
Compteur à enregistreur de maximum	58 20-25-095	Conducteur	56 05-15-060
Compteur à indicateur de maximum	58 20-25-090	Conducteur (d'une ligne)	65 25-20-035
Compteur à induction	58 20-25-065	Conducteur (électronique)	56 07-15-180
Compteur à prépayment	58 20-25-115	Conducteur (isolé)	65 25-30-045
Compteur à scintillation	64 65-30-300	Conducteur câblé	65 25-20-050
Compteur à tarifs multiples	58 20-25-110	Conducteur chauffant	60 40-10-105
Compteur autocoqueur	68 66-15-140	Conducteur creux	65 25-20-065
Compteur binaire	69 60-18-07	Conducteur de contact	60 50-65-060
Compteur d'abonné	68 55-95-345	Conducteur de mesure	58 20-35-140
Compteur d'énergie active	58 20-25-030	Conducteur de terre	65 25-35-020
Compteur d'énergie apparente	58 20-25-040	Conducteur élémentaire	54 10-35-115
		Conducteur en faisceau	65 25-25-055
		Conducteur fusible	57 15-40-010
		Conducteur massif ou simple	65 25-20-040

Conducteur neutre	65 25-15-090	Constante de temps transitoire sur court-circuit	
Conducteur profilé	65 25-20-055	biphasé	54 10-45-115
Conductibilité	56 05-20-160	Constante de temps transitoire sur court-circuit	
Conductibilité unidirectionnelle	56 05-20-165	monophasé	54 10-45-115
Conduction ionique	56 07-15-240	Constante de temps transitoire sur court-circuit tri-	
Conduction par lacunes	56 07-15-225	phasé	54 10-45-115
Conductivité	56 05-20-175	Constante de temps transitoire sur une impédance	
Conduit de lumière	68 66-10-330	donnée	54 10-45-115
Conduit de surface	69 60-22-160	Constante diélectrique	56 05-15-120
Conduit élevé	69 60-22-165	Constante spécifique de rayonnement gamma ...	68 66-05-080
Conduit près du sol	69 60-22-160	Contact	57 15-05-040
Conduit troposphérique	69 60-22-155	Contact	57 15-15-015
Conduite	66 37-05-005	Contact (sens concret)	56 16-35-030
Cône (d'un tube cathodique)	56 07-30-135	Contact (sens concret)	57 15-15-020
Cône de compression	64 65-30-355	Contact à déclat	56 16-35-100
Cônes	58 45-25-010	Contact à deux directions	56 16-35-055
Conformateur d'impulsions	68 55-35-255	Contact à deux directions avec chevauchement ...	56 16-35-065
Connecteur	57 15-45-035	Contact à deux directions avec position neutre ...	56 16-35-060
Connecteur	68 55-95-100	Contact à deux directions sans chevauchement ...	56 16-35-070
Connecteur d'accès à une installation à lignes grou-		Contact à la terre	56 05-40-165
pées	68 55-95-105	Contact à pont	56 16-35-050
Connexion	60 50-20-180	Contact à pression directe	57 15-15-065
Connexion coïncée	57 30-10-370	Contact à trois bornes	56 16-35-095
Connexion d'électrode	56 07-26-035	Contact auxiliaire	57 15-15-035
Connexion de rail à rail	59 31-05-295	Contact auxiliaire fermé-ouvert	57 15-15-050
Connexion électrique de rails	57 30-10-355	Contact auxiliaire fermé-fermé	57 15-15-045
Connexion équipotentielle	54 10-45-320	Contact auxiliaire ouvert-ouvert	57 15-15-045
Connexion frontale	54 10-35-165	Contact d'auto-alimentation	56 16-40-040
Connexion goupillée	57 30-10-370	Contact d'impulsion	56 16-35-105
Connexion inductive	57 30-10-360	Contact de coupure	57 15-15-030
Connexion inductive	59 31-05-365	Contact de maintien	56 16-40-040
Connexion soudée	57 30-10-365	Contact de mise à la terre	57 15-15-040
Connexions des circuits polyphasés	56 05-40-110	Contact de passage	56 16-35-105
Consécuteurs (anodes, trajets de décharge, phases,		Contact de passage d'un commutateur	59 31-05-205
etc.)	56 11-20-030	Contact de position neutre	56 16-35-075
Conservateur d'huile	54 10-25-140	Contact de repos	56 16-35-045
Console	57 30-10-240	Contact de repos	57 15-15-055
Console	65 25-25-170	Contact de travail	56 16-35-040
Console articulée	57 30-10-300	Contact de travail	57 15-15-060
Consommation	65 25-05-085	Contact fixe de voie	59 31-05-410
Consommation propre	56 16-20-055	Contact glissant	57 15-15-070
Consommation spécifique d'un véhicule électrique ..	57 30-05-360	Contact jumelé	56 16-35-090
Consommation spécifique d'un véhicule thermo-		Contact principal	57 15-15-025
électrique	57 30-05-365	Contact redresseur	56 07-50-015
Constante d'accélération d'une machine	54 10-45-150	Contact roulant	57 15-15-075
Constante d'accélération d'un groupe de machines ..	54 10-45-150	Contact simple	56 16-35-085
Constante d'affaiblissement	68 55-05-255	Contact-thérapie	64 65-25-005
Constante d'un appareil de mesure	58 20-40-070	Contacts à séquence imposée	56 16-35-080
Constante d'un compteur	58 20-40-075	Contacts doublés	68 55-25-285
Constante d'une cellule électrolytique	60 50-05-495	Contacteur	57 15-30-075
Constante de déphasage	68 55-05-260	Contacteur à ouverture automatique	57 15-30-085
Constante de désintégration	64 65-10-235	Contacteur de ligne	57 30-15-685
Constante de désintégration	68 26-05-315	Contacteur de prise	57 30-15-785
Constante de dissociation électrolytique	60 50-05-255	Contacteur disjoncteur	57 15-30-085
Constante de Planck (h)	64 65-15-025	Contacteur de fin de course	57 15-30-155
Constante de propagation	56 05-03-150	Contacteur de position	57 15-30-150
Constante de temps de la composante apériodique ..	54 10-45-125	Contacteur de surcourse	57 15-30-160
Constante de temps d'entrée	55 12-10-055	Contamination (radioactive)	64 65-10-795
Constante de temps d'une grandeur exponentielle ..	56 05-03-145	Contamination radioactive	68 26-15-420
Constante de temps globale	55 12-10-045	Contaminé	64 65-10-790
Constante de temps interne de sortie	55 12-10-050	Contournement	56 05-21-040
Constante de temps d'un réacteur	68 26-10-155	Contraste	58 45-25-100
Constante de temps subtransitoire à circuit ouvert ..	54 10-45-120	Contraste	69 60-64-415
Constante de temps subtransitoire sur c.c. biphasé ..	54 10-45-120	Contraste de maximal	68 55-80-105
Constante de temps subtransitoire sur c.c. mono-		Contraste maximal (d'une image ou d'un objet) ..	69 60-64-420
phasé	54 10-45-120	Contraste maximal d'un dispositif d'analyse	69 60-64-425
Constante de temps subtransitoire sur c.c. tri-		Contraste maximal d'un dispositif de synthèse ...	69 60-64-430
phasé	54 10-45-120	Contrepoids	69 60-30-055
Constante de temps subtransitoire sur impédance		Contre-réaction	68 55-05-305
donnée	54 10-45-120	Contrôle d'allumage de signal	59 31-05-200
Constante de temps transitoire à circuit ouvert ...	54 10-45-115	Contrôle d'écoute	69 60-62-080

Contrôle d'enregistrement	69 60-60-185	Cornet à correction de phase	69 60-36-090
Contrôle d'entrebâillement d'aiguille	59 31-05-220	Cornet conique	69 60-36-080
Contrôle d'un appareil	59 31-05-145	Cornet parabolique	61 62-25-080
Contrôle de concordance	59 31-05-165	Cornet parabolique	69 60-36-085
Contrôle de niveau (en radiodiffusion)	69 60-60-170	Cornet pyramidal	69 60-36-075
Contrôle de position	59 31-05-155	Cornet sectoriel	69 60-36-060
Contrôle de position d'aiguille	59 31-05-215	Cornet sectoriel E	69 60-36-065
Contrôle de protection	64 65-35-005	Cornet sectoriel H	69 60-36-070
Contrôle de rayonnements	64 65-35-005	Corps composé	56 07-05-015
Contrôle de signal	59 31-05-185	Corps gris	58 45-05-165
Contrôle de signal à la fermeture	59 31-05-190	Corps noir	58 45-05-150
Contrôle de signal à l'ouverture et à la fermeture	59 31-05-195	Corps opaque	58 45-20-120
Contrôle de verrou d'aiguille	59 31-05-245	Corps pur	56 07-05-005
Contrôle impératif	59 31-05-170	Corps simple	56 07-05-010
Contrôle local	68 55-60-100	Corps thermorayonnant	58 45-05-145
Contrôle séquentiel (de programmes)	69 60-60-175	Corps translucide	58 45-20-115
Contrôleur	57 30-15-650	Corps transparent	58 45-20-110
Contrôleur automatique d'émission	69 60-50-020	Correcteur d'affaiblissement (de phase)	69 60-10-085
Contrôleur d'émission	69 60-50-015	Correcteur d'écho	69 60-64-820
Contrôleur de fréquence	69 60-42-215	Correction d'ombrage	69 60-64-565
Contrôleur de lame d'aiguille conduit	59 31-05-240	Correcteur de Bode	69 60-19-050
Contrôleur de lames d'aiguille	59 31-05-230	Correcteur de forme d'onde	68 55-35-250
Contrôleur de lames d'aiguilles à poussoir	59 31-05-235	Correcteur différentiel	69 60-19-055
Contrôleur électrique d'aiguille	59 31-05-225	Correcteur différentiel (d'image)	69 60-64-825
Contrôleur électrique de ronde	58 35-35-060	Correction	58 20-40-100
Conversion (technologie des réacteurs)	68 26-10-325	Correction (de synchronisme)	68 55-70-250
Conversion d'énergie électrique	65 25-05-010	Correction automatique d'erreurs	68 55-60-130
Conversion de code	68 55-65-090	Correction de relèvement (radiogoniométrique)	69 60-71-055
Conversion de fréquence	69 60-19-040	Correction de temps de résolution	68 66-10-440
Convertisseur	54 10-20-020	Correction de temps mort	68 66-10-440
Convertisseur à vapeur de mercure	56 11-05-080	Correction électrique de l'heure des horloges	58 35-35-055
Convertisseur de code	68 55-75-185	Correspondance entre filtres passe-bas et passe-bandes	68 55-20-250
Convertisseur de définition	69 60-64-640	Correspondance entre filtres passe-haut et à élimination	68 55-20-250
Convertisseur de fréquence	54 10-20-035	Corrosion en magasin	60 50-15-270
Convertisseur de fréquence	68 55-25-040	Corrosion en service	60 50-15-275
Convertisseur de fréquence	69 60-19-045	Corse	57 15-65-005
Convertisseur de fréquence à collecteur	54 10-20-040	Côté de bobine	54 10-35-170
Convertisseur de mesure	58 20-10-150	Cote de section	54 10-35-170
Convertisseur de neutrons	68 26-15-235	Couche anodique	60 50-65-025
Convertisseur de normes	69 60-64-640	Couche cathodique	60 50-65-030
Convertisseur de phase	54 10-20-045	Couche d'arrêt (naturelle)	56 07-16-055
Convertisseur de signal	66 37-30-035	Couche d'un enroulement réparti	54 10-35-175
Convertisseur en cascade	54 10-20-030	Couche de barrage	56 07-16-055
Convertisseur en cascade (à groupes commutants en série)	56 11-20-070	Couche de demi-atténuation (C.D.A.)	64 65-15-095
Convertisseur multiple (groupes commutants en parallèle)	56 11-20-065	Couche E (normale)	69 60-24-040
Convertisseur statique de courant continu	56 11-05-025	Couche E sporadique	69 60-24-050
Convertisseur statique de fréquence	56 11-05-020	Couche Es	69 60-24-050
Coordination des isolements	65 25-55-005	Couche électronique (dans un atome)	56 07-06-005
Coordonnée d'ordre zéro d'un système polyphasé	56 05-42-035	Couche F (normale)	69 60-24-055
Coordonnée homopolaire d'un système polyphasé	56 05-42-035	Couche F1 (normale)	69 60-24-060
Coordonnée inverse (directe) d'un système triphasé	56 05-42-025	Couche F2 (normale)	69 60-24-065
Coordonnées symétriques d'un système polyphasé	56 05-42-005	Couche fertile	68 26-15-180
Coordonnées trichromatiques	58 45-15-035	Couche ionosphérique	69 60-24-025
Coquille (électrotypie)	60 50-35-060	Coude (brusque) (d'un guide d'ondes)	61 62-10-065
Cordon	58 20-35-140	Coude (brusque) E	61 62-10-070
Cordon connecteur	57 15-65-050	Coude (progressif) E	61 62-10-055
Cordon d'alimentation d'appareil	57 15-65-045	Coude binomial	61 62-10-080
Cordon de connexion	68 55-95-045	Coude (progressif) d'un guide d'ondes	61 62-10-050
Cordon de connexion avec pont	68 55-95-055	Coude de raccordement de tubes	57 15-65-075
Cordon de connexion avec troisième fil	68 55-95-050	Coude (brusque) H	61 62-10-075
Cordon prolongateur	57 15-65-055	Coude (progressif) H	61 62-10-060
Corne	56 07-26-030	Couleur	58 45-25-055
Corne	57 30-15-905	Couloir (d'une chaîne de radionavigation Decca)	69 60-74-290
Corne d'entrée	54 10-30-115	Coulomb	56 05-35-110
Corne de sortie	54 10-30-120	Coulomb	64 65-15-035
Cornes polaires	54 10-30-110	Coulombmètre	60 50-05-470
Cornet	61 62-25-070	Coup	68 66-10-345
Cornet	69 60-36-055	Coup de foudre direct	65 25-40-070
Cornet à correction de phase	61 62-25-140	Coup de foudre indirect	65 25-40-075

Coup parasite	68 66-10-350	Courant continu	56 05-20-085
Coupage	68 66-10-215	Courant continu d'électrodes à vide	59 70-20-065
Coupage à l'arc	60 40-15-230	Courant coupé par un coupe-circuit à fusion rapide	57 15-25-015
Coupe	58 45-55-070	Courant coupé par un pôle d'appareil	57 15-25-010
Coupe-circuit	57 15-40-005	Courant critique de grille	56 07-40-190
Coupe-circuit à expulsion dirigée	57 15-40-065	Courant d'allumage	56 07-40-195
Coupe-circuit à fusibles	57 15-40-005	Courant d'amorçage	56 07-40-195
Coupe-circuit à fusion enfermée	57 15-40-060	Courant d'antenne	69 60-32-005
Coupe-circuit à fusion libre	57 15-40-050	Courant d'échauffement d'un appareil	58 20-40-225
Coupe-circuit à fusion semi-enfermée	57 15-40-055	Courant d'électrode (d'un tube électronique)	56 07-27-045
Coupe-circuit à indicateur de fusion	57 15-40-040	Courant d'émission à champ nul	56 07-20-050
Coupe-circuit calibré	57 15-40-045	Courant d'émission d'une surface	56 07-20-045
Coupeur de ligne	57 30-15-690	Courant d'espace	56 07-27-060
Couplage	57 30-15-170	Courant d'excitation	68 55-25-190
Couplage	69 60-14-005	Courant d'ionisation	56 07-12-075
Couplage (de véhicules thermoélectriques)	57 30-05-420	Courant d'ionisation	64 65-10-530
Couplage (opération de)	65 25-05-090	Courant d'ionisation	68 66-10-045
Couplage à double voie	56 11-20-010	Courant d'obscurité	56 07-23-055
Couplage à simple voie	56 11-20-005	Courant d'obscurité	68 66-10-325
Couplage antiparallèle	56 11-20-230	Courant d'onde de Morton	59 70-20-060
Couplage conductif	69 60-14-025	Courant d'onde statique	59 70-20-010
Couplage d'un transformateur	54 10-25-120	Courant de charge	56 07-27-065
Couplage des moteurs	57 30-15-170	Courant de chauffage	56 07-27-050
Couplage direct	69 60-14-025	Courant de choc	65 25-50-010
Couplage en double zig-zag	56 11-20-015	Courant de coagulation	59 70-20-055
Couplage en fourche	56 11-20-015	Courant de commande	55 12-10-015
Couplage entre étages	69 60-14-030	Courant de commande	68 55-25-190
Couplage par impédance commune	69 60-14-015	Courant de conduction	56 05-20-050
Couplage par inductance - capacité	69 60-14-035	Courant de conduction	56 07-15-175
Couplage par inductance mutuelle	69 60-14-020	Courant de convection	56 05-20-055
Couplage par résistance - capacité	69 60-14-040	Courant de convection	56 07-08-040
Couplage par transformateur	69 60-14-045	Courant de court-circuit	60 50-15-210
Couplage R-C	69 60-14-035	Courant de court-circuit biphasé permanent	54 10-45-090
Couplage R-C	69 60-14-040	Courant de court-circuit d'un transformateur de courant	58 20-45-155
Couplages de circuits	56 05-40-070	Courant de court-circuit monophasé permanent	54 10-45-090
Couple	60 50-20-150	Courant de court-circuit triphasé permanent	54 10-45-090
Couple actif	58 20-40-155	Courant de courte durée admissible d'un appareil	57 15-25-035
Couple antagoniste	58 20-40-145	Courant de crête cathodique anormal	56 07-40-205
Couple d'accrochage (d'un moteur synchrone)	54 10-40-105	Courant de crête cathodique en régime périodique	56 07-40-210
Couple d'allumage (d'un moteur thermique)	57 30-05-170	Courant de d'Arsonval	59 70-20-045
Couple d'amortissement (appareils de mesure)	58 20-40-180	Courant de décharge (à travers un éclateur)	57 15-55-080
Couple de décollage (d'un moteur thermique)	57 30-05-165	Courant de décharge (à travers un parafoudre)	57 15-55-080
Couple de décrochage	54 10-40-150	Courant de défaut	65 25-40-040
Couple de freinage (dans les compteurs)	58 20-40-175	Courant de démarcation	59 70-10-120
Couple de freinage d'un moteur	54 10-40-190	Courant de déplacement	56 05-20-065
Couple de torsion	58 20-40-150	Courant de dessiccation	59 70-20-050
Couple directeur	58 20-40-160	Courant (minimal) de fonctionnement	68 55-25-195
Couple initial de démarrage (d'un moteur)	54 10-40-090	Courant de Foucault	56 05-20-095
Couple moteur	57 30-05-110	Courant de fuite	56 07-27-075
Couple moteur	58 20-40-155	Courant de Leduc	59 70-20-025
Couple normal d'un moteur	54 10-40-175	Courant de lésion	59 70-10-120
Couple photoélectrique	56 07-35-015	Courant (minimal) de maintien	68 55-25-215
Couple spécifique (d'un compteur)	58 20-40-165	Courant (maximal) de non-fonctionnement	68 55-25-205
Couple thermoélectrique	58 20-30-110	Courant de Oudin	59 70-20-050
Coupleur à barre transversale	61 62-15-085	Courant de pointe d'un transformateur de courant	58 20-45-160
Coupleur à 3 db	61 62-15-160	Courant de polarisation	56 05-20-060
Coupleur directif	61 62-15-155	Courant de régime d'un contact	56 16-20-080
Coupleur électrique	57 30-15-705	Courant de relâchement	68 55-25-200
Coupleur en bouton de porte	61 62-15-090	Courant de repos	56 07-27-070
Coupleur pour écouteur	60 08-30-020	Courant de résonateur	59 70-20-050
Coupure	69 60-60-230	Courant de saturation	56 07-21-075
Coupure (en radiodiffusion)	69 60-60-225	Courant de saturation	64 65-10-560
Courant	56 05-20-040	Courant de saturation (chambre d'ionisation à courant)	68 66-10-140
Courant	56 05-35-085	Courant de solénoïde	59 70-20-045
Courant	56 05-35-110	Courant de suite d'un éclateur	57 15-55-085
Courant (appareil à maximum)	57 15-20-090	Courant de suite d'un parafoudre	57 15-75-085
Courant (appareil à minimum)	57 15-20-095	Courant de Tesla	59 70-20-055
Courant à la terre	65 25-35-050	Courant de tétanisation	59 70-20-040
Courant actif	56 05-41-135	Courant différentiel	56 16-40-020
Courant alternatif	56 05-20-090		
Courant anormal d'électrode	56 07-40-200		

Courant direct	56 07-50-030	Courbe de décroissance	64 65-10-240
Courant direct d'électrode (d'un tube électronique)	56 07-27-050	Courbe de décroissance	68 26-05-375
Courant électrique	56 05-20-035	Courbe de discrimination	68 66-10-395
Courant électronique	56 05-20-070	Courbe de M	69 60-22-095
Courant électronique	56 07-06-045	Courbe de potentiel	56 07-16-005
Courant établi (par un pôle d'appareil)	57 15-25-020	Courbe de répartition de l'intensité	58 45-50-060
Courant faradique	59 70-20-030	Courbe de répartition spectrale (photométrie)	58 45-10-095
Courant galvanique	59 70-20-015	Courbe de réponse à un échelon	68 55-70-180
Courant inactif	68 55-25-210	Courbe de réponse à une action	68 55-135-160
Courant induit statique	59 70-20-005	Courbe de réponse spectrale (d'une photocathode)	68 66-10-305
Courant initial symétrique de court-circuit biphasé	54 10-45-100	Courbe de saturation (chambre d'ionisation à cou-	
Courant initial symétrique de court-circuit mono-		rant)	68 66-10-135
phasé	54 10-45-100	Courbe de survie	64 65-10-805
Courant initial symétrique de court-circuit triphasé	54 10-45-100	Courbe de transmission	64 65-10-450
Courant inverse	56 07-50-030	Courbe force/durée	59 70-10-245
Courant inverse d'électrode	56 07-27-055	Courbe isophote d'éclairement	58 45-50-085
Courant ionique	56 05-20-075	Courbe isophote d'intensité	58 45-50-080
Courant ionique	56 07-12-075	Courbe photométrique	58 45-50-060
Courant itératif	59 70-20-035	Courbes caractéristiques	54 10-40-305
Courant limite d'auto-extinction	65 25-40-065	Courbes caractéristiques	56 05-41-210
Courant limite de non-fusion (coupe-circuit à fu-		Couronne porte-balais	54 10-30-185
sible)	57 15-25-105	Court-circuit	56 05-40-225
Courant limite dynamique d'un transformateur de		Court-circuit	65 25-40-020
courant	58 20-45-160	Couteau d'impression	68 55-80-095
Courant limite thermique d'un transformateur de		Couvercle	56 16-35-135
courant	58 20-45-155	Couvercle (d'un compteur)	58 20-35-170
Courant magnétisant	56 05-25-115	Couverture	68 26-15-180
Courant magnétisant	56 05-41-145	Couverture (d'un émetteur de radiodiffusion)	69 60-60-105
Courant maximum asymétrique de court-circuit		Couverture chauffante (électrique)	60 40-25-105
biphasé	54 10-45-095	Couveuse électrique	58 35-30-005
Courant maximum asymétrique de court-circuit		Couvre-bornes d'un compteur	58 20-35-195
monophasé	54 10-45-095	Crapaudine (d'un compteur)	58 20-35-120
Courant maximum asymétrique de court-circuit		Création de défaut	68 26-05-270
triphasé	54 10-45-095	Créneau	69 60-72-635
Courant maximum de précision d'un compteur ..	58 20-40-290	Crête d'amplitude de courant cathodique	56 07-40-215
Courant minimal de commande	68 55-25-195	Crête de tension (anodique) directe	56 07-40-175
Courant minimum de précision d'un compteur ..	58 20-40-290	Crête de tension (anodique) inverse	56 07-40-180
Courant nominal (d'une machine ou d'un appareil) ..	56 05-41-065	Crête de tension bloquée	56 11-20-170
Courant nominal primaire d'un transformateur de		Crête de tension inverse	56 11-20-160
courant	58 20-45-100	Crête du blanc (en radiofréquence)	69 60-64-260
Courant nominal secondaire d'un transformateur		Crusset-bassin	60 50-65-040
de courant	58 20-45-100	Cristal changeur de fréquence	56 07-50-090
Courant ou perte à la terre	56 05-40-195	Critère de dégénérescence	56 07-15-055
Courant photoélectrique	56 07-23-050	Critique	68 26-10-160
Courant propre d'un circuit	57 15-25-005	Critique différé	68 26-10-170
Courant réactif	56 05-41-140	Critique instantané	68 26-10-165
Courant réfléchi	68 55-05-190	Crochet	58 45-45-045
Courant résiduel	56 07-21-080	Crocodile	59 31-05-410
Courant résiduel d'une chambre d'ionisation	68 66-10-165	Croisement aérien	57 30-10-220
Courant subtransitoire de court-circuit biphasé ..	54 10-45-100	Croisillon	54 10-30-145
Courant subtransitoire de court-circuit mono-		Croûte	60 50-65-065
phasé	54 10-45-100	Cuillère de contact	57 30-15-845
Courant subtransitoire de court-circuit triphasé ..	54 10-45-100	Cuirasse électromagnétique	58 20-35-150
Courant synchronisant	54 10-40-130	Cuirasse magnétique	58 20-35-145
Courant transitoire de court-circuit biphasé	54 10-45-105	Cuirassé (appareil)	57 15-10-045
Courant transitoire de court-circuit monophasé ..	54 10-45-105	Cuisinière (électrique)	60 40-25-030
Courant transitoire de court-circuit triphasé	54 10-45-105	Cuivrage (électrotypie)	60 50-35-055
Courant unidirectionnel	56 05-20-080	Culasse	54 10-30-070
Courant voltaïque	59 70-20-015	Culasse	56 05-30-045
Courants vagabonds	57 30-10-040	Culot	56 07-26-015
Courbe caractéristique de palier (d'un tube-comp-		Culot	58 45-45-080
teur)	68 66-10-195	Culot à baïonnette	58 45-45-090
Courbe d'absorption	64 65-10-450	Culot à vis	58 45-45-085
Courbe d'activité	68 26-05-375	Culot Edison	58 45-45-085
Courbe d'atténuation	64 65-10-450	Culot Goliath	58 45-45-095
Courbe d'atténuation de référence	64 65-10-455	Cupule de concentration	64 65-30-025
Courbe d'émission de photons	68 66-10-270	Cupule de focalisation	64 65-30-025
Courbe d'énergie potentielle	56 07-16-005	Curie	68 66-05-075
Courbe d'erreur (d'un radiogoniomètre)	69 60-71-130	Curie	68 26-05-360
Courbe d'excitabilité	59 70-10-250	Curie (C)	64 65-15-170
Courbe de correction (d'un radiogoniomètre)	69 60-71-135	Curiethérapie	64 65-05-120

Cuve	56 11-15-005
Cuve	60 50-65-035
Cuve commerciale	60 50-40-075
Cuve de dépôt total	60 50-40-065
Cuve de dépouillage	60 50-40-070
Cuve de réacteur	68 26-15-230
Cuve libératrice	60 50-40-065
Cuve rhéographique	56 07-45-065
Cuvette de potentiel	56 07-16-020
Cyanuré libre	60 50-30-240
Cyanure total	60 50-30-245
Cycle	56 05-02-050
Cycle	60 50-20-340
Cycle d'hystérésis	56 05-25-220
Cycle des neutrons	68 26-10-075
Cycle de rétablissement (électrique)	59 70-10-285
Cyclothérapie	64 65-05-110
Cyclotron	56 07-55-025
Cyclotron	64 65-30-150
Cyclotron à modulation de fréquence	56 07-55-030
Cylindre à air	57 30-15-750
Cylindre à fente [fentes]	69 60-34-255
Cymomètre	58 20-15-240

D

D'arrivée	68 55-105-220
d'Arsonvalisation	59 70-15-050
d'extérieur (appareil)	57 15-10-025
d'intérieur (appareil)	57 15-10-020
De départ	68 55-105-215
.. de pointe	57 30-05-440
.. de reprise	57 30-05-445
Danse des conducteurs	65 25-25-050
Dé	64 65-30-155
Débit	60 50-15-130
Débit d'exposition	68 66-05-050
Débit de dose absorbée	64 65-10-615
Débit de dose absorbée	68 66-05-020
Débit de dose ambiant	64 65-35-045
Débit de dose d'exposition	64 65-10-620
Débitmètre	64 65-30-255
Débitmètre à intégration	64 65-30-275
Déca	56 05-35-080
Décade	68 66-15-325
Décaler	54 10-30-220
Décaleur de phase	54 10-25-050
Décapage chimique	60 50-30-075
Décapage électrolytique	60 50-30-080
Décapant	60 50-30-070
Déceleur de tension	58 20-10-065
Décharge	60 50-20-285
Décharge autonome	56 07-13-035
Décharge d'arc (dans un gaz)	56 07-13-055
Décharge disruptive	56 05-15-195
Décharge disruptive (dans un gaz)	56 07-13-080
Décharge d'un condensateur	56 05-15-190
Décharge électrique (dans un gaz)	56 07-13-005
Décharge électrique dans les gaz	58 45-35-050
Décharge en [régime d'] arc (dans un gaz)	58 45-35-060
Décharge en lueur	58 45-35-055
Décharge luminescente	56 07-13-040
Décharge luminescente	58 45-35-055
Décharge luminescente anormale	56 07-13-050
Décharge luminescente normale	56 07-13-045
Décharge non autonome	56 07-13-010
Décharge semi-autonome	56 07-13-015
Décharge spontanée	60 50-10-055
Déchargement d'essieu	57 30-05-520
Déchet (dans un répondeur)	69 60-72-660
Déchet anodique	60 50-40-050

Déchets radioactifs	68 26-15-445
Déci	56 05-35-090
Décibelmètre	58 20-15-275
Déclenchement interdépendant	56 16-55-085
Déclenchement par bobine en dérivation	56 16-55-070
Déclenchement par bobine en série	56 16-55-075
Déclenchement par défaut provoqué	56 16-55-090
Déclenchement libre (disjoncteur à)	57 15-20-055
Déclenchement par manque de tension	56 16-55-080
Déclencheur électromagnétique	57 15-15-115
Déclencheur à retard dépendant	57 15-20-085
Déclencheur à retard indépendant	57 15-20-080
Déclencheur thermique	57 15-15-115
Déclin (de la luminescence)	56 07-10-090
Déclinaison magnétique	56 05-25-070
Déclinomètre	58 20-15-015
Décodeur	66 37-30-045
Décollage	57 30-05-430
Décollement du niveau du noir	69 60-64-280
Décomètre	69 60-74-265
Décomposeur	60 50-50-015
Décontamination (radioactive)	64 65-10-800
Découpage électronique	69 60-64-045
Découplage	69 60-14-050
Décrément logarithmique	56 05-03-135
Décrément logarithmique moyen de l'énergie	68 26-10-050
Décrémètre	68 55-45-015
Décrochage	54 10-40-145
Décroissance bêta	68 26-05-130
Décroissance radio-active	64 65-10-225
Décroissance radioactive	68 26-05-345
Dédoublement d'image	69 60-72-290
Dédoublement magnéto-ionique	69 60-24-085
Défaut	65 25-40-015
Défaut à disparition spontanée	65 25-40-045
Défaut à la masse	65 25-40-030
Défaut à la terre	65 25-40-030
Défaut auto-extincteur	65 25-30-045
Défaut d'isolement	56 05-40-210
Défaut d'isolement	65 25-40-025
Défaut de caractère fugitif	65 25-40-050
Défaut de caractère permanent	65 25-40-055
Défaut de masse	68 26-05-520
Défaut intermittent	65 25-40-060
Définition	68 55-80-110
Définition (d'une image)	69 60-64-390
Défecteur	58 45-45-070
Défecteur	69 60-64-705
Défolcation	56 07-30-210
Défocalisation ionosphérique	69 60-24-185
Défoncement du niveau du noir	69 60-64-485
Dégagement	60 50-30-265
Dégâts par rayonnement	68 26-15-440
Dégazage (d'un tube électronique)	56 07-26-190
Dégazeur	56 07-26-185
Dégraissage	60 50-30-150
Dégraissage alcalin	60 50-30-160
Dégraissage anodique	60 50-30-175
Dégraissage au solvant	60 50-30-155
Dégraissage cathodique	60 50-30-170
Dégraissage électrolytique	60 50-30-165
Dégraisseur	60 50-30-180
Degré d'amortissement	66 37-40-090
Degré d'enrichissement	68 26-10-320
Degré (coefficient) de dissociation	60 50-05-250
Degré de déséquilibre d'un système triphasé	56 05-42-045
Degré de distorsion individuelle d'un instant significatif	68 55-70-195
Degré de précision (d'un appareil)	58 20-40-095
Délai de réglage	66 37-40-055
Délai de réponse à un échelon	69 60-10-040

Délai de réponse sinusoïdale	69 60-10-045	Densitomètre	64 65-30-450
Délai de restitution	68 55-70-120	Dent	54 10-30-135
Demande d'intervention d'une opératrice d'assis-		Dent (d'un magnétron à cavités)	56 07-29-040
tance	68 55-105-330	Dépassement	69 60-04-040
Démarrage	57 30-05-425	Dépassement d'amplitude	69 60-64-475
Démarrage	58 35-05-075	Déphasage (entre deux grandeurs sinusoïdales) ..	56 05-02-130
Démarrage (d'une machine)	54 10-40-085	Déphasage d'insertion	68 55-20-170
Démarrage en asynchrone	58 35-05-100	Déphasage d'un transformateur de courant	58 20-45-120
Démarrage étoile-triangle	54 10-40-095	Déphasage d'un transformateur de tension	58 20-45-120
Démarrage étoile-triangle	58 35-05-090	Déphasage linéique	68 55-05-260
Démarrage par autotransformateur	58 35-05-085	Déphasage nominal	58 20-45-145
Démarrage par phase auxiliaire	58 35-05-095	Déphasage sur images	68 55-20-150
Démarrage rhéostatique	58 35-05-080	Déphaseur	54 10-25-050
Démarreur	57 15-50-005	Déphaseur (de guide d'ondes)	61 62-20-070
Démarreur	58 35-05-105	Déphaseur à deux tubes	69 60-19-095
Démarreur automatique	57 15-50-010	Déphaseur directif	61 62-15-205
Démarreur avec mise à l'arrêt automatique	57 15-50-020	Déphaseur non réciproque	61 62-15-205
Démarreur d'automobile	58 35-25-005	Déphaseur rotatif	61 62-20-095
Démarreur direct	57 15-50-030	Déplacement d'une particule	60 08-05-110
Démarreur étoile-triangle	57 15-50-055	Déplacement électrique	56 05-15-130
Démarreur par autotransformateur	57 15-50-050	Dépolarisant	60 50-05-230
Démarreur par changement de nombre des pôles ..	57 15-50-065	Dépolarisant	60 50-15-160
Démarreur par transformateur	57 15-50-050	Dépolarisation	59 70-10-090
Démarreur rotorique à résistances	57 15-50-045	Dépolarisation	60 50-05-225
Démarreur semi-automatique	57 15-50-015	Dépôt actif	64 65-10-290
Démarreur série-parallèle	57 15-50-060	Dépôt actif	68 26-05-095
Démarreur statorique	57 15-50-035	Dépôt amorce	60 50-30-100
Démarreur statorique à inductances	57 15-50-040	Dépôt au tampon	60 50-30-275
Démarreur statorique à résistances	57 15-50-040	Dépôt au trempé	60 50-30-135
Demi-cellule	60 50-05-150	Dépôt brûlé	60 50-30-145
Demi-cellule à la quinhidrone	60 50-05-175	Dépôt composite	60 50-30-315
Demi-cellule au calomel	60 50-05-170	Dépôt d'alliage	60 50-30-320
Demi-cellule en L (d'un filtre) à K constant	68 55-20-235	Dépôt limité	60 50-30-340
Demi-cellule en verre	60 50-05-180	Dépôt par contact	60 50-30-140
Demi-vie radioactive	68 26-05-380	Dépôt par immersion	60 50-30-135
Démodulateur	68 55-25-055	Dépôt sensible (d'une chambre d'ionisation)	68 66-10-160
Démodulateur	69 60-44-220	Dépôts électrolytiques	60 50-25-005
Démodulateur à talon	69 60-64-795	Dépouillage chimique	60 50-30-115
Démodulateur aperiodique	69 60-64-780	Dépouillage électrolytique	60 50-30-120
Démodulation	68 55-05-340	Dépouillage mécanique	60 50-30-130
Démodulation	69 60-44-210	Dépression électrique	59 70-10-255
Densité d'énergie	56 05-35-110	Déri (Moteur)	54 10-15-120
Densité d'énergie acoustique	60 08-05-145	Dérivation	54 10-35-145
Densité d'énergie électromagnétique totale	56 05-03-090	Dérivation	65 25-20-015
Densité d'enroulement	54 10-40-005	Dérivation	65 25-30-200
Densité d'ionisation	64 65-10-535	Dérive	60 08-25-070
Densité de courant	60 50-05-385	Dérive de fréquence	69 60-12-040
Densité de courant de neutrons ou de particules ..	68 26-10-090	Dernité des rayons X	64 65-10-820
Densité de charge d'espace	56 07-21-055	Désaccentuation	60 08-25-025
Densité de charge en volume	56 05-15-105	Désaccentuation	69 60-10-080
Densité de charge superficielle	56 05-15-100	Désaimanter	56 05-25-125
Densité de courant	56 05-20-045	Désaxement (du fil de contact)	57 30-10-135
Densité de flux énergétique	68 26-10-110	Descendant	68 26-05-070
Densité de flux magnétique	56 05-25-030	Descente d'antenne	69 60-30-045
Densité de flux de 2 200 mètres par seconde	68 26-10-115	Désignation des émissions	69 60-40-005
Densité de flux de particules	68 26-10-105	Désintégration (nucléaire)	64 65-10-230
Densité de puissance (d'une onde électromagné-		Désintégration bêta	68 26-05-130
tique)	69 60-20-075	Désintégration nucléaire	68 26-05-310
Densité des atomes excités (d'un gaz)	56 07-11-040	Désionisation	56 07-12-090
Densité d'un faisceau électronique	56 07-30-010	Dessicateur (électrique)	60 40-25-075
Densité d'un faisceau ionique	56 07-30-010	Destruction automatique d'une commande	59 31-10-100
Densité électrique surfacique	56 05-15-105	Détecteur	68 55-25-025
Densité (concentration) électronique	56 07-06-035	Détecteur	69 60-44-215
Densité (concentration) ionique	56 07-12-065	Détecteur à cristal	61 62-20-165
Densité linéique de courant	54 10-40-015	Détecteur à cristal	69 60-44-235
Densité optique	58 45-20-085	Détecteur (de signaux télégraphiques) à pont	69 60-50-050
Densité photographique	64 65-10-730	Détecteur à scintillation	68 66-15-180
Densité spectrale d'une grandeur énergétique	58 45-05-135	Détecteur à source interne gazeuse	68 66-15-015
Densité spectrale d'une grandeur photométrique ..	58 45-10-090	Détecteur de quasi-crête (du C.I.S.P.R.)	69 60-44-240
Densité volumique	56 05-15-105	Détecteur de rayonnement	68 66-15-005
Densité volumique d'ionisation	64 65-10-550	Détecteur de rayonnement 2 pi	68 66-15-010

Détecteur de rayonnement 4 pi	68 66-15-010	Diffusion chimique	60 50-05-360
Détecteur de rayonnement à balayage gazeux	68 66-15-020	Diffusion cohérente	68 26-05-490
Détecteur de rayonnement à courant gazeux	68 66-15-020	Diffusion d'informations télégraphiques	68 55-55-180
Détecteur de signaux (télégraphiques)	69 60-50-045	Diffusion des neutrons	68 26-05-395
Détecteur de tension	58 20-10-065	Diffusion élastique	68 26-05-500
Détecteur interne de température	54 10-40-335	Diffusion électrochimique	60 50-05-350
Détecteur (à réponse) linéaire	69 60-44-225	Diffusion incohérente	68 26-05-495
Détecteur (à réponse) quadratique	69 60-44-230	Diffusion inélastique	68 26-05-505
Détection	68 55-05-450	Diffusion par voie radioélectrique	69 60-00-030
Détection	69 60-44-205	Diffusion troposphérique	69 60-22-075
Détection automatique d'erreurs	68 55-60-125	Dilater (la base de temps) (en radiodétection)	69 60-72-595
Détection linéaire	56 07-50-055	Dimension d'ouverture	61 62-25-040
Détection linéaire	68 55-05-455	Diode	56 07-25-010
Détection parabolique	56 07-50-060	Diode à cristal	56 07-50-085
Détection parabolique	68 55-05-460	Diode de calage	69 60-18-125
Détection quadratique	68 55-05-460	Diode équivalente d'un tube polyode	56 07-28-120
Détermination automatique des coordonnées (radiodétection)	69 60-72-120	Diode équivalente d'un tube triode	56 07-28-120
Détournement	68 55-105-315	Diplex	68 55-55-145
Déviaton (de fréquence) de crête à crête	68 55-05-410	Diplexeur	69 60-30-135
Déviaton de fréquence	68 55-05-390	Diplexeur en pont	69 60-30-110
Déviaton de phase	68 55-05-385	Dipôle	56 05-45-080
Déviaton latérale	69 60-71-180	Dipôle	68 55-20-045
Déviaton nominale de fréquence	68 55-05-405	Dipôle (électrique)	69 60-34-010
Deuteron	56 05-10-075	Dipôle électrique magnétique	56 05-03-110
Deuteron	56 07-05-075	Dipôle magnétique	69 60-34-015
Deuton	56 05-10-075	Direction de polarisation (dans un guide d'ondes) ..	61 62-05-015
Deuton	56 07-05-075	Directivité (d'une antenne)	69 60-32-130
Deuxième décharge de Townsend	56 07-13-025	Discriminateur	68 55-25-080
Déviaton	56 07-30-170	Discriminateur d'amplitude	68 66-15-280
Déviaton	58 20-40-125	Discriminateur de fréquence	69 60-44-250
Déviaton électrique	56 07-30-175	Discriminateur de phase	69 60-44-250
Déviaton magnétique	56 07-30-190	Discriminateur télégraphique	69 60-50-040
Déviaton résiduelle	58 20-40-135	Discrimination	68 55-25-075
Dévolteur	54 10-10-055	Discrimination	69 60-44-245
Dévolteur différentiel	54 10-10-065	Discrimination	69 60-44-245
Diagramme de communication	68 55-110-275	Disjoncteur	57 15-30-025
Diagramme de charge	65 25-60-020	Disjoncteur à action différée	57 15-20-075
Diagramme de couverture	69 60-70-060	Disjoncteur à air comprimé	57 15-30-060
Diagramme de directivité (d'une antenne)	69 60-32-135	Disjoncteur à autotransformation de gaz	57 15-30-070
Diagramme de fluence	66 37-15-010	Disjoncteur à bain d'huile	57 15-30-045
Diagramme de jonction	68 55-110-260	Disjoncteur à coupure dans l'air	57 15-30-055
Diagramme de rayonnement (d'une antenne)	69 60-32-135	Disjoncteur à faible volume d'huile	57 15-30-050
Diagramme de Rieke	56 07-27-115	Disjoncteur à fermeture empêchée	57 15-20-060
Diagramme de Rousseau	58 45-50-075	Disjoncteur à huile	57 15-30-040
Diagramme directionnel	60 08-10-210	Disjoncteur à refermeture automatique	57 15-30-030
Diagramme en cardioïde	69 60-71-255	Disjoncteur à refermeture automatique	57 15-20-065
Diagramme en huit	69 60-71-245	Disjoncteur à retard dépendant	57 15-20-085
Diagramme énergétique	56 07-15-120	Disjoncteur à retard indépendant	57 15-20-080
Diamètre du spot	69 60-64-600	Disjoncteur à soufflage d'air	57 15-30-060
Diaphonie	68 55-05-265	Disjoncteur à soufflage magnétique	57 15-30-065
Diaphragme	64 65-30-360	Disjoncteur de ligne	57 30-15-685
Diaphragme (de cellule électrolytique)	60 50-05-110	Disjoncteur ultra-rapide (courant continu)	57 15-30-035
Diathermie	59 70-15-030	Dispersion	58 45-05-075
Diélectrique	56 05-15-095	Dispositif	68 26-05-485
Diélectrique artificiel	61 62-25-135	Dispositif à bande étalée	69 60-44-195
Différence de potentiel	56 05-35-110	Dispositif à déclenchements	69 60-18-045
Différence de potentiel au contact (entre deux corps)	56 07-16-065	Dispositif analyseur (synthétiseur)	69 60-64-635
Différence de potentiel magnétique	56 05-30-015	Dispositif anti-local	68 55-85-140
Différentiateur	69 60-18-075	Dispositif anti-pompage (d'une protection)	56 16-65-040
Diffuseur	58 45-20-125	Dispositif «approche-précision»	66 37-35-115
Diffuseur orthotrope	58 45-20-130	Dispositif d'accord automatique	69 60-44-180
Diffuseur parfait	58 45-20-135	Dispositif d'accord décalé	69 60-12-050
Diffusion	58 45-05-065	Dispositif d'alarme à circuit fermé	58 35-40-045
Diffusion	64 65-10-485	Dispositif d'alarme à circuit ouvert	58 35-40-040
Diffusion	68 26-05-485	Dispositif d'alignement	68 55-35-210
Diffusion (propagation des ondes électromagnéti- ques)	69 60-20-120	Dispositif d'homme-mort	57 30-15-730
Diffusion arrière	69 60-20-135	Dispositif d'intercommunication	69 60-00-080
Diffusion avant	69 60-20-130	Dispositif de contact	68 55-25-240
		Dispositif de contact à chevauchement	68 55-25-265
		Dispositif de contact à permutation	68 55-25-255
		Dispositif de contact de fermeture	68 55-25-245

Dispositif de contact de fermeture avant rupture .	68 55-25-265	Distorsion chromatique	58 45-25-080
Dispositif de contact de rupture	68 55-25-250	Distorsion d'amplitude	68 55-10-030
Dispositif de contrôle	59 31-05-150	Distorsion d'intermodulation	68 55-10-045
Dispositif de contrôle automatique	69 60-60-180	Distorsion d'ouverture	68 55-80-045
Dispositif de délestage	56 16-65-045	Distorsion d'ouverture	69 60-64-395
Dispositif de garage	59 31-15-035	Distorsion de balayage horizontal [vertical]	69 60-64-570
Dispositif de marquage de crans	57 15-15-175	Distorsion de demi-teinte	69 60-64-435
Dispositif de mesure	58 20-30-005	Distorsion de luminance horizontale [verticale] ..	69 60-64-410
Dispositif de mesure de distance (DME)	69 60-74-360	Distorsion de luminosité horizontale [verticale] ..	69 60-64-410
Dispositif de palpation	57 30-15-820	Distorsion de non-linéarité	68 55-10-025
Dispositif de position	57 15-15-175	Distorsion de phase	68 55-10-020
Dispositif de protection	56 16-05-020	Distorsion de quantification	68 55-35-300
Dispositif de protection	68 55-95-250	Distorsion de vitesse de balayage de ligne [trame] ..	69 60-64-570
Dispositif de protection à impédance	56 16-60-085	Distorsion de la durée d'un signal	68 55-115-050
Dispositif de protection à réactance	56 16-60-085	Distorsion de la durée de propagation de groupe ..	68 55-10-020
Dispositif de protection à résistance	56 16-60-085	Distorsion du spot	56 07-30-285
Dispositif de protection à retour de puissance	56 16-60-075	Distorsion dissymétrique	68 55-70-200
Dispositif de protection ampèremétrique	56 16-60-005	(Distorsion) en drapeau	69 60-64-515
Dispositif de protection ampèremétrique direc- tionnel	56 16-60-025	Distorsion en trapèze (dans un tube cathodique) ..	56 07-30-280
Dispositif de protection ampèremétrique non directionnel	56 16-60-020	Distorsion fortuite	68 55-70-210
Dispositif de protection contre les coupures de phase	56 16-65-025	Distorsion géométrique	69 60-64-505
Dispositif de protection contre les courts-circuits .	56 16-65-010	Distorsion harmonique	68 55-10-040
Dispositif de protection contre les c.c. entre spires	56 16-65-015	Distorsion phase-amplitude	68 55-10-035
Dispositif de protection contre les défauts à la terre	56 16-65-020	Distorsion phase-fréquence	68 55-10-015
Dispositif de protection contre les ruptures de syn- chronisme	56 16-65-035	Distorsion télégraphique (modulation ou restitu- tion)	68 55-70-185
Dispositif de protection contre les surcharges	56 16-65-005	Distributeur	68 55-75-165
Dispositif de protection de distance	56 16-60-080	Distributeur (de chercheurs)	68 55-95-160
Dispositif de protection directionnel wattmétrique	56 16-60-070	Distributeur d'allumage	58 35-25-010
Dispositif de protection fréquencemétrique	56 16-60-045	Distribution d'énergie électrique	65 25-05-025
Dispositif de protection voltétrique	56 16-60-030	Distribution électrique de l'heure	58 35-35-020
Dispositif de protection à maximum de courant ..	56 16-60-010	Divergence	56 05-01-105
Dispositif de protection à maximum de fréquence	56 16-60-050	Divergence	68 26-10-150
Dispositif de protection à maximum de puissance	56 16-60-065	Diviseur de fréquence	68 55-25-050
Dispositif	56 16-60-035	Diviseur de fréquence de lignes [trames]	69 60-64-760
Dispositif de protection à minimum de courant ..	56 16-60-015	Diviseur de tension	58 20-30-160
Dispositif de protection à minimum de fréquence ..	56 16-60-055	Division	58 20-40-020
Dispositif de protection à minimum de puissance ..	56 16-60-065	Domaine anodique	56 07-14-055
Dispositif de protection à minimum de tension	56 16-60-040	Domaine cathodique	56 07-14-050
Dispositif de protection de puissance	56 16-60-060	Domaine de comptage	68 26-15-260
Dispositif de réarmement	56 16-35-120	Domaine de contraste (d'une image ou d'un objet)	69 60-64-420
Dispositif de réglage aux grands débits d'un comp- teur	58 20-40-265	Domaine de contraste d'un dispositif d'analyse ..	69 60-64-425
Dispositif de réglage aux petits débits	58 20-40-275	Domaine de contraste d'un dispositif de synthèse ..	69 60-64-430
Dispositif de réglage en courant déphasé d'un compteur	58 20-40-270	Domaine de divergence	68 26-15-275
(Dispositif de) réglage silencieux	69 60-44-190	Domaine de fonctionnement	56 16-20-030
Dispositif de répétition sur les machines	59 31-05-395	Domaine de fonctionnement	68 26-15-265
Dispositif de verrouillage	57 15-05-015	Domaine de non-fonctionnement	56 16-20-035
Dispositif pour radiographie en coupes	64 65-30-350	Domaine de précision des courants d'un compteur	58 20-40-285
Dispositifs de réglage d'un compteur	58 20-40-260	Domaine de puissance	68 26-15-270
Disque de Rayleigh	60 08-30-055	Domaine de réglage	56 16-20-010
Disque interrupteur	68 55-80-060	Domaines des sources	68 26-15-255
Disque stroboscopique	58 20-35-200	Domaine nominal d'utilisation	58 20-40-065
Dissecteur d'image	69 60-64-665	Dose	64 65-10-600
Dissipation d'électrode	56 07-27-110	Dose (de rayonnement)	64 65-15-110
Dissociation électrolytique	60 50-05-245	Dose à la peau	64 65-10-650
Dissymétrie	56 05-42-045	Dose à la sortie	64 65-10-645
Distance de saut	69 60-24-165	Dose absorbée	64 65-10-605
Distance électrique	69 60-72-425	Dose absorbée	68 66-05-010
Distorsion	56 05-03-155	Dose absorbée cumulée	64 65-10-625
Distorsion	68 55-10-005	Dose absorbée intégrale	64 65-15-135
Distorsion	68 55-35-200	Dose d'épilation	64 65-10-635
Distorsion amplitude-amplitude	68 55-10-030	Dose d'érythème	64 65-10-640
Distorsion amplitude-fréquence	68 55-10-010	Dose d'exposition	64 65-10-610
Distorsion arythmique	68 55-70-190	Dose dans l'air	64 65-15-115
Distorsion biaise	68 55-70-200	Dose de dépilation	64 65-10-635
Distorsion caractéristique	68 55-70-205	Dose de tolérance	64 65-35-035
		Dose en profondeur	64 65-10-630
		Dose E.B.	64 65-15-165
		Dose hebdomadaire admissible	64 65-35-030
		Dose individuelle	64 65-35-040
		Dose intégrale	64 65-15-130

Dose létale moyenne D.L.M.	64 65-15-205	Ecart de consigne	66 37-10-105
Dose létale moyenne D.L.50	64 65-15-205	Ecart de fréquence	68 55-05-395
Dose maximale admissible (D.M.A.)	64 65-10-670	Ecart de phase	68 55-05-400
Dose seuil	64 65-10-655	Ecart de régulation	66 37-10-100
Dose volume	64 65-10-660	Ecart de statisme	66 37-10-095
Dosimètre	58 20-15-270	Ecart diaphonique	68 55-10-120
Dosimètre	64 65-30-250	Ecart entre signal et bruit	68 55-10-055
Dosimètre à condensateur	64 65-30-270	Ecart énergétique entre deux bandes	56 07-15-150
Dosimètre photographique personnel	64 65-35-125	Ecart quadratique	66 37-40-125
Dosimétrie	64 65-10-595	Ecart total permanent	66 37-10-110
Doublet replié simple	69 60-34-030	Echantillonnage (d'un signal)	68 55-35-305
Doublet	69 60-34-005	Echauffement	56 05-41-085
Doublet électrique magnétique	56 05-03-110	Echelle	58 20-35-045
Doublet (en) demi-onde [onde entière]	69 60-34-020	Echelle	68 66-15-265
Doublet électrique	69 60-34-010	Echelle de comptage	64 65-30-300
Doublet magnétique	69 60-34-015	Echelle de comptage	68 66-15-315
Doublet replié multiple	69 60-34-025	Echelle de comptage binaire	68 66-15-320
Doublet symétrisé par coaxial fendu	69 60-34-365	Echelle de comptage décimal	68 66-15-320
Doubleur de tension	68 55-25-320	Echelle de nuances	68 55-80-170
Douille	58 45-45-110	Echelle de turbulence	69 60-20-125
Douille à baïonnette	57 15-45-050	Echelle en anneau	68 66-15-275
Douille à interrupteur	57 15-45-060	Echelle linéaire	58 20-40-025
Douille à vis (Edison)	57 15-45-055	Echelles non linéaires	58 20-40-030
Douille de lampe	57 15-45-045	Echo	68 55-05-270
Droite de charge	56 07-28-170	Echo (en radiodétection)	69 60-72-455
Duplex	68 55-55-160	Echo (en radiodiffusion sonore)	69 60-62-045
Duplexeur	61 62-15-190	Echo (en télévision)	69 60-64-465
Duplexeur	69 60-30-115	Echo arrière	69 60-72-505
Dur (rayonnement)	64 65-10-115	Echo arrière tour de terre	69 60-24-320
Durée	60 50-20-350	Echo avant tour de terre	69 60-24-325
Durée d'arc [d'un coupe-circuit à fusible]	57 15-25-080	Echo de mer	69 60-72-480
Durée d'arc [d'un disjoncteur]	57 15-25-075	Echo de sol	69 60-72-470
Durée d'établissement	68 55-35-110	Echo de terre	69 60-72-475
Durée d'occupation	68 55-110-105	Echo de vagues	69 60-72-530
Durée d'ouverture	57 15-25-065	Echo étranger	69 60-72-495
Durée d'utilisation de la pointe de charge	65 25-60-075	Echo fixe	69 60-72-460
Durée d'utilisation de la puissance maximale	65 25-60-075	Echo interne	69 60-72-490
Durée d'utilisation de la puissance nominale	65 25-60-075	Echo latéral	69 60-72-500
Durée d'une impulsion	68 55-35-105	Echo parasite	69 60-72-485
Durée d'une scintillation	68 66-10-285	Echo permanent	69 60-72-465
Durée de conservation	60 50-15-250	Echo tour de terre	69 60-24-315
Durée de conversation	68 55-110-110	Eclairage à (très) basse tension	58 45-50-050
Durée de décharge	60 50-15-230	Eclairage autonome	57 30-15-925
Durée de fermeture	57 15-25-095	Eclairage collectif	57 30-15-920
Durée de mise en température	60 40-10-035	Eclairage de secours	58 45-50-055
Durée de parcours	56 07-08-050	Eclairage diffusé	58 45-50-040
Durée de réponse	55 12-10-060	Eclairage direct	58 45-50-015
Durée de réponse	69 60-72-655	Eclairage général	58 45-50-005
Durée de service	65 25-60-065	Eclairage indirect	58 45-50-035
Durée de suppression	68 55-35-115	Eclairage localisé	58 45-50-010
Durée de vie (d'un tube-compteur de Geiger-Müller)	68 66-10-240	Eclairage mixte	58 45-50-025
Durée totale de coupure (coupe-circuit à fusibles)	57 15-25-090	Eclairage par projection	58 45-50-045
Durée totale de coupure (d'un disjoncteur)	57 15-25-085	Eclairage semi-indirect	58 45-50-030
Durée de préarc (d'un coupe-circuit à fusibles)	57 15-25-070	Eclairage semi-direct	58 45-50-020
Durée des manœuvres	68 55-110-115	Eclairement (en un point d'une surface)	58 45-10-070
Durée moyenne d'occupation	68 55-110-035	Eclairement énergétique (en un point d'une surface)	58 45-05-115
Dureté de rayonnement	64 65-10-120	Eclateur	57 15-55-060
Dynamique (d'un signal) de modulation	69 60-62-025	Eclateur	58 20-10-035
Dynamo	54 10-05-040	Eclateur	69 60-42-220
Dynamo tachymétrique	66 37-35-070	Eclateur à étincelle pilote	56 07-55-050
Dynamoteur	54 10-20-005	Eclateur à sphères	64 65-30-120
Dyne	56 05-35-065	Eclateur de coordination	57 15-55-070
Dynode (d'un tube électronique)	56 06-26-175	Eclateur de mesure	58 20-15-135
		Eclateur de protection	57 15-55-065
		Eclateur déclenché	69 60-72-240
		Eclissage électrique	59 31-05-295
		Eclisse isolante	59 31-05-290
E (Duane)	64 65-20-030	Economie des neutrons	68 26-10-080
e (Friedrich et Kroenig)	64 65-20-035	Ecoute	68 55-120-040
Eblouissement	58 45-25-120	Ecoute préalable	69 60-62-075
Ecaillage	60 50-30-290	Ecouteur	58 20-10-015
Ecart angulaire	56 05-02-155		

Ecouteur	60 08-20-080	Effet photoélectrique interne	56 07-23-015
Ecouteur interne	60 08-20-085	Effet photoélectrique inverse	56 07-10-030
Ecran	68 26-15-310	Effet photoélectronique	56 07-23-010
Ecran	68 55-25-355	Effet photovoltaïque	56 07-23-020
Ecran absorbant	56 07-30-155	Effet Schottky	56 07-21-085
Ecran acoustique	60 08-20-070	Effet Seebeck	56 05-20-195
Ecran antiarc	54 10-30-190	Effet sonore (en radiodiffusion)	69 60-62-035
Ecran (d'un tube cathodique)	56 07-30-145	Effet thermique	56 07-28-175
Ecran de contrôle	69 60-64-620	Effet thermo-électrique	56 05-20-195
Ecran de visibilité (pour panneau lumineux)	59 31-05-050	Effet thermoélectronique	56 07-20-010
Ecran diffusant translucide	58 45-55-065	Effet Thomson	56 05-20-205
Ecran électrique	68 55-25-370	Effet tunnel	56 07-16-015
Ecran électromagnétique	58 20-35-150	Effet Volta	56 05-20-190
Ecran électromagnétique	68 55-25-365	Effet Wigner	68 26-05-275
Ecran électrostatique	58 20-35-155	Effet Xénon	68 26-15-335
Ecran électrostatique	68 55-25-370	Efficacité	60 08-10-145
Ecran luminescent	56 07-30-150	Efficacité axiale	60 08-10-165
Ecran magnétique	58 20-35-145	Efficacité biologique relative (du rayonnement)	
Ecran magnétique	68 55-25-360	EBR	64 65-15-160
Ecran métallisé (d'un tube cathodique)	56 07-30-230	Efficacité d'un redresseur à contact	56 07-50-050
Ecran-paralume	58 45-55-085	Efficacité d'un radiodétecteur	69 60-72-535
Ecran primaire de radioprotection	64 65-35-075	Efficacité d'une cathode thermoélectronique	56 07-21-025
Ecran protecteur	64 65-35-070	Efficacité en courant en champ libre	60 08-10-160
Ecran protecteur	64 65-35-095	Efficacité en pression	60 08-10-175
Ecran radioscopique	64 65-30-320	Efficacité en tension en champ libre	60 08-10-155
Ecran renforceur	64 65-30-430	Efficacité intrinsèque	60 08-10-175
Ecran secondaire de radioprotection	64 65-35-080	Efficacité lumineuse (d'un rayonnement)	58 45-10-040
Ecran sonore	69 60-60-145	Efficacité lumineuse relative d'un rayonnement	58 45-10-010
Ecran thermique de cathode	56 07-26-100	Efficacité lumineuse relative d'un rayonnement	58 45-10-015
Ecrêteur	68 66-15-290	Efficacité lumineuse relative d'un rayonnement	58 45-25-035
Ecrêteur	68 55-25-135	Efficacité omnidirectionnelle	60 08-10-170
Ecrêteur	69 60-18-095	Efficacité paraphonique	60 08-10-180
Effacement	69 60-18-145	Efficacité relative	60 08-10-150
Effacement (dans un récepteur radioélectrique)	69 60-44-255	Effluviation	59 70-20-070
Effet Cerenkov	68 66-10-060	Effluve	56 05-21-005
Effet Compton	64 65-10-575	Effluve (électrique)	56 07-13-095
Effet d'anode	60 50-65-020	Effluve	59 70-20-070
Effet d'antenne (dans un radiogoniomètre)	69 60-71-290	Effort accélérateur	57 30-05-160
Effet d'écho	60 08-25-220	Effort au crochet	57 30-05-130
Effet d'écho	68 55-30-180	Effort continu	57 30-05-135
Effet d'écran	60 50-30-345	Effort décélérateur	57 30-05-160
Effet d'empreinte magnétique	60 08-25-220	Effort de décolage	57 30-05-150
Effet d'ilot	56 07-28-210	Effort de freinage	57 30-05-120
Effet de bruit Schottky	56 07-28-195	Effort de retenue	57 30-05-125
Effet de bruit Schottky réduit	56 07-28-200	Effort de traction	57 30-05-115
Effet de bout (d'un tube-compteur)	68 66-10-180	Effort de traction au régime continu	57 30-05-135
Effet de couronne	56 05-21-010	Effort de traction au régime unihoraire	57 30-05-140
Effet de grenaille	56 07-28-180	Effort résistant	57 30-05-145
Effet de paroi	68 66-10-100	Effort résistant en palier et en alignement	57 30-05-145
Effet de pincement	56 05-20-220	Effort résistant total	57 30-05-155
Effet de scintillation	56 07-28-190	Effort retardateur	57 30-05-160
Effet de talon	64 65-10-190	Effort total	57 30-05-155
Effet Dellinger	69 60-24-210	Effort unihoraire	57 30-05-140
Effet dynatron	56 07-28-205	Egalisation des échos	69 60-72-150
Effet Hall	56 05-20-210	Egalisatrice à courant continu	54 10-20-010
Effet Joule	56 05-20-180	Elasticité acoustique	60 08-10-105
Effet Kelvin	56 05-20-215	Electricité	56 05-10-050
Effet Kerr	56 05-15-240	Electricité négative	56 05-10-055
Effet local (d'un poste téléphonique)	68 55-40-060	Electricité positive	56 05-10-055
Effet Luxembourg	69 60-24-130	Electrisation	56 05-15-015
Effet microphonique	56 07-28-185	Electrisation d'un gaz	56 07-11-005
Effet Miller	69 60-19-080	Electrisation par influence	56 05-15-020
Effet papillon	69 60-72-590	Electro-aimant	56 05-30-035
Effet pelliculaire	56 05-20-215	Electroaimant de levage	58 35-10-020
Effet Peltier	56 05-20-200	Electroanalyse	60 50-25-015
Effet photo-électrique	56 05-15-220	Electrobiologie	59 70-05-005
Effet photoélectrique	56 07-23-005	Electrocapillarité	56 05-15-230
Effet photoélectrique	64 65-10-585	Electrocardiogramme	59 70-10-125
Effet photo-électrique	68 26-05-300	Electrocardiogramme vectoriel	59 70-10-130
Effet photoélectrique externe	56 07-20-015	Electrocautère	59 70-25-040
Effet photoélectrique externe	56 07-23-010	Electrochimie	60 50-05-005

Electrochoc	59 70-15-010	Electrodynamomètre	58 20-15-080
Electrocinétique	56 05-20-005	Electroencéphalogramme	59 70-10-145
Electrocoagulation	59 70-15-025	Electro-endosmose	60 50-05-340
Electrocorticogramme	59 70-10-165	Electroformage	60 50-35-005
Electroculture	59 70-05-010	Electrokymographie	64 65-30-375
Electrocution	59 70-05-020	Electroluminescence	56 07-10-020
Electrode	56 05-20-125	Electroluminescence	58 45-35-030
Electrode	60 50-05-025	Electrolyse	60 50-05-050
Electrode	68 66-10-115	Electrolyseur	60 50-50-005
Electrode (d'un dispositif électronique)	56 07-26-050	Electrolyte	60 50-05-020
Electrode à auto-cuisson	60 40-10-090	Electrolyte fondu	60 50-65-005
Electrode à hydrogène	60 50-05-160	Electrolyte impropre	60 50-40-030
Electrode à la quinhydrone	60 50-05-175	Electromagnétisme	56 05-30-005
Electrode au calomel	60 50-05-170	Electrométallurgie	60 50-05-015
Electrode active	59 70-25-010	Electromètre	58 20-15-105
Electrode auxiliaire	56 07-26-065	Electromètre	68 66-15-350
Electrode auxiliaire	56 11-10-010	Electromètre à quadrants	58 20-15-110
Electrode collectrice	68 66-10-120	Electromètre à tube	58 20-15-125
Electrode continue (pour four à arc)	60 40-10-085	Electromètre à vibration	58 20-15-120
Electrode d'accélération	56 07-30-030	Electromètre capillaire	58 20-15-130
Electrode d'allumage	56 07-40-095	Electromètre multicellulaire	58 20-15-115
Electrode d'allumage	56 11-15-045	Electromoteur	54 10-15-010
Electrode d'amorçage	56 07-40-095	Electromyogramme	59 70-10-160
Electrode d'amorçage	56 11-15-045	Electron	56 05-10-060
Electrode d'amorçage	58 45-45-125	Electron	56 05-10-060
Electrode d'entrée	56 07-26-055	Electron	64 65-10-325
Electrode d'entretien (d'un tube de verrouillage) ..	69 60-72-405	Electron	68 26-05-120
Electrode d'ionisation	56 11-15-055	Electron célibataire	56 07-15-110
Electrode de carbone (pour four à arc)	60 40-10-075	Electron Compton	64 65-10-580
Electrode de commande	56 07-26-070	Electron de conduction	56 07-06-010
Electrode de commande	56 11-10-015	Electron de conduction	56 07-15-170
Electrode de concentration	56 07-30-040	Electron de valance	56 07-06-010
Electrode de contact	60 50-65-060	Electron germe	56 07-12-045
Electrode de déviation	56 07-30-045	Electron incident	56 07-22-005
Electrode de four à arc	60 40-10-070	Electron interne	56 07-06-015
Electrode de modulation	56 07-30-050	Electron libre	56 07-06-025
Electrode de post-accélération	56 07-30-050	Electron lié	56 07-06-020
Electrode de ralentissement	56 07-30-035	Electron lourd	56 07-07-035
Electrode de référence	60 50-05-155	Electron optique	56 07-06-010
Electrode de référence (diffuse)	59 70-25-015	Electron périphérique	56 07-06-010
Electrode de référence (dispersive)	59 70-25-015	Electron positif	56 05-10-065
Electrode de référence (inactive)	59 70-25-015	Electron positif	56 07-05-085
Electrode de référence (indifférente)	59 70-25-015	Electron primaire	56 07-22-005
Electrode de répartition de potentiel	56 11-15-050	Electron secondaire	56 07-22-010
Electrode de signal de vision (analyseur de télévi- sion)	56 07-30-315	Electron secondaire	64 65-10-570
Electrode de sole	60 40-10-095	Electron volt	56 07-05-055
Electrode de sortie	56 07-26-060	Electron-Volt (eV)	64 65-15-050
Electrode de terre	65 25-35-010	Electron-Volt (eV)	68 66-05-030
Electrode de verre	60 50-05-180	Electronarcose	59 70-15-020
Electrode en graphite (pour four à arc)	60 40-10-080	Electronique (substantif)	56 07-01-005
Electrode fusible pour soudage à l'arc	60 40-15-145	Electronique (adjectif)	56 07-01-010
Electrode multiple	60 50-05-045	Electro-osmose	60 50-05-340
Electrode négative	60 50-15-155	Electrophorèse	60 50-05-335
Electrode positive	60 50-15-150	Electrophorèse	64 65-10-720
Electrode pour coupage à l'arc	60 40-15-140	Electroraffinage	60 50-40-005
Electrode pour oxycoupage	60 40-15-240	Electrorétinogramme	59 70-10-160
Electrode pour soudage à l'arc	60 40-15-140	Electroscope	58 20-10-020
Electrode pour soudage par résistance	60 40-15-215	Electroscope	68 66-15-355
Electrode principale	56 11-10-005	Electroscope à condensateur	58 20-10-030
Electrode principale	58 45-45-120	Electroscope à feuilles d'aluminium	58 20-10-025
Electrode réfractaire pour soudage à l'arc	60 40-15-150	Electroscope à feuilles d'or	58 20-10-025
Electrode simple	60 50-05-040	Electrostatique	56 05-15-005
Electrode standard à hydrogène	60 50-05-165	Electrosthénolyse	60 50-05-345
Electrodes de travail (par hystérésis diélectrique) ..	60 40-10-245	Electrostriction	56 05-15-235
Electrodermogramme	59 70-10-160	Electrotaxis	59 70-10-170
Electrodessication	59 70-15-065	Electrothérapie	59 70-15-005
Electrodiagnostic	59 70-05-015	Electrothermie	60 40-05-005
Electrodissolution	60 50-25-010	Electrothermie	60 50-05-010
Electrodynamique (adjectif)	56 05-30-085	Electrotonus (physiologique)	59 70-10-180
Electrodynamique (substantif)	56 05-30-080	Electrotonus (physique)	59 70-10-185
		Electrotypie	60 50-35-010

Electrovalve	58 35-15-040	Emetteur (alpha et/ou bêta et/ou gamma)	68 26-05-090
Elément	56 07-05-010	Emetteur (radioélectrique)	69 60-42-005
Elément	57 30-15-055	Emetteur (télégraphique)	68 55-75-100
Elément	60 50-10-010	Emetteur (radioélectrique) à arc	69 60-42-045
Elément	68 55-20-005	Emetteur à clavier	68 55-75-105
Elément (de contact)	68 55-25-230	Emetteur (radioélectrique) à éclateur	69 60-42-040
Elément actif	61 62-25-015	Emetteur (radioélectrique) à fréquence fixe	69 60-42-010
Elément actif	69 60-30-015	Emetteur (radioélectrique) à fréquences pré-régées	69 60-42-015
Elément automoteur	57 30-15-055	Emetteur à numéroteur automatique	68 55-75-115
Elément chauffant	60 40-10-110	Emetteur autocommandé	69 60-60-065
Elément chauffant à immersion	60 40-25-120	Emetteur automatique	68 55-75-110
Elément d'antenne	61 62-25-010	Emetteur (radioélectrique) auto-oscillateur	69 60-42-050
Elément d'antenne	69 60-30-010	(Emetteur) Brouilleur	69 60-08-030
Elément d'arrêt d'urgence	68 26-15-400	Emetteur de télévision	69 60-42-070
Elément d'image	68 55-80-025	Emetteur (radioélectrique) multiple	69 60-42-035
Elément d'image	69 60-64-090	Emetteur (radioélectrique) multiplex	69 60-42-020
Elément d'opposition	60 50-20-185	Emetteur multiplex à répartition en fréquence	69 60-42-025
Elément de code (d'un code à moments)	68 55-65-030	Emetteur multiplex à répartition dans le temps	69 60-42-030
Elément de combustible	68 26-15-120	Emetteur (radioélectrique) piloté	69 60-42-055
Elément de commande	68 26-15-355	Emetteur (radioélectrique) Poulsen	69 60-42-045
Elément de compensation	68 26-15-390	Emetteur radioélectrique (d') image (de télévision)	69 60-42-065
Elément de contact	56 16-35-035	Emetteur radioélectrique (de) son (de télévision)	69 60-42-060
Elément de contact	57 15-15-015	Emetteur-récepteur (radioélectrique)	69 60-42-075
Elément de force contre électromotrice	60 50-20-185	Emetteur-récepteur combiné	69 60-42-080
Elément de freinage d'un compteur	58 20-35-190	Emeulage	60 50-30-220
Elément de mesure d'un appareil	58 20-35-050	Eminceur (de signal)	68 55-25-130
Elément de modulation (ou de restitution)	68 55-70-100	Eminceur (de signal)	69 60-18-105
Elément de pilotage	68 26-15-380	Emission	58 45-05-045
Elément de réduction	60 50-20-190	Emission à bande latérale résiduelle	69 60-06-075
Elément de réglage fin	68 26-15-380	Emission à bande latérale unique	69 60-06-045
Elément de réglage grossier	68 26-15-370	Emission à bandes latérales indépendantes	69 60-06-050
Elément de régulation	60 50-20-190	Emission à double bande latérale	68 55-15-015
Elément de remplacement	57 15-45-015	Emission à double bande latérale	69 60-06-040
Elément de sécurité	68 26-15-405	Emission à porteuse réduite	69 60-06-055
Elément de signal	68 55-115-025	Emission au clavier de signaux à fréquence vocale	68 55-105-320
Elément de signal (télégraphique)	68 55-65-010	Emission automatique	68 55-55-010
Elément de signal de commande	68 55-115-180	Emission corpusculaire	64 65-10-155
Elément de signal pour la télégraphie alphabétique	68 55-65-015	Emission corpusculaire associée	64 65-10-680
Elément de signal préparatoire	68 55-115-175	Emission de particules	64 65-10-155
Elément de transducteur	55 12-05-010	Emission électronique	56 07-20-005
(Elément [ensemble d'éléments] directeur [s])	69 60-30-035	Emission électronique primaire	56 07-20-025
Elément en hélice	60 40-10-115	Emission électronique secondaire	56 07-20-030
Elément en ruban	60 40-10-120	Emission froide	64 65-10-695
Elément final motorisé	66 37-30-080	Emission manuelle	68 55-55-015
Elément indicateur d'un compteur	58 20-35-180	Emission monoénergétique	64 65-10-310
Elément moteur d'un compteur à induction	58 20-35-185	Emission par champ électrique	64 65-10-695
Elément passif	61 62-25-020	Emission (électronique) par champ électrique	56 07-20-020
Elément passif	69 60-30-020	Emission photoélectronique	56 07-20-015
Elément pilote	60 50-20-205	Emission thermoélectronique	56 07-20-010
Elément primaire	60 50-15-005	Emittance énergétique (en un point d'une surface)	58 45-05-120
Elément primaire	61 62-25-015	Emittance lumineuse (en un point d'une surface)	58 45-10-085
Elément primaire	69 60-30-015	Empilement (dans un ensemble de comptage)	68 66-10-085
Elément radiant	60 40-10-125	Emplacement de mesure	66 37-10-050
Elément rayonnant	61 62-25-010	Encadrement	66 37-20-070
Elément rayonnant	69 60-30-010	Enchaînement (en radiodiffusion)	69 60-60-215
Elément réflecteur	69 60-30-025	Enclenchement	58 35-05-070
Elément secondaire	60 50-20-005	Enclenchement	59 31-10-005
Elément secondaire	61 62-25-020	Enclenchement conditionnel	59 31-10-025
Elément secondaire	69 60-30-020	Enclenchement d'approche	59 31-10-180
Elément unitaire	68 55-70-135	Enclenchement d'ordre	59 31-10-030
Élévation absolue de vitesse	54 10-40-210	Enclenchement de continuité	59 31-15-020
Élévation relative de vitesse	54 10-40-220	Enclenchement de nez à nez	59 31-10-190
Eliminateur	57 30-15-665	Enclenchement de non-réitération	59 31-10-035
Elongation	58 20-40-140	Enclenchement de sens	59 31-10-185
Eman	64 65-20-005	Enclenchement de tracé d'itinéraire	59 31-10-160
Emanation	64 65-10-285	Enclenchement de transit	59 31-10-165
Embase	56 07-26-010	Enclenchement de transit rigide	59 31-10-170
Embase (de pylône)	65 25-25-190	Enclenchement de transit souple	59 31-10-175
Embase de poteau	65 25-25-195	Enclenchement direct	59 31-10-010
Embouchure	61 62-25-050	Enclenchement électrique	59 31-10-040
Embrayage électromagnétique	58 35-15-025	Enclenchement indirect	59 31-10-015

Enclenchement multiple	59 31-10-025	Enroulement à pas partiel	54 10-35-235
Enclenchement réciproque	59 31-10-020	Enroulement à pas allongé	54 10-35-245
Enclenchement résultant	59 31-10-015	Enroulement à pas raccourci	54 10-35-240
Encoche	54 10-30-130	Enroulements alternés (d'un transformateur)	54 10-25-100
Encombrement	68 55-110-080	Enroulement amplificateur d'une métadyne	54 10-35-045
Energie	56 05-04-015	Enroulement bifilaire	56 05-40-060
Energie	56 05-35-085	Enroulement concentré	54 10-35-070
Energie atomique	68 26-10-130	Enroulements concentriques (d'un transforma- teur)	54 10-25-095
Energie au zéro absolu	56 07-16-045	Enroulement d'autoexcitation	55 12-05-030
Energie cinétique d'un état microscopique	56 07-15-020	Enroulement d'excitation	54 10-35-025
Energie communiquée à la matière	68 66-05-005	Enroulement d'induit d'une machine à courant continu	54 10-35-020
Energie d'activation des impuretés	56 07-15-210	Enroulement d'induit d'une machine synchrone ..	54 10-35-020
Energie d'excitation	56 07-11-045	Enroulement de commande	54 10-35-050
Energie d'ionisation	56 05-10-145	Enroulement de commande	55 12-05-020
Energie d'ionisation	56 07-12-080	Enroulement de commutation	54 10-35-035
Energie de désintégration	68 26-65-325	Enroulement de compensation	54 10-35-030
Energie de liaison	68 26-05-525	Enroulement de lancement	57 30-15-575
Energie de rayonnement	64 65-10-015	Enroulement de maintien	56 16-40-035
Energie des neutrons	64 65-10-390	Enroulement de polarisation	55 12-05-025
Energie nucléaire	68 26-10-130	Enroulement de puissance	55 12-05-015
Energie du zéro absolu	56 07-16-045	Enroulement de réglage	57 30-15-775
Energie et travail	56 05-35-110	Enroulement différentiel	56 05-40-065
Energie volumique acoustique totale instantanée ..	60 08-05-145	Enroulement enchevêtré	54 10-35-270
Energie volumique cinétique acoustique instan- tanée	60 08-05-140	Enroulement en anneau	54 10-35-080
Energie volumique potentielle acoustique instan- tanée	60 08-05-135	Enroulement en disque	54 10-35-090
Enfichage sur ligne occupée	68 55-105-280	Enroulement en losange	54 10-35-275
Engin moteur	57 30-15-010	Enroulement en pattes de grenouille	54 10-35-305
Engin moteur à essieux accouplés	57 30-15-450	Enroulement en série	54 10-35-290
Engin moteur à essieux indépendants	57 30-15-445	Enroulement en tambour	54 10-35-085
Engrenage à double réduction	57 30-15-520	Enroulement imbriqué	54 10-35-260
Engrenage à roue intermédiaire	57 30-15-525	Enroulement inducteur	54 10-35-025
Engrenage à simple réduction	57 30-15-520	Enroulement ondulé	54 10-35-265
Engrenage bilatéral	57 30-15-530	Enroulement parallèle multiple	54 10-35-285
Engrenage élastique	57 30-15-535	Enroulement parallèle simple	54 10-35-280
Engrenage unilatéral	57 30-15-530	Enroulement primaire d'une machine à induction	54 10-35-060
Enregistrement à amplitude constante	60 08-25-105	Enroulement primaire (d'un transformateur)	54 10-25-080
Enregistrement à vitesse constante	60 08-25-110	Enroulement réparti	54 10-35-075
Enregistrement de trafic	68 55-110-265	Enroulement secondaire d'une machine à induction	54 10-35-065
Enregistrement du son	60 08-25-005	Enroulement secondaire (d'un transformateur) ..	54 10-25-085
Enregistrement direct	60 08-25-010	Enroulement série-parallèle	54 10-35-295
Enregistrement direct	68 55-55-050	Enroulement stabilisateur d'une métadyne	54 10-35-040
Enregistrement latéral	60 08-25-095	Enroulement sur gabarit	54 10-35-095
Enregistrement magnétique longitudinal	60 08-25-195	Enroulement tertiaire	54 10-25-090
Enregistrement magnétique perpendiculaire	60 08-25-200	Enrouleur de corde	57 30-15-870
Enregistrement magnétique transversal	60 08-25-205	Ensemble à régulation	66 37-05-055
Enregistrement vertical	60 08-25-100	Ensemble d'éléments réflecteurs	69 60-30-025
Enregistreur à siphon	68 55-75-140	Ensemble de comptage	68 66-15-360
Enregistreur d'impulsions	58 20-25-140	Ensemble de comptage à scintillation	68 66-15-365
Enregistreur de départ	68 55-95-300	Ensemble de relais	56 16-05-015
Enregistreur de maximum	58 20-30-185	Ensemble terminal	68 55-70-220
Enregistreur de niveau	68 55-45-035	Entraînement	58 35-05-060
Enregistreur de son	58 35-15-100	Entraînement de fréquence	69 60-12-035
Enregistreur de trafic	68 55-110-270	Entraînement direct	57 30-15-455
Enregistreur magnétique	60 08-25-170	Entraîneur	64 65-10-780
Enregistreur mécanique	60 08-25-085	Entraîneur (sans)	64 65-010-785
Enregistreur photographique de son	60 08-25-225	Entrée de câble	57 15-15-150
Enregistreur sur disque	60 08-25-090	Entrée de conducteur	57 15-15-155
Enrichissement	68 26-10-310	Entrée de courant	58 45-45-050
Enrichissement (processus)	68 26-10-305	Entrée de poste	68 55-30-165
Enroulement	54 10-35-005	Entrée en ligne (en cours de conversation)	68 55-120-035
Enroulement (de relais)	68 55-25-225	Entrées d'un quadripôle	56 05-45-095
Enroulement à bobines concentriques	54 10-35-275	Entrefer	54 10-30-040
Enroulement à cage d'écureuil de Boucherot	54 10-35-110	Entrefer	56 05-30-060
Enroulement à double cage d'écureuil	54 10-35-110	Entrelacement des impulsions	68 55-35-155
Enroulement à fils tirés	54 10-35-100	Entretien	56 11-15-035
Enroulement à nombre entier d'encoches	54 10-35-250	Enveloppe	56 07-26-005
Enroulement à nombre fractionnaire d'encoches ..	54 10-35-255	Enveloppe double (machine à)	54 10-05-275
Enroulement à pas brouillé	54 10-35-300	Enveloppe isolante d'un câble	65 25-30-010
Enroulement à pas diamétral	54 10-35-230	Enveloppe métallique (appareil à)	57 15-10-050

Epaisseur du conduit	69	60-22-170	Erreur de polarisation totale (radiogoniomètre)	69	60-71-150
Epaisseur équivalente de plomb	64	65-35-100	Erreur de propagation	69	60-71-170
Epaississement	60	50-30-260	Erreur de propagation ionosphérique	69	60-71-175
Epaississeur	60	50-45-060	Erreur de rapport d'un transformateur de courant	58	20-45-115
Epanouissement polaire	54	10-30-090	Erreur de rapport d'un transformateur de tension	58	20-45-115
Ephapse	59	70-10-325	Erreur de réflexion locale (radiogoniomètre)	69	60-71-095
Epiéteur	68	55-25-140	Erreur de relèvement (radiogoniométrique)	69	60-71-050
Epiéteur	69	60-18-100	Erreur de trajets multiples	69	60-71-195
Eponge	60	50-25-025	Erreur instrumentale (d'un radiogoniomètre)	69	60-71-065
Equation caractéristique (cellule photoélectrique)	56	07-23-105	Erreur locale (d'un radiogoniomètre)	69	60-71-085
Equation caractéristique (tube photoélectronique)	56	07-23-105	Erreur nominale de rapport	58	20-45-140
Equation critique	68	26-10-180	Erreur octantale	69	60-71-120
Equation de la radiodétection	69	60-72-555	Erreur quadrante	69	60-71-120
Equilibrage (d'un radiogoniomètre)	69	60-71-280	Erreur régionale (d'un radiogoniomètre)	69	60-71-240
Equilibre radioactif	64	65-10-275	Erreur relative	58	20-40-090
Equilibre séculaire	64	65-10-280	Erreur semi-circulaire	69	60-71-120
Equipage aperiodique	58	20-35-010	Erreur type de polarisation (d'un radiogoniomètre)	69	60-71-165
Equipage astatique	58	20-35-020	Espace aérien contrôlé	69	60-74-310
Equipage mobile	58	20-35-005	Espace d'accélération	56	07-30-395
Equipage périodique amorti	58	20-35-015	Espace de captation	56	07-30-410
Equipage mobile (d'un appareil)	57	15-15-105	Espace de glissement	56	07-30-405
Équipement (électrique)	58	35-05-055	Espace de modulation	56	07-30-400
Équipement à arbre à cames et servo-moteur	57	30-15-160	Espace de phase	56	07-15-025
Équipement à contacteurs	57	30-15-150	Espace de réflexion	56	07-30-415
Équipement à contacteurs individuels	57	30-15-155	Espace Morse	68	55-70-175
Équipement à contrôleur	57	30-15-145	Espace occupé	64	65-35-050
Équipement automatique de traction	57	30-15-135	Espace sombre anodique	56	07-14-045
Équipement d'entretien du vide	56	11-15-080	Espace sombre cathodique	56	07-14-015
Équipement d'essais systématiques	68	55-95-185	Espace sombre d'Aston	56	07-14-005
Équipement d'un appareil	57	15-05-010	Espace sombre de Crookes	56	07-14-015
Équipement d'une machine	57	15-05-010	Espace sombre de Faraday	56	07-14-030
Équipement de réponse	68	55-95-290	Espace sombre de Hittorf	56	07-14-015
Équipements de réponse multipliés	68	55-95-295	Espace d'antenne (d'un radiogoniomètre)	69	60-71-315
Équipement de traction	57	30-15-130	Espace entre impulsions	68	55-35-130
Équipement de transposition de groupe primaire	68	55-100-035	Esperance de descendance	68	26-10-205
Équipement de transposition de groupe secondaire	68	55-100-045	Esperance de fission itérée	68	26-10-205
Équipement de transposition de voie	68	55-100-070	Essai de conservation	60	50-15-245
Équipement des auxiliaires	57	30-15-140	Essai de décharge	60	50-15-225
Équipement Duplex à pont	68	55-55-175	Essai en régime continu	60	50-15-260
Équipement pour conférence	68	55-55-185	Essai initial	60	50-15-240
Équipement tendeur	57	30-10-330	Essai intermittent	60	50-15-265
Équivalent chimique	56	05-10-040	Essai sur prélèvement	56	05-41-110
Équivalent de référence	68	55-40-035	Essais d'homologation	54	10-40-340
Équivalent électrochimique	60	50-05-480	Essais de prélèvement	54	10-40-355
Équivalent gramme	56	05-10-045	Essais de qualification	54	10-40-340
Erg	56	05-35-070	Essais de qualification (ou d'homologation)	56	05-41-095
Ergot	58	45-45-105	Essais de réception	54	10-40-360
Erlang	68	55-110-060	Essais de réception	56	05-41-115
Erreur absolue	58	20-40-085	Essais de recette	54	10-40-360
Erreur d'alignement (d'un radiogoniomètre)	69	60-71-110	Essais de recette	56	05-41-115
Erreur d'avion	69	60-71-155	Essais de type	54	10-40-345
Erreur d'émetteur	69	60-71-235	Essais de type	56	05-41-100
Erreur d'espacement (d'un radiogoniomètre)	69	60-71-075	Essais individuels	54	10-40-350
Erreur d'espacement résiduelle (d'un radiogoniomètre)	69	60-71-080	Essais individuels	56	05-41-105
Erreur d'excentrement (d'un radiogoniomètre)	69	60-71-070	Essoreuse électrique	58	35-20-020
Erreur d'inclinaison (d'un radiogoniomètre)	69	60-71-105	Essuie-glace électrique	58	35-25-025
Erreur d'installation (d'un radiogoniomètre)	69	60-71-115	Etablissement de tickets (ou de fiches)	68	55-105-510
Erreur d'oscillation	69	60-71-220	Etage des sélecteurs	68	55-110-180
Erreur de balancement	69	60-71-220	Etage séparateur	68	55-25-015
Erreur de calage (d'un radiogoniomètre)	69	60-71-100	Etages	54	10-35-185
Erreur de déphasage	58	20-45-125	Etalon photométrique de travail	58	45-30-015
Erreur de déviation latérale	69	60-71-185	Etalon photométrique secondaire	58	45-30-010
Erreur de directivité (d'une antenne)	61	62-25-030	Etalon primaire	58	45-30-005
Erreur de directivité (d'une antenne)	69	60-72-215	Étalonnage	58	20-40-120
Erreur de nuit	69	60-71-160	Étalonnage stroboscopique d'un compteur	58	20-40-280
Erreur de plage	69	60-71-230	Étalonnement	58	20-40-120
Erreur de polarisation (d'un radiogoniomètre)	69	60-71-145	Étamage (électrotypie)	60	50-35-065
Erreur de polarisation maximale (radiogoniomètre)	69	60-71-150	Étanche (machine)	54	10-05-200
			Étanche à l'immersion (machine)	54	10-05-205
			Étanche à un agent extérieur (appareil)	57	15-10-075
			Étanche aux gaz ou vapeurs (machine)	54	10-05-210

F

Facteur d'utilisation de la puissance maximale ...	65	25-60-080	Faisceau à cosécante carrée	69	60 32 205
Facteur d'utilisation de la puissance de charge ...	65	25-60-080	Faisceau cathodique	64	65 10 195
Facteur de bobinage	54	10-35-325	Faisceau-crayon	69	60 32 200
Facteur de bruit d'un récepteur radioélectrique ..	69	60-44-135	Faisceau d'électrons	64	65 10-340
Facteur de commande	56	07-40-230	Faisceau d'ions	64	65-10-400
Facteur de compensation (chambre d'ionisation) ..	68	66-10-150	Faisceau de conducteurs	54	10-35-125
Facteur de compensation de charge (d'un émetteur)	69	60-42-210	Faisceau de neutrons	64	65-10-385
Facteur de conversion	69	60-20-055	Faisceau de radioalignement	69	60-74-045
Facteur de correction	58	20-40-105	Faisceau double	65	25-25-060
Facteur de couplage	69	60-14-010	Faisceau en éventail	69	60-32-190
Facteur de couplage inductif de deux circuits	56	05-30-115	Faisceau en queue de castor	69	60-32-195
Facteur de couplage (d'un guide d'ondes)	61	62-05-125	Faisceau électromagnétique	69	60-32-170
Facteur de décontamination	68	26-15-425	Faisceau électronique	56	07-30-005
Facteur de déformation (d'un convertisseur sta- tique)	56	11-20-085	Faisceau hertzien	69	60-00-045
Facteur de demande	65	25-60-105	Faisceau hertzien à large bande	69	60-00-055
Facteur de déphasage	56	11-20-080	Faisceau ionique	56	07-30-005
Facteur de désavantage	68	26-10-125	Faisceau (électromagnétique) plat	69	60-32-190
Facteur de déviation	68	55-05-415	Faisceau (électromagnétique) plat horizontal	69	60-32-195
Facteur de diffraction (par la terre)	69	60-22-030	Faisceau (du lobe) principal	69	60-32-175
Facteur de diffusion (d'une source secondaire) ...	58	45-20-140	Faisceau triple	65	25-25-065
Facteur de directivité	60	08-10-215	Faisceau utile	64	65-10-080
Facteur de dissipation	68	55-05-285	Fantôme (radiologie)	64	65-30-205
Facteur de distorsion	56	05-02-120	Farad	56	05-35-100
Facteur de distribution	54	10-35-335	Faraday	60	50-05-475
Facteur de divergence (d'une surface convexe) ...	69	60-20-050	Faradisation	59	70-15-070
Facteur de diversité	65	25-60-115	Faradisme	59	70-15-070
Facteur de durée	68	55-35-135	Faradmètre	58	20-15-250
Facteur de fission rapide	68	26-10-265	Fatigue d'une substance luminescente	56	07-10-130
Facteur de forme d'une grandeur alternative sy- métrique	56	05-02-110	Feeder	57	30-10-105
Facteur de fréquence maximale utilisable (sym- bole : Md)	69	60-24-245	Feeder de ligne	57	30-10-110
Facteur de luminance	58	45-20-150	Fenêtre étanche (dans un guide d'ondes)	61	62-15-060
Facteur de marche dans un service intermittent ..	54	10-05-395	Fente rayonnante	61	62-25-060
Facteur de multiplication	68	26-10-245	Fente rayonnante	69	60-34-245
Facteur de multiplication (multiplicateur d'élec- trons)	56	07-22-020	Fer à repasser (électrique)	60	40-25-080
Facteur de multiplication effectif	68	26-10-255	Fer à souder électrique	60	40-15-225
Facteur de multiplication infini	68	26-10-250	Fermé (appareil)	57	15-10-040
Facteur de permittivité	56	05-15-140	Fermée (machine)	54	10 05-185
Facteur de puissance	56	05-41-180	Fermer un circuit [ouvrir un circuit]	56	05-40-220
Facteur de puissance	56	11-20-075	Fermeture empêchée (disjoncteur à)	57	15-20-060
Facteur de qualité	68	55-05-280	Fertile	68	26-05-530
Facteur de qualité (d'un appareil de mesure)	58	20-40-110	Feu	59	31-05-010
Facteur de qualité (d'un compteur)	58	20-40-170	Feu à éclat	58	45-60-030
Facteur de raccourcissement	54	10-35-330	Feu à occultations	58	45-60-040
Facteur de réflexion	61	62-05-085	Feu arrière de signal (signal mécanique)	59	31-05-015
Facteur de réflexion (d'un klystron réflexe)	56	07-30-425	Feu arrière du signal (signal lumineux)	59	31-05-075
Facteur de réflexion (d'une surface)	69	60-20-045	Feu brouillard	58	45-60-080
Facteur (total) de réflexion (d'un corps)	58	45-20-030	Feu clignotant	58	45-60-035
Facteur de réflexion diffuse	58	45-20-045	Feu code	58	45-60-050
Facteur de réflexion régulière	58	45-20-040	Feu croisement	58	45-60-075
Facteur de sécurité au maintien	56	16-40-060	Feu d'atterrissage	58	45-60-065
Facteur de sécurité contre la mise au travail	56	16-40-050	Feu d'obstacle	58	45-60-055
Facteur de sécurité pour la mise au repos	56	16-40-055	Feu de côté	59	31-05-070
Facteur de sécurité pour la mise au travail	56	16-40-045	Feu de position	58	45-60-060
Facteur de service	65	25-60-070	Feu de signe d'immatriculation arrière	58	45-60-120
Facteur de simultanéité	65	25-60-110	Feu fantôme	59	31-05 020
Facteur de surcharge d'un transformateur de cou- rant	58	20-45-170	Feu fixe	58	45-60-025
Facteur de surtension	68	55-05-280	Feu indicateur de direction	58	45-60-095
Facteur démagnétisant	56	05-25-260	Feu intermittent	58	45-60-015
Facteur éta	68	26-10-260	Feu position	58	45-60-115
Facteur spectral de réflexion	58	45 20 035	Feu rouge arrière	58	45-60-090
Facteur spectral de transmission	58	45-20-070	Feu route	58	45-60-070
Facteur (total) de transmission (d'un corps)	58	45-20-065	Feu rythmé	58	45-60-020
Facteur de transmission diffuse	58	45-20-080	Feu scintillant	58	45-60-045
Facteur de transmission régulière	58	45-20-075	Feu stationnement	58	45-60-110
Faisceau	60	50 20 130	Feu stop	58	45-60-085
Faisceau	68	26 10 085	Feuille de départ	60	50-40-055
			Feuillet magnétique	56	05-25-175
			Feux croisés	64	65-25-060
			Fibrillation	59	70-10-315
			Fiche	57	15-15-085
			Fiche	68	55-25-385

Fiche (de prise de courant)	57 15-45-015	Filtre neutre, ou gris	58 45-20-100
Fiche d'adaptation	57 15-45-025	Filtre passe-bande	68 55-20-215
Fiche de dérivation	57 15-45-020	Filtre passe-bas	68 55-20-205
Fil de comptage	68 55-95-035	Filtre passe-haut	68 55-20-210
Fil de conduite	57 30-15-230	Filtre secondaire	64 65-30-180
Fil de contact	57 30-10-015	Filtre sélectif, ou coloré	58 45-20-105
Fil de corps	68 55-95-015	Filtre télégraphique	69 60-50-010
Fil de douille	68 55-95-015	Filtre total	64 65-10-520
Fil de garde	65 25-25-070	Finesse de réglage	57 30-05-455
Fil de maintien	68 55-95-035	Finition	60 50-35-075
Fil de nuque	68 55-95-010	Fissile	68 26-05-535
Fil de pointe	68 55-95-005	Fissile par neutrons lents	68 26-05-595
Fil de relâchement	68 55-95-040	Fission nucléaire	68 26-05-540
Fil de suspension	60 50-30-335	Fission par neutrons rapides	68 26-05-575
Fil magnétique	60 08-25-180	Fission thermique	68 26-05-600
Fil négatif	68 55-95-025	Fixation flexible	57 30-10-270
Fil neutre	59 70-25-060	Fixation rigide	57 30-10-260
Fil nu aérien	68 55-30-005	Flèche	65 25-25-040
Fil pilote	57 30-10-035	Flou (d'un relèvement radiogoniométrique)	69 60-71-205
Fil positif	68 55-95-020	Flou (en télévision)	69 60-64-490
Filament	58 45-45-005	Fluctuation du temps de transit	68 66-10-320
Filament (d'un tube électronique)	56 07-26-080	Fluence	68 26-10-100
Filament à double boudinage	58 45-45-020	Fluence de particules	68 26-10-100
Filament à simple boudinage	58 45-45-015	Fluorescence	56 07-10-010
Filament bispiralé	58 45-45-020	Fluorescence	58 45-35-040
Filament chauffant (d'un tube électronique)	56 07-26-090	Fluorescence	64 65-10-475
Filament droit	58 45-45-010	Flûte de jonction	57 30-10-215
Filament spiralé	58 45-45-015	Flux	56 05-35-110
File d'attente	68 55-105-400	Flux	68 26-10-106
File de rails isolée	59 31-05-265	Flux à travers une bobine (formée de spires en série)	56 05-01-080
File variable	68 55-105-415	Flux à travers une spire	56 05-01-075
Filerie	57 15-60-070	Flux conservatif	56 05-01-070
Film à double couche	64 65-30-410	Flux conventionnel	68 26-10-115
Film à double émulsion	64 65-30-410	Flux d'induction	56 05-35-085
Film à émulsion unique	64 65-30-405	Flux d'induction magnétique	56 05-25-035
Film à simple couche	64 65-30-405	Flux d'induction magnétique	56 05-35-090
Film de télévision	69 60-64-615	Flux d'un vecteur	56 05-01-065
Film pour radiophotographie	64 65-30-425	Flux de déplacement	56 05-15-135
Film radiographique	64 65-30-400	Flux de vitesse acoustique à travers un élément de surface	60 08-05-120
Film radiographique (à utiliser avec écrans)	64 65-30-415	Flux électronique	56 07-06-040
Films sans écran	64 65-30-420	Flux énergétique	58 45-05-100
Filtration (radiologie)	64 65-10-500	Flux énergétique par unité de surface	68 66-05-035
Filtre	58 45-20-095	Flux ionique	56 07-12-070
Filtre	64 65-10-505	Flux lumineux	58 45-10-020
Filtre	64 65-30-170	Flux surfacique de particules	68 66-05-025
Filtre	68 26-15-505	Fluxmètre	58 20-15-180
Filtre (de courant redressé)	56 11-25-020	Focalisation ionosphérique	69 60-24-180
Filtre (de fréquence)	68 55-20-195	Fonction caractéristique (d'un réseau d'antennes)	69 60-32-145
Filtre (de fréquence) à absorption	61 62-20-055	Fonction de gain (d'une antenne)	69 60-32-225
Filtre à affaiblissement d'insertion prédéterminé	68 55-20-245	Fonction de répartition des durées d'occupation	68 55-110-030
Filtre à diaphragme annulaire	61 62-15-120	Fonction de répartition des durées entre appels	68 55-110-025
Filtre à K constant	68 55-20-200	Fonction de transfert	66 37-40-120
Filtre à élimination de bande	68 55-20-220	Fonction échelon	68 55-35-180
Filtre (de fréquence) à transmission	61 62-20-050	Fonction échelon unité	68 55-35-185
Filtre additionnel	64 65-10-515	Fonction importance	68 26-10-200
Filtre antibrouillage	69 60-44-185	Fonction potentielle	56 05-01-135
Filtre composite	64 65-30-175	Fonctionnement à courants harmoniques dépendants	55 12-20-025
Filtre de bandes à affaiblissement sur image nul	68 55-20-240	Fonctionnement à courants harmoniques indépendants	55 12-20-020
Filtre de découplage	69 60-14-055	Fonctionnement automatique (appareil à)	57 15-20-045
Filtre de manipulation	69 60-50-010	Fonctionnement correct	56 16-70-010
Filtre de mode (dans un circuit de guide d'ondes)	61 62-15-100	Fonctionnement défaillant	56 16-70-015
Filtre de mode à anneaux	61 62-15-115	Fonctionnement directionnel	56 16-45-030
Filtre de mode à réflexion	61 62-15-110	Fonctionnement douteux	56 16-70-030
Filtre de mode résonnant	61 62-15-105	Fonctionnement en classe A, AB, Bou C	69 60-19-075
Filtre de Thoreaus	64 65-30-190	Fonctionnement en X	68 55-25-270
Filtre dérivé en m à demi-cellule en L	68 55-20-230	Fonctionnement en Y	68 55-25-275
Filtre différentiateur	69 60-72-380	Fonctionnement incorrect	56 16-70-025
Filtre diplexeur	69 60-64-745	Fonctionnement intempêtif	56 16-70-020
Filtre en coin	64 65-30-185		
Filtre éliminateur (de brouillage)	69 60-44-185		
Filtre inhérent	64 65-10-510		

Fonctionnement nécessaire	56 16-70-005	Four oscillant à arc	60 40-10-065
Fonctionnement thermique (dispositif à)	57 15-20-050	Fourchette	56 16-20-065
Fonctionner	56 16-10-035	Fourchette	66 37-20-045
Fond (d'un tube cathodique)	56 07-30-140	Fourgon automoteur	57 30-15-040
Fondant	56 07-10-070	Fourreau	65 25-10-165
Fondation	65 25-25-185	Foyer	64 65-30-030
Fondu	69 60-62-085	Foyer de cuisson (électrique)	60 40-25-005
Fondu enchaîné (en radiodiffusion)	69 60-60-220	Foyer optique	64 65-30-035
Force	56 05-35-110	Fraction de neutrons différés	68 26-05-585
Force contre-électromotrice	56 05-20-020	Fraction de neutrons instantanés	68 26-05-580
Force cymomotrice d'une antenne	69 60-32-100	Fraction efficace de neutrons différés	68 26-05-590
Force cymomotrice spécifique dans une direction donnée	69 60-32-105	Fractionnement de dose	64 65-25-065
Force de contact	56 16-35-115	Fragilité par l'hydrogène	60 50-30-350
Force électromotrice	56 05-35-110	Fragments de fission	68 26-05-075
Force électromotrice	60 50-10-035	Fragments de fission	68 66-10-015
Force électromotrice de contact	56 05-20-015	Franges	69 60-64-470
Force électromotrice de Potier	54 10-45-040	Freinage	58 35-05-110
Force électromotrice dynamique (machine à col- lecteur)	54 10-40-035	Freinage d'arrêt	57 30-05-470
Force électromotrice F.E.M.	56 05-20-010	Freinage de maintien	57 30-05-460
Force électromotrice psophométrique	68 55-10-140	Freinage de ralentissement	57 30-05-465
Force électromotrice statique (machine à collec- teur)	54 10-40-030	Freinage électrique	58 35-05-115
Force électromotrice subtransitoire longitudinale	54 10-45-030	Freinage électromagnétique	57 30-05-485
Force électromotrice synchrone	54 10-45-025	Freinage électromagnétique	58 35-05-130
Force électromotrice transitoire longitudinale	54 10-45-035	Freinage électromagnétique par patins	57 30-05-490
Force électromotrice transitoire transversale	54 10-45-035	Freinage électromagnétique par solénoïde	57 30-05-495
Force ionique d'une solution	60 50-05-285	Freinage mixte	57 30-05-500
Force magnétomotrice	56 05-35-090	Freinage par contre-courant	58 35-05-135
Force magnétomotrice	56 05-35-110	Freinage par courants de Foucault	58 35-05-140
Force magnétomotrice le long d'une ligne fermée	56 05-30-010	Freinage (électrique) par récupération	57 30-05-480
Force mécanique	56 05-04-005	Freinage par récupération	58 35-05-125
Formation	56 11-10-110	Freinage par solénoïde	57 30-05-495
Formation	60 50-55-030	Freinage (électrique) rhéostatique	57 30-05-475
Formation des signaux par déplacement de fré- quence	68 55-170-060	Freinage rhéostatique	58 35-05-120
Formation des signaux par modulation en ampli- tude	68 55-70-050	Fréquence	56 05-02-055
Formation des signaux par modulation en fré- quence	68 55-170-055	Fréquence	56 05-35-110
Formation des signaux par mutation de fréquen- ces	68 55-170-065	Fréquence	58 45-05-090
Forme	60 50-35-045	Fréquence acoustique	68 55-05-030
Forme (d'une caractéristique d'une onde)	68 55-35-080	Fréquence critique	69 60-24-075
Forme maîtresse	60 50-35-050	Fréquence critique (d'un guide d'ondes)	61 62-05-045
Four	60 50-65-010	Fréquence d'image	69 60-64-115
Fouillis (d'échos)	69 60-72-525	Fréquence d'occultation	69 60-24-080
Four (électrique)	60 40-10-010	Fréquence de balayage horizontal	69 60-64-150
Four à arc	60 40-10-040	Fréquence de balayage vertical	69 60-64-165
Four à arc direct	60 40-10-045	Fréquence de chocs	69 60-24-125
Four à arc indirect	60 40-10-060	Fréquence de combinaison	69 60-04-020
Four à arc libre	60 40-10-050	Fréquence conjuguée	69 60-44-055
Four à atmosphère artificielle	60 40-10-155	Fréquence de coupure (d'un guide d'ondes)	61 62-05-050
Four à bain	60 40-10-160	Fréquence de coupure (d'un mode de propagation iono)	69 60-24-225
Four à bain de sel à électrodes	60 40-10-165	Fréquence de coupure effective	68 55-05-215
Four à chauffage direct par résistance	60 40-10-145	Fréquence de coupure théorique	68 55-05-225
Four à chauffage indirect par résistance	60 40-10-150	Fréquence de découpage	69 60-44-070
Four à creuset à induction	60 40-10-220	Fréquence de fusion des images	58 45-25-110
Four à induction	60 40-10-205	Fréquence de lignes	69 60-64-150
Four à induction à canal	60 40-10-210	Fréquence de points	68 55-80-030
Four à induction à canal submergé	60 40-10-215	Fréquence de récurrence	68 55-35-120
Four à résistance	60 40-10-140	Fréquence de répétition (d'impulsion)	68 55-35-120
Four continu	60 40-10-015	Fréquence de rotation	56 05-35-110
Four (électrique) de cuisine	60 40-25-015	Fréquence de trames	69 60-64-165
Four de réduction	60 40-10-055	Fréquence fondamentale	68 55-05-065
Four électrique de boulangerie	60 40-25-060	Fréquence - image	69 60-44-055
Four électrique de pâtisserie	60 40-25-060	Fréquence infra-acoustique	68 55-05-040
Four électrolytique	60 50-65-010	Fréquence infra-téléphonique	68 55-05-045
Four Héroult	60 40-10-050	Fréquence instantanée	68 55-05-070
Four intermittent	60 40-10-020	Fréquence intermédiaire (récepteur superhétéro- dyne)	69 60-44-050
		Fréquence latérale	68 55-05-430
		Fréquence latérale	69 60-06-030
		Fréquence limite d'absorption	69 60-24-235
		Fréquence maximale utilisable (symbole: M.U.F.)	69 60-24-240
		Fréquence minimale utilisable (symbole: L.U.F.)	69 60-24-230

Fréquence nominale (d'une machine ou d'un appareil)	56 05-41-075
Fréquence optimale de trafic (symbole : F.O.T.) ..	69 60-24-250
Fréquence porteuse	69 60-06-010
Fréquence porteuse (d') image	69 60-64-345
Fréquence porteuse (de) son	69 60-64-350
Fréquence porteuse (de la modulation) d'image ..	68 55-80-165
Fréquence propre	69 60-04-015
Fréquence radioélectrique	68 55-05-060
Fréquence supra-acoustique	68 55-05-050
Fréquence supra-téléphonique	68 55-05-055
Fréquence téléphonique	68 55-05-035
Fréquence vocale	68 55-05-035
Fréquencemètre	58 20-15-170
Fréquencemètre à cavité	61 62-20-045
Fretage d'un câble (à pression interne)	65 25-30-115
Friteuse (électrique)	60 40-25-040
Front d'une onde de choc	65 25-30-020
Front de dépolarisation	59 70-10-095
Front de l'onde	56 05-03-075
Frotteur	57 30-15-910
Frotteur de contact	57 30-15-845
Fuite (protection)	68 26-15-415
Fuite de neutrons (théorie des réacteurs)	68 26-05-415
Furstenau (F)	64 65-20-045
Fulguration	59 70-15-065
Fuseau de radioguidage	69 60-74-045
Fusible	57 15-40-010
Fusible de sécurité d'un réacteur	68 26-15-410
Fût (d'un pylône)	65 25-25-145

G

Gabarit d'isolement des pantographes	57 30-05-560
Gabarit de chargement	57 30-05-545
Gabarit de ligne de contact	57 30-05-565
Gabarit de rail de contact	57 30-05-555
Gabarit de transit	57 30-05-535
Gabarit des obstacles	57 30-05-550
Gabarit pour véhicules	57 30-05-530
Gabarit pour véhicules de transit	57 30-05-535
Gain (d'un multiplicateur d'électrons)	68 66-10-315
Gain (d'un quadripôle)	69 60-44-105
Gain (de transmission)	68 55-05-185
Gain absolu d'une antenne	69 60-32-120
Gain composite (en puissance apparente)	68 55-05-175
Gain d'insertion	68 55-05-160
Gain de surrégénération	68 26-10-345
Gain dû aux réflexions	68 55-20-185
Gain en puissance d'une antenne	69 60-32-115
Gain isotrope d'une antenne	69 60-32-120
Gain par surélévation	69 60-20-080
Gain relatif d'une antenne	69 60-32-125
Gain transductique	68 55-05-170
Gainage	68 26-15-505
Gaine	68 26-15-135
Gaine cathodique	56 07-14-010
Gaine d'anode	56 11-15-020
Gaine d'électrons	56 07-13-120
Gaine d'ions	56 07-13-120
Gaine d'un câble	65 25-30-105
Gaine de tube à protection totale	64 65-35-130
Gaine de tube antichoc	64 65-35-135
Gaine protectrice de tube à usage médical	64 65-35-145
Gaine protectrice de tube de diagnostic	64 65-35-140
Galvanisation	59 70-15-055
Galvanisme	59 70-15-055
Galvanomètre	58 20-15-025
Galvanomètre à aimant mobile	58 20-15-040
Galvanomètre à cadre mobile	58 20-15-045
Galvanomètre à corde	58 20-15-060

Galvanomètre à vibration	58 20-15-065
Galvanomètre balistique	58 20-15-055
Galvanomètre cuirassé	58 20-15-075
Galvanomètre de résonance	58 20-15-065
Galvanomètre différentiel	58 20-15-050
Galvanoplastie	60 50-30-005
Galvanoplastie automatique	60 50-30-300
Galvanoplastie au tonneau	60 50-30-310
Galvanoplastie mécanique	60 50-30-295
Galvanoplastie semi-automatique	60 50-30-305
Galvanoscope	58 20-10-005
Galvanotaxis	59 70-10-170
Galvanotropisme	59 70-10-175
Gamme de fréquences	69 60-02-035
Gants en caoutchouc au plomb	64 65-35-120
Gants protecteurs	64 65-35-090
Garde de libération	68 55-105-485
Garde jusqu'à libération complète	68 55-105-445
Gaz de coupage (d'un tube-compteur de Geiger-Müller)	68 66-10-220
Gaz dégénéré	56 07-15-060
Gaz électronique	56 07-06-030
Gaz non dégénéré	56 07-15-065
Générateur d'impulsions	68 55-95-285
Générateur de base de temps	69 60-18-035
Générateur de dents de scie	69 60-18-040
Générateur de fonction	66 37-30-055
Générateur de signaux	68 55-25-085
Générateur de signaux de base	69 60-64-750
Générateur de signaux types	69 60-64-765
Générateur de synchronisation	69 60-64-750
Générateur de Van de Graaff	64 65-30-135
Générateur électrostatique	64 65-30-135
Génératrice	54 10-10-005
Génératrice auto-régulatrice de soudage à l'arc ..	60 40-15-110
Génératrice d'essieu	57 30-15-545
Génératrice de soudage à l'arc	60 40-15-105
Génératrice polymorphique	54 10-20-050
Génératrice principale	57 30-15-570
Génératrice tachymétrique asynchrone	66 37-35-080
Getter	56 07-26-185
Getter	58 45-45-075
Giga	56 05-35-080
Gisement (d'un objet)	69 60-71-005
Glissement	54 10-40-165
Glissement de fréquence (d'un magnétron)	56 07-29-025
Glissement (défilement) horizontal de l'image ...	69 60-64-520
Glissement (défilement) vertical de l'image	69 60-64-525
Globe	58 45-55-075
Gorge de raccordement	61 62-25-075
Gradient de potentiel	56 05-01-150
Gradient normal du module de réfraction	69 60-22-100
Grading	68 55-110-205
Graduateur de prise	57 30-15-790
Graduateur de réglage en charge	57 30-15-790
Graduation	58 20-40-005
Grandeur alternative	56 05-02-020
Grandeur alternative symétrique	56 05-02-025
Grandeur d'entrée	66 37-10-010
Grandeur d'influence	56 16-05-035
Grandeur d'influence	58 20-40-060
Grandeur d'influence	66 37-10-005
Grandeur de champ (propagation des ondes hertziennes)	69 60-20-070
Grandeur de référence	66 37-10-090
Grandeur de sortie	66 37-10-015
Grandeur nominale	56 05-41-055
Grandeur nominale d'une machine ou d'un appareil	54 10-05-410
Grandeur ondulée	56 05-02-010
Grandeur oscillante	56 05-02-015

Grandeur périodique	56 05-02-005	Guide à moulures	61 62-10-020
Grandeur perturbatrice	66 37-10-035	Guide d'ondes	61 62-10-005
Grandeur pseudo-scalaire	56 05-01-015	Guide (d'ondes) à rubans	61 62-10-040
Grandeur pulsatoire	56 05-02-010	Guide d'ondes cloisonné	61 62-10-025
Grandeur réglante	66 37-10-030	Guide d'ondes diélectrique	61 62-10-030
Grandeur réglée	66 37-10-020	Guide d'ondes évanescent	61 62-10-010
Grandeur réglée finale	66 37-10-025	Guide (d'ondes) souple	61 62-10-045
Grandeur scalaire	56 05-01-005	Guide d'ondes unifilaire	61 62-10-035
Grandeur sinusoïdale	56 05-02-030	(Guide en) torsade	61 62-10-085
Grandeur sinusoïdale amortie	56 05-02-035	(Guide en) torsade binomiale	61 62-10-090
Grandeur vectorielle	56 05-01-010	Gyrateur	61 62-15-210
Graveur	60 08-25-120	Gyrobus	57 30-05-030
Gravure en profondeur	60 08-25-100	Gyrobus	57 30-15-125
Gravure latérale	60 08-25-095	Gyrofréquence (dans l'ionosphère)	69 60-24-110
Griffe d'alimentation	57 30-10-340	Gyrofréquence longitudinale (propagation ionosphérique)	69 60-24-115
Griffe de jonction	57 30-10-215	Gyrofréquence transversale (propagation ionosphérique)	69 60-24-120
Griffe de suspension	57 30-10-345		
Gril (électrique)	60 40-25-010		
Grillagée ou protégée (machine)	54 10-05-170		
Grille (en radionavigation hyperbolique)	69 60-74-220		
Grille (d'un tube électronique)	56 07-26-120		
Grille	56 11-10-090	Halo (dans un tube cathodique)	56 07-30-295
Grille	60 50-20-065	Harmonique	56 05-02-070
Grille	64 65-30-340	Hauban	57 30-10-390
Grille à potentiel flottant	56 11-10-105	Hauban	65 25-25-165
Grille antidiffusante	64 65-30-335	Haut-parleur	60 08-20-005
Grille d'arrêt	56 07-26-150	Haut-parleur à bobine mobile	60 08-20-025
Grille de charge d'espace	56 07-26-155	Haut-parleur à conducteur mobile	60 08-20-025
Grille de commande	56 07-26-140	Haut-parleur à condensateur	60 08-20-010
Grille de commande	56 11-10-095	Haut-parleur à cône	60 08-20-045
Grille de désionisation	56 07-40-110	Haut-parleur à fer mobile	60 08-20-020
Grille de désionisation	56 11-10-100	Haut-parleur à magnétostriction	60 08-20-030
Grille de Lysholm	64 65-30-340	Haut-parleur à pavillon	60 08-20-055
Grille de protection	56 07-40-105	Haut-parleur à voies multiples	60 08-20-065
Grille de résonateur	56 07-30-370	Haut-parleur électrodynamique	60 08-20-025
Grille-écran	56 07-26-145	Haut-parleur électromagnétique	60 08-20-020
Grille fixe	64 65-30-340	Haut-parleur électrostatique	60 08-20-010
Grille flottante	56 07-26-130	Haut-parleur ionique	60 08-20-035
Grille flottante	56 11-10-105	Haut-parleur multicellulaire	60 08-20-060
Grille mobile	64 65-30-345	Haut-parleur piézoélectrique	60 08-20-015
Grille Non	56 07-26-125	Haut-parleur pneumatique	60 08-20-040
Grille oscillante	64 65-30-345	Hauteur d'entrée (d'un radiogoniomètre)	69 60-71-270
Grille-pain (électrique)	60 40-25-055	Hauteur d'une couche (ionosphérique)	69 60-24-030
Groupe	60 50-20-130	Hauteur de rayonnement (d'une antenne d'émission)	69 60-32-030
Groupe à accessibilité partielle	68 55-110-160	Hauteur du conduit	69 60-22-175
Groupe (de jonctions) à accessibilité totale	68 55-110-150	Hauteur virtuelle (de réflexion)	69 60-24-140
Groupe auxiliaire	57 30-15-540	Hecto	56 05-35-080
Groupe commutateur	56 11-20-025	HED (Seitz et Wintz)	64 65-20-050
Groupe compresseur	57 30-15-555	Hélice d'inscription	68 55-80-070
Groupe convertisseur	54 10-20-015	Hélium	56 07-07-010
Groupe convertisseur de soudage à l'arc	60 40-15-100	Hémi-cellule	60 50-05-150
Groupe d'excitation	54 10-05-030	Henry	56 05-35-110
Groupe d'énergie	68 26-10-060	Henrymètre	58 20-15-245
Groupe d'énergie de neutrons	68 26 10 060	Heptode	56 07-25-035
Groupe de lignes (dans un multiplage partiel)	68 55 110 215	Herbe	69 60-72-515
Groupe de neutrons par énergie	68 26 10 060	Hermétique	54 10-05-215
Groupe de relais	56 16 05 010	Hertz	56 05-35-055
Groupe de relais	68 55-25-175	Hétérodyne	69 60-44-020
Groupe électrogène	54 10-05-010	Heure chargée	68 55-110-070
Groupe électrogène de soudage à l'arc	60 40-15-120	Hexode	56 07-25-030
Groupe en cascade	54 10-20-055	Hierarchisation des feux	59 31-05-065
Groupe générateur	54 10-05-010	Hodoscope	56 07-45-070
Groupe hydraulique	54 10-05-025	Horizon radioélectrique	69 60-22-140
Groupe primaire (de voies téléphoniques)	68 55-105-005	Horizon radioélectrique normal	69 60-22-145
Groupe primaire de base	68 55-105-015	Horloge à diapason	58 35-35-040
Groupe secondaire	68 55-105-020	Horloge à quartz	58 35-35-035
Groupe secondaire de base	68 55-105-025	Horloge à remontage électrique	58 35-35-015
Groupe thermique	54 10-05-020	Horloge de commutation pour compteur	58 20-30-190
Groupe turbo-générateur	54 10-05-015	Horloge électrique	58 35-35-005
Groupe ventilateur	57 30-15-560	Horloge électrique à réserve de marche	58 35-35-045
Guet	69 60-72-085		

Horloge électrique synchrone	58 35-35-010
Horloge mère	58 35-35-025
Horloge principale	58 35-35-025
Horloge secondaire	58 35-35-030
Hurlleur	68 55-105-165
Hydrométallurgie	60 50-45-015
Hydrophone	60 08-30-075
Hyperfréquences	69 60-02-030
Hyperluminosité du spot	56 07-30-290
Hypsomètre	58 20-15-275
Hystérésigraphe	58 20-20-035
Hystérésimètre	58 20-15-195
Hystérésis	66 37-15-040
Hystérésis diélectrique	56 05-15-145
Hystérésis magnétique	56 05-25-215

I

Ictomètre	68 66-15-335
Identification	69 60-72-060
Identification de couloir	69 60-74-300
Identificateur de couloir	69 60-74-305
Igniteur	56 07-40-100
Igniteur	56 11-15-060
Ignitron	56 07-40-035
Illumination (d'un objet)	69 60-72-550
Image (visible)	69 60-64-085
Image en demi-teinte	68 55-80-120
Image électronique	69 60-64-080
Image électro-optique	69 60-64-085
Image fantôme	69 60-64-465
Image latente électronique	56 07-30-305
Image optique (sur un tube analyseur)	69 60-64-075
ImC - Intensité en millicurie (Sievert)	64 65-20-010
Immunité	60 50-05-415
Impédance	56 05-40-025
Impédance à l'antirésonance	69 60-10-010
Impédance acoustique	60 08-10-060
Impédance acoustique intrinsèque	60 08-10-080
Impédance asynchrone	54 10-45-065
Impédance caractéristique	68 55-20-155
Impédance caractéristique (d'un guide d'ondes)	61 62-05-120
Impédance cinétique	60 08-10-140
Impédance complexe	56 05-40-030
Impédance cyclique	56 05-42-055
Impédance (d'entrée) d'antenne	69 60-32-010
Impédance d'électrode	56 07-28-005
Impédance d'électrode (biologique)	59 70-10-055
Impédance d'entrée	68 55-20-095
Impédance d'étouffement	69 60-19-010
Impédance d'étouffement d'anode	69 60-19-020
Impédance d'étouffement de grille	69 60-19-015
Impédance d'onde (à une fréquence donnée)	61 62-05-095
Impédance d'onde (d'une ligne)	65 25-50-040
Impédance d'onde (dans un guide pour un mode donné)	61 62-05-100
Impédance d'onde caractéristique	61 62-05-105
Impédance d'ondes caractéristique (guide d'ondes)	61 62-05-110
Impédance de champ homopolaire	54 10-45-075
Impédance de champ inverse	54 10-45-070
Impédance de précision	58 20-45-135
Impédance en circuit ouvert d'un quadripôle	68 55-20-115
Impédance en court-circuit d'un quadripôle	68 55-20-105
Impédance effective d'entrée (tube électronique)	56 07-28-100
Impédance effective de sortie (tube électronique)	56 07-28-100
Impédance électroacoustique de couplage	60 08-10-120
Impédance électromécanique de couplage	60 08-10-115
Impédance en charge normale	60 08-10-125
Impédance en circuit ouvert	60 08-10-130
Impédance en court-circuit	60 08-10-135
Impédance images (d'un quadripôle linéaire passif)	68 55-20-125

Impédance itérative (d'un quadripôle linéaire passif)	68 55-20-130
Impédance libre	60 08-10-135
Impédance mécanique	60 08-10-040
Impédance mécanique de transfert	60 08-10-110
Impédance subtransitoire longitudinale	54 10-45-055
Impédance subtransitoire transversale	54 10-45-055
Impédance	56 05-42-050
Impédance synchrone longitudinale	54 10-45-045
Impédance synchrone transversale	54 10-45-050
Impédance transitoire longitudinale	54 10-45-060
Impédance transitoire transversale	54 10-45-060
Impédances imaginaires conjuguées	68 55-20-135
Impédances réciproques	68 55-20-160
Implant (radiologie)	64 65-25-075
Implant en surface	64 65-25-080
Implant en volume	64 65-25-085
Importance relative	68 26-10-195
Impulsion	66 37-15-045
Impulsion	68 55-35-005
Impulsion (de strobage) automatique	69 60-72-615
Impulsion d'alignement	69 60-64-325
Impulsion d'ouverture	68 55-35-015
Impulsion de comptage	68 55-105-350
Impulsions de demi-ligne	69 60-64-375
Impulsion de Dirac	68 55-35-170
Impulsion de fermeture	68 55-35-010
Impulsion de strobage	69 60-18-155
Impulsion de strobage	69 60-72-600
Impulsion de verrouillage	69 60-64-325
Impulsion en sinus carré	68 55-35-095
Impulsion (de strobage) progressive	69 60-72-610
Impulsion unidirectionnelle	68 55-35-025
Impulsion unité	68 55-35-170
Impuretés (dans un semi-conducteur)	56 07-15-205
Incandescence	58 45-35-025
Incidence brewstérienne	69 60-20-060
Inclinaison de l'onde de sol	69 60-22-035
Inclinaison magnétique	56 05-25-065
Indépendance des voies	57 30-10-140
Index	58 20-35-025
Index lumineux	58 20-35-030
Indicateur (en radiodétection)	69 60-72-250
Indicateur à double spot	69 60-72-285
Indicateur à modulation d'intensité	69 60-72-275
Indicateur à trace sombre	69 60-72-350
Indicateur cathodique (en radiodétection)	69 60-72-270
Indicateur d'amplitude et de distance	69 60-72-295
Indicateur d'écart	69 60-72-280
Indicateur d'enveloppe	69 60-72-360
Indicateur d'isolement	58 20-10-055
Indicateur d'ordre des phases	58 20-10-045
Indicateur de direction	58 35-25-020
Indicateur de direction à feu clignotant	58 45-60-105
Indicateur de distance et de gisement (d'azimut)	69 60-72-305
Indicateur de distance et de site	69 60-72-335
Indicateur de hauteur et de distance	69 60-72-330
Indicateur de maximum (d'un compteur)	58 20-30-175
Indicateur de maximum intermittent	58 20-30-180
Indicateur de polarité	58 20-10-050
Indicateur de rayonnement	64 65-30-280
Indicateur de vide	56 11-15-105
Indicateur de volume	68 55-45-005
Indicateur magnétique de courants de foudre	58 20-10-060
Indicateur panoramique (en radiodétection)	69 60-72-310
Indicateur panoramique à centre dilaté	69 60-72-320
Indicateur panoramique à excentration	69 60-72-315
Indicateur panoramique stabilisé	69 60-72-340
Indicateur sectoriel	69 60-72-325
Indicateur type A	69 60-72-300
Indicateur type B	69 60-72-305

Indicateur type E	69 60-72-335	Installation de mise à la terre	65 25-35-005
Indicatif	68 55-110-280	Installation de mise à la terre de protection	65 25-35-035
Indicatif (d'un téléimprimeur)	68 55-60-090	Installation de mise à la terre de service	65 25-35-045
Indicatif d'accès (à un service déterminé)	68 55-110-290	Installation de mise à la terre pour travaux	65 25-35-040
Indicatif d'appel d'une opératrice d'assistance	68 55-105-325	Installation de production	65 25-10-010
Indicatif de service restreint	68 55-110-285	Installation de refroidissement du combustible	68 26-15-490
Indicatrice de diffusion	58 45-20-145	Installation électrique	65 25-05-040
Indice de commutation	56 11-20-045	Installation électrique	65 25-05-045
Indice de directivité	60 08-10-220	Installation électrique extérieure	65 25-05-055
Indice de glissement amont	56 07-29-035	Installation électrique intérieure	65 25-05-050
Indice de glissement aval	56 07-29-030	Installation en situation exposée	65 25-55-045
Indice de modulation	68 55-05-350	Installation en situation non exposée	65 25-55-050
Indice de performance (d'un radiodétecteur)	69 60-72-535	Installation manuelle avec postes supplémentaires	68 55-90-165
Indice de pulsation	56 11-20-055	Installation privée avec accès au réseau public	68 55-85-105
Indice de qualité de transmission	68 55-40-055	Installation privée d'intercommunication	68 55-85-100
Indice de réfraction modifié	69 60-22-080	Instants significatifs d'une modulation	68 55-70-110
Indice de surcharge (d'un circuit de courant)	56 16-20-060	Instrument de mesure du taux d'ondes station- naires	61 62-20-065
Indice horaire de couplage	54 10-25-130	Intégrale de ligne (d'un vecteur)	56 05-01-110
Indice numérique de couplage	54 10-25-125	Intégrateur	68 66-15-335
Inductance	56 05-35-085	Intégrateur	68 55-35-240
Inductance	56 05-35-110	Intégrateur	69 60-18-080
Inductance	56 05-45-020	Intelligibilité	68 55-40-015
Inductance à entrefer variable	57 15-50-110	Intensificateur d'image	64 65-30-390
Inductance à prises variables	57 15-50-105	Intensité (de rayonnement)	68 66-05-035
Inductance d'anode	56 11-25-015	Intensité acoustique	60 08-05-150
Inductance d'apex	68 55-75-160	Intensité d'un faisceau électronique (en un point)	56 07-30-015
Inductance de découplage	69 60-14-060	Intensité d'un faisceau ionique (en un point)	56 07-30-015
Inductance de passage	57 30-15-800	Intensité de champ	56 05-15-045
Inductance de protection contre les surintensités	57 15-55-055	Intensité de champ	56 05-35-090
Inductance de protection contre les surtensions	57 15-55-050	Intensité de courant	56 05-20-040
Inductance de réglage	57 15-50-100	Intensité de rayonnement	64 65-10-010
Inductance de relèvement	69 60-12-060	Intensité du trafic acheminé	68 55-110-050
Inductance de saturation	55 12-10-065	Intensité du trafic offert	68 55-110-040
Inductance mutuelle	56 05-30-110	Intensité du trafic perdu	68 55-110-055
Inductance propre	56 05-30-100	Intensité énergétique	58 45-05-105
Inductance variable	58 20-30-105	Intensité lumineuse	58 45-10-050
Inducteur	54 10-30-015	Interception commandée du sol	69 60-72-180
Inducteur de chauffage	60 40-10-225	Interchangeable	58 20-40-240
Inducteur hétéropolaire	54 10-30-025	Interconnexion	65 25-15-085
Inducteur homopolaire	54 10-30-020	Interconnexion	68 55-110-200
Induction	56 05-35-090	Interligne	68 55-60-025
Induction	56 05-35-110	Intermodulation	68 55-05-440
Induction électromagnétique	56 05-30-090	Interrogateur	69 60-72-200
Induction magnétique	56 05-25-030	Interrogation	69 60-72-205
Induction mutuelle	56 05-30-105	Interrupteur	57 15-30-005
Induction normale	56 05-25-205	Interrupteur à bac unique	57 15-10-010
Induction propre	56 05-30-095	Interrupteur (d'une bobine d'induction)	64 65-30-105
Induction rémanente	56 05-25-230	Interrupteur à commande automatique	57 15-30-020
Induit (machine à courant continu)	54 10-30-030	Interrupteur à flotteur	57 15-35-035
Induit (machine synchrone)	54 10-30-030	Interrupteur à ouverture automatique	57 15-30-025
Induit denté	54 10-30-035	Interrupteur de circuit de voie	59 31-05-330
Induit en disque	54 10-35-090	Interrupteur de fin de course	57 15-30-155
Inertance acoustique	60 08-10-095	Interrupteur de position	57 15-30-150
Influence électrostatique	56 05-15-125	Interrupteur horaire	57 15-35-020
Infranoir	69 60-64-285	Interrupteur rotatif	57 15-30-110
Infraréfraction	69 60-22-125	Interrupteur de surcourse	57 15-30-160
Infrason	60 08-05-040	Intervalle au collecteur	54 10-35-200
Inhibiteur de décapage	60 50-30-085	Intervalle d'allumage	56 07-40-140
Inhibiteurs	60 50-05-445	Intervalle d'amorçage	56 07-40-140
Inhibiteurs anodiques	60 50-05-450	Intervalle de suppression de ligne	69 60-64-835
Inhibiteurs cathodiques	60 50-05-455	Intervalle de suppression de trame	69 60-64-840
Inhibition	60 50-05-460	Intervalle de suppression de trame après syn- chronisation	69 60-64-845
Injecteur d'électrons	56 07-55-060	Intervalle dans un enroulement	54 10-35-195
Inscription en courbe dans le gabarit	57 30-05-540	Intervalle de contact	56 16-35-110
Insensibilité	66 37-10-070	Intervalle de coupure	59 31-05-260
Instabilité d'image	69 60-64-530	Intervalle de silence	68 55-115-120
Installation automatique avec postes supplémen- taires	68 55-90-160	Intervalle de transposition	65 25-20-075
Installation d'abonné à lignes groupées	68 55-90-155	Intervalle entre les chiffres	68 55-105-460
Installation d'abonné avec postes supplémentaires	68 55-90-150	Intervalle principal de décharge	56 07-40-135
Installation de filtrage	68 55-85-050		