

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
417 0

1996-04

Quatorzième complément à la CEI 417 (1973)

Symboles graphiques utilisables sur le matériel

Fourteenth Supplement to IEC 417 (1973)

Graphical symbols for use on equipment

*Les feuilles de ce complément sont à insérer
dans la Publication 417 (1973)*

*The sheets contained in this supplement are
to be inserted in Publication 417 (1973)*

© CEI 1996 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale: 3, rue de Varembe Genève, Suisse



**INSTRUCTIONS POUR L'INSERTION
DES NOUVELLES PAGES ET FEUILLES
DANS LA PUBLICATION 417**

1. Retirer la page de titre existante et insérer la nouvelle page de titre.
- 2 Retirer les pages 9 à 37 existantes et insérer les nouvelles pages 9 à 40.
3. Insérer les nouvelles feuilles:

5183, 5418, 5419, 5490, 5491, 5492, 5493, 5522, 5526, 5530, 5625, 5627, 5631, 5632, 5633, 5634, 5635, 5636, 5637.

**INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION
OF NEW PAGES AND SHEETS
IN PUBLICATION 417**

1. Remove existing title page and insert in its place the new title page.
- 2 Remove existing pages 9 to 37 and insert in their place new pages 9 to 40.
3. Insert new sheets:

Withdrawn

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
417**

Première édition
First edition
1973

Modifiée selon les Compléments:
Amended in accordance with Supplements:
A(1974), B(1975), C(1977), D(1978), E(1980), F(1982), G(1985),
H(1987), J(1990), K(1991), L(1993), M(1994), N(1995) et/and O(1996)

Symboles graphiques utilisables sur le matériel

Graphical symbols for use on equipment

© CEI 1996 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale, 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

SECTION DEUX

Index alphabétique

Mots clés	Symbole N°	Mots clés	Symbole N°
A. Abaissement du bras	5551	B. Bas niveau d'eau	5235
Accord	5045	Berceau porte-patient: rotation autour de son	
Adaptateur, radiorécepteur	5043	axe longitudinal	5398
Adaptateur téléphonique	5090	BF, Appareil médical de type	5333
Affichage de l'état du système	5512	BF protégé contre les chocs de défibrillation,	
Affichage du temps restant, minuterie programmable	5443	Appareil médical de type	5384
Affichage du temps écoulé, minuterie programmable	5132	Bidirectionnel alterné en radiodiagnostic,	
Agent de régénération pour l'adoucisseur d'eau 5298		Fonctionnement	5365
Agent de rinçage	5299	Bidirectionnel simultané en radiodiagnostic,	
Agrandissement bilatéral de la zone de cuisson	5493	Fonctionnement	5364
Agrandissement concentrique de la zone		Binaire codé, Signal	5317
de cuisson	5490	Bloc de passage	5254
Agrandissement excentrique de la zone		Blocage de l'enregistrement	5169
de cuisson	5491	Blocage de l'enregistrement sur une bande	5101
Agrandissement ovale de la zone de cuisson	5492	Borne de référence de signal	5173
Agrandissement d'une page	5478	Boucle	5280
Aide à l'application (révélation ou		Bouton-poussoir à deux positions stables,	
non-révélation)	5289	Position enfoncée d'un	5268
Ajustement à un maximum	5147	Bouton-poussoir à deux positions stables,	
Ajustement à un minimum	5146	Position sortie d'un	5269
Alarme en général	5307	Bras en U pour radiodiagnostic	5374
Alarme urgente	5308	Brillance/contraste	5435
Amplificateur	5084	Brillance, luminosité	5056
Amplificateur à tube à ondes progressives	5255	Bruit, Terre sans	5018
Amplificateur opérationnel	5303	Brosse rentrée	5606
Amplitude du balayage horizontal	5065	Brosse sortie	5605
Amplitude du balayage vertical	5066		
Annulation de programmation de page	5519	C. Cadrage horizontal	5063
Annulation générale	5503	Cadrage vertical	5064
Anode: grande vitesse, Rotation d'	5405	Cadre	5042
Anode: vitesse normale, Rotation d'	5404	Calage de la couronne de gisement	5200
Antenne	5039	Calage du répétiteur de gyrocompas	5197
AP (médical), Appareil de catégorie	5331	Caméra de radiophotographie	5344
APG (médical), Appareil de catégorie	5332	Caméra de télévision	5116
Appareil auxiliaire indépendant d'éclairage	5138	Caméra de télévision en couleur	5117
Appareil de catégorie AP (médical)	5331	Canal de données à commande logique,	
Appareil de catégorie APG (médical)	5332	Sélecteur de	5271
Appareil médical de type BF	5333	Cardioïde ou Microphone unidirectionnel	5075
Appareil médical de type BF protégé contre		Casque stéréophonique	5078
les chocs de défibrillation	5334	Casque téléphonique	5077
Appareil médical de type CF	5335	Cassette	5561
Appareil médical de type CF protégé contre		Cassettes, Changeur de films ou de	5362
les chocs de défibrillation	5336	Cassettes: en fonctionnement bidirectionnel,	
Appel en instance	5507	Changeurs de films ou de	5363
Appel repris	5508	Catégorie AP (médical), Appareil de	5331
Appoint de vapeur	5597	Catégorie APG (médical), Appareil de	5332
Appoint de vapeur, fort	5599	Cercles de distance, Luminosité des	5144
Appoint de vapeur, moyen	5598	CF, Appareil médical de type	5335
Arceau de radiodiagnostic	5373	CF protégé contre les chocs de défibrillation,	
Arrêt après dernier rinçage	5229	Appareil médical de type	5336
Arrêt (mise hors service)	5110	Chambre d'ionisation	5406
Arrêt (mise hors tension)	5008	Champ de rayonnement, Indicateur lumineux du	
Arrêt rapide	5178	Champ de rayonnement, Indicateur lumineux	
Attente	5009	du centre du	5383
Attente ou état préparatoire pour une partie		Changeur de films ou de cassettes	5362
d'appareil	5266	Changeurs de films ou de cassettes en fonction-	
Attente pour recherche	5506	nement bidirectionnel	5363
Attention, surface très chaude	5041	Charges électrostatiques, Dispositif sensible aux	5134
Atténuation du niveau des signaux (local/		Châssis, Masse	5020
distance)	5044	Chauffage, Opération de séchage ou de	5237
Avance rapide avec visualisation	5470		
Avertisseur	5014		

Index alphabétique (suite)

Mots clés	Symbole N°	Mots clés	Symbole N°
Chirurgicale, Table	5369	Couleur (symbole distinctif)	5048
Choix du cliché radiographique: division en deux et orientation	5360	Couleur, Saturation de	5058
Choix du cliché radiographique: division en quatre et orientation	5361	Coupe	5171
Choix du cliché radiographique: plein format et orientation	5359	Coupe-bande, Filtre	5160
Cliché radiographique: division en deux et orientation, Choix du	5360	Coupe-circuit	5016
Cliché radiographique: division en quatre et orientation, Choix du	5361	Coupe de bande	5103
Cliché radiographique: plein format et orientation, Choix du	5359	Coupleur numérique	5281
Collecteur de condensation, plein	5596	Courant alternatif	5032
Collecteur de condensation, symbole général	5595	Courant continu	5031
Combiné téléphonique type casque	5079	Courant continu et alternatif	5033
Compression pour radiodiagnostic, Dispositif de	5348	Craniographe	5372
Compression pour radiodiagnostic: mouvement, Dispositif de	5349	Cuisinière, indicateur de plaques	5622
Compression pour radiodiagnostic: en position escamotée, Dispositif de	5351		
Compression pour radiodiagnostic: en pression, Dispositif de	5350	D. Déconnexion	5509
Commande automatique d'accord (de fréquence)	5046	Défibrillation, Appareil médical de type BF protégé contre les chocs de	5334
Commande automatique pour radiodiagnostic, Système de	5355	Défibrillation, Appareil médical de type CF protégé contre les chocs de	5336
Commande de radiographie	5328	Défilement lent	5124
Commande principale, Poste de	5263	Défilement normal	5107
Commutateur à pédale	5114	Défilement rapide	5108
Commutateur horaire; minuterie; horloge	5184	Démarrage (d'une opération)	5104
Commutateur tenu à la main	5322	Démarrage rapide	5177
Comparsateur	5306	Demi-charge	5586
Concentration	5055	Démodulateur	5260
Conférence	5250	Déplacement dans les deux sens	5023
Contour sonore	5535	Déplacement dans un sens	5022
Contraste	5057	Déplacement de l'image incrustée	5513
Contrôle à l'entrée durant l'enregistrement	5098	Déplacement limité dans les deux sens	5024
Contrôle de pile ou accumulateur	5546	Désembrouilleur	5421
Contrôle de la bande après l'enregistrement sur la bande	5099	Détergent pour le lavage de la vaisselle	5301
Contrôle de la puissance de l'émission	5149	Deux voies audio indépendantes	5559
Contrôle des signaux après l'enregistrement sur un support d'information	5167	Déverrouillage	5570
Contrôle des signaux durant la lecture d'un support d'information	5168	Diaphragme à iris: fermé	5324
Contrôle des signaux durant l'enregistrement sur un support d'information	5166	Diaphragme à iris: ouvert	5323
Contrôle d'enregistrement	5533	Dispositif de compression pour radio-diagnostic	5348
Contrôle durant la lecture d'une bande	5100	Dispositif de compression pour radio-diagnostic: en position escamotée	5351
Contrôle émission/réception	5150	Distribution de la télévision par câble	5560
Conversation à trois correspondants	5500	Données vidéo	5487
Convertisseur à sortie stabilisée en courant	5302		
Convertisseur à sortie stabilisée en tension	5284	E. Effacement d'image	5477
Convertisseur alternatif/continu, redresseur, alimentation de substitution	5003	Enregistrement, symbole général	5547
Convertisseur continu/alternatif (onduleur)	5194	Enregistrement vidéo	5120
Correcteur de distorsion	5286	Enregistrement vidéo en couleur	5121
Correction, instruction ou	5105	Enregistreur à bande	5093
		Enregistreur de son stéréophonique à bande magnétique	5094
		Enregistreur graphique: traceur	5192
		Enregistreur vidéo magnétique (magnétoscope)	5118
		Enregistreur vidéo magnétique en couleur (magnétoscope couleur)	5119
		Enroulement de câble	5572
		Ensemble radiogène à rayonnement X	5338
		Ensemble radiogène à rayonnement X: en émission	5339
		En service d'une partie d'appareil, Mise	5264
		Entrée	5034
		Entrée/Sortie	5448
		Entrée/sortie vidéo	5521

Index alphabétique (suite)

Mots clés	Symbole N°	Mots clés	Symbole N°
Entrée/sortie vidéo à deux composantes	5635	Four, commande automatique	5618
Entrée/sortie vidéo à trois composantes	5632	Four, éclairage	5619
Entrée/sortie vidéo couleur	5522	Four, maintien au chaud	5627
Entrée vidéo	5525	Four, position de décongélation	5620
Entrée/vidéo à deux composantes	5636	Four, rôtissoire	5608
Entrée vidéo à trois composantes	5633	Four, symbole général	5607
Entrée vidéo couleur	5526	Four, thermomètre	5621
Epargner, économiser	5581	Foyer, Grand	5327
Equilibrage des blancs	5558	Foyer, Moyen	5326
Equilibre	5072	Foyer, Petit	5325
Equipement pour tomographie	5345	Fréquence d'une onde d'alarme	5249
Equipement radiologique plafonnier	5367	Fréquence d'onde d'essai, d'identification ou de commande	5258
Equipotentialité	5021	Fréquence d'un signal de synchronisation	5259
Erreur du signal de verrouillage de trame en transmission numérique	5314	Fusible	5016
Essorage	5230		
Essorage délicat	5585	G. Gel de l'image	5467
Etalonnage de l'angle	5202	Gigue de phase	5278
Etat préparatoire pour une partie d'appareil, Attente ou	5266	Gigue, Réducteur de	5279
Etudiant, utilisateur	5188	Gisement	5199
		Gisement, Marqueur de	5133
		Grand angle	5539
F. Faisceau avec fermeture séparée des volets, Dispositif de limitation du	5388	Grand foyer	5327
Faisceau avec ouverture séparée des volets, Dispositif de limitation du	5387	Grille antidiffusante	5352
Faisceau: fermé, Dispositif de limitation du	5386	Grille antidiffusante: Mouvement	5353
Faisceau: ouvert, Dispositif de limitation du	5385	Grille antidiffusante: non utilisée	5354
Fiche d'alimentation	5534	Gros plan	5538
Films ou de cassettes, Changeur de	5362	Groupe des étudiants, des utilisateurs	5189
Films ou de cassettes: en fonctionnement bidirectionnel, Changeurs de	5363		
Film radiographique, Sériographe à un seul	5356	H. Harmoniques, Producteur d'	5272
Filtre antiparasites (voir: Filtre passe-bas)	5092	Haut niveau d'eau	5234
Filtre antiréflexion (voir: Filtre passe-haut)	5091	Haut-parleur	5080
Filtre coupe-bande	5160	Haut-parleur fonctionnant en haut-parleur	5127
Filtre coupe-bande réglable	5195	Haut-parleur fonctionnant en microphone	5126
Filtre de rayonnement ou filtration	5381	Haut-parleur/microphone	5081
Filtre passe-bande	5157	Horloge: commutateur horaire; minuterie symbole général	5184
Filtre passe-bande à fréquence centrale réglable	5158	Hors service d'une partie d'appareil, Mise	5265
Filtre passe-bande à largeur de bande réglable (commande de sélectivité)	5159	Humidité	5536
Filtre passe-bas	5092	Hydrophone	5151
Filtre passe-haut	5091		
Fin de bande	5562	I. Illumination	5012
Fin de mise en mémoire	5460	Image électronique: aspect normal	5407
Fonction de synchronisation	5267	Image électronique: champ de référence	5412
Fonctionnement bidirectionnel alterné en radiodiagnostic	5365	Image électronique: correction du gamma	5413
Fonctionnement bidirectionnel simultané en radiodiagnostic	5364	Image électronique: inversée droite-gauche	5408
Fondu	5537	Image électronique: inversée haut-bas	5409
Four à air pulsé chaud	5610	Image électronique: inversée haut-bas et droite-gauche	5410
Four à gril	5609	Image électronique: réversible noir-blanc	5411
Four à gril, air pulsé chaud	5611	Image fixe	5554
Four, à micro-ondes	5615	Image par image, symbole général	5471
Four à micro-ondes, à plateau tournant	5616	Image radiologique avec entrée stabilisée, Intensificateur d'	5377
Four autonettoyant	5617	Image radiologique: dégazage par getter, Intensificateur d'	5380
Four, chauffage de la sole	5612	Image radiologique: grand champ d'entrée, Intensificateur d'	5378
Four, chauffage de la voûte	5613	Image radiologique, Intensificateur d'	5376
Four, chauffage de la voûte et de la sole	5614	Image radiologique: petit champ d'entrée,	

Index alphabétique (suite)

Mots clés	Symbole N°	Mots clés	Symbole N°
Intensificateur d'	5379	Longueur ou fin de texte	5106
Impression télétexte sur l'image	5480	Lumière de fond	5541
Imprimante	5193	Luminosité	5056
Impulsion courte	5130	Luminosité des cercles de distance	5144
Impulsion longue	5131		
Incrustation multiple	5517	M. Magnétoscope	5118
Indicateur de ligne de foi	5128	Magnétoscope couleur	5119
Indicateur de réception de la télécommande	5444	Mammographe	5375
Indicateur lumineux du centre du champ de rayonnement	5383	Manipulateur Morse	5213
Indicateur lumineux du champ de rayonnement	5384	Marche (mise sous tension)	5007
Information supplémentaire sur écran	5510	Marche-arrêt (bouton-poussoir)	5011
Inhibition de l'alarme	5319	Marche-arrêt (deux positions stables)	5010
Insertion de signaux	5548	Marqueur	5170
Instruction ou correction	5105	Marqueur de gisement	5133
Intensificateur d'image radiologique	5376	Marqueur d'impulsions sur des enregistreurs à bande	5102
Intensificateur d'image radiologique avec entrée stabilisée	5377	Marqueur variable de distance	5145
Intensificateur d'image radiologique: dégazage par getter	5380	Masse, Châssis	5020
Intensificateur d'image radiologique: grand champ d'entrée	5378	Matériel de la Classe II	5172
Intensificateur d'image radiologique: petit champ d'entrée	5379	Matériel de la Classe III	5180
Interrupteur de position ayant un contact d'ouverture à manoeuvre positive d'ouverture	5293	Menu	5511
Interruption momentanée	5111	Microphone	5082
Introduction des données d'un abonné dans la mémoire locale	5251	Microphone bidirectionnel	5074
Ionisation, Chambre d'	5406	Microphone omnidirectionnel	5073
Iris fermé, Diaphragme à	5324	Microphone stéréophonique	5083
Iris ouvert, Diaphragme à	5323	Microphone unidirectionnel ou cardioïde	5075
		Minuterie; horloge; commutateur horaire	5184
L. Lampe	5012	Minuterie programmable	5440
Lampe de signalisation	5115	Minuterie programmable (programmeur), symbole général	5440
Lavage principal	5227	Mise au point: courte distance	5578
Lecteur de disque compact	5544	Mise au point: grande distance	5580
Lecteur de disque vidéo	5518	Mise au point: moyenne distance	5579
Lecteur électrodynamique ou magnéto-dynamique	5089	Mise au point: très courte distance	5577
Lecteur piézoélectrique, à cristal ou céramique	5088	Mise au silence	5436
Lecteur pour disques phonographiques	5086	Mise en réserve d'un appel	5252
Lecteur stéréophonique pour disques phonographiques	5087	Mise en service d'une partie d'appareil	5264
Lecture de bande	5096	Mise hors service d'une partie d'appareil	5265
Lecture d'une bande, Contrôle durant la	5100	Mode de réception par satellite	5464
Lecture d'un support d'information	5164	Mode image dans l'image	5291
Lecture d'un support d'information, Contrôle des signaux durant la	5168	Mode télétexte	5463
Lecture vidéo	5122	Modem	5262
Lecture vidéo en couleur	5123	Modulateur	5261
Levage du bras	5550	Moins	5006
Liaison directe	5431	Monophonique	5070
Liaison omnibus	5432	Mouvement tomographique avec rayonnement X	5402
Limitation des appels d'arrivée	5502	Mouvement tomographique sans rayonnement X	5401
Linéarité horizontale	5068	Moyen, Foyer	5326
Linéarité verticale	5069	Moyennement sale	5588
Local	5276	Multitrane en transmission numérique	5311
Logiques, Organe comportant des opérateurs	5304	Musique	5085
		N. Ne pas utiliser en zones résidentielles	5109
		Nettoyage/remplacement d'un filtre	5575
		Niveaux, Signal à deux	5315
		Niveaux, Signal à trois	5316
		Normal	5433
		Numérique, Coupleur	5281

Index alphabétique (suite)

Mots clés	Symbole N°	Mots clés	Symbole N°
Numérique, Erreur du signal de verrouillage de trame en transmission	5314	Polarité négative	5006
Numérique, Multitrane en transmission	5311	Polarité positive	5005
Numérique, Perte de verrouillage de trame en transmission	5313	Position des piles	5002
Numérique, Séparateur	5282	Position enfoncée d'un bouton-poussoir à deux positions stables	5268
Numérique, Trame en transmission	5310	Position sortie d'un bouton-poussoir à deux positions stables	5269
Numérique, Verrouillage de trame en transmission	5312	Poste de commande principal	5263
O. Ondes progressives, Amplificateur à tube à	5255	Prélavage	5226
Opérateurs logiques, Organe comportant des	5304	Présentation par rapport à la ligne de foi	5136
Opération de séchage ou de chauffage	5237	Présentation par rapport au Nord	5137
Opérationnel, Amplificateur	5303	Priorité	5430
Organe comportant des opérateurs logiques	5304	Prise de courant pour rasoir électrique	5225
Organe réglable	5285	Producteur d'harmoniques	5272
P. Page de numéro précédent	5483	Professeur, surveillant	5187
Page de numéro suivant	5484	Programmation d'une durée	5417
Page maintenue	5290	Programmation de lavage court	5583
Page principale de l'index	5476	Projecteur de son sous-marin	5153
Parler	5210	Protection contre froissement	5594
Passage, Bloc de	5254	Puissance de l'émission, Contrôle de la	5149
Passe-bande à fréquence centrale réglable, Filtre	5158	R. Radiodiagnostic, Arceau de	5373
Passe-bande à largeur de bande réglable (commande de sélectivité), Filtre	5159	Radiodiagnostic, Bras en U pour	5374
Passe-bande, Filtre	5157	Radiodiagnostic, Dispositif de compression pour	5348
Patient: basculement autour d'un axe horizontal, Siège de	5371	Radiodiagnostic: en position escamotée, Dispositif de compression pour	5351
Patient: basculement, Support du	5392	Radiodiagnostic: en pression, Dispositif de compression pour	5350
Patient: déplacement par étapes, Support du	5394	Radiodiagnostic, Fonctionnement bidirectionnel alterné en	5365
Patient: épais	5391	Radiodiagnostic, Fonctionnement bidirectionnel simultané en	5364
Patient: mince	5389	Radiodiagnostic: mouvement, Dispositif de compression pour	5349
Patient: mouvements sur son plan, Support du	5396	Radiodiagnostic, Système de commande automatique pour	5355
Patient: mouvement longitudinal, Support du	5393	Radiogène à rayonnement X: en émission, Ensemble	5339
Patient: mouvement orthogonal à son plan, Support du	5395	Radiogène à rayonnement X, Ensemble	5338
Patient: normal	5390	Radiogène au-dessous, Table basculante avec ensemble	5347
Patient: rotation autour de son axe longitudinal, Berceau porte-	5398	Radiogène au-dessus, Table basculante avec ensemble	5346
Patient: rotation autour d'un axe longitudinal, Support du	5397	Radiogène, Tube	5337
Patient: rotation autour d'un axe orthogonal, Support du	5399	Radiographie, Commande de	5328
Patient: rotation autour d'un axe vertical, Siège de	5370	Radiographie indirecte	5329
Permutateur automatique	5273	Radiographie, Statif vertical de	5341
Permutateur manuel	5274	Radiographie, Table horizontale de	5342
Permutation d'images	5515	Radiologique plafonnier, Equipement	5367
Perte de verrouillage de trame en transmission numérique	5313	Radiologique tout au sol, Statif	5366
Petit foyer	5325	Radiophotographie, Caméra de	5344
Peu sale	5587	Radiophotographie, Statif de	5343
Phase, Gigue de	5278	Radiorécepteur	5043
Pile ou accumulateur, symbole général	5001	Radioscopie	5330
Piles, Position des	5002	Radioscopie, Statif vertical de	5340
Plan de coupe tomographique, Réglage du	5403	Radio-urologie, Table de	5368
Plan de surface sensible; plan de l'image	5542	Rayonnement des appareils à laser	5152
Plus	5005	Rappel du demandé	5501
		Rayonnement électromagnétique non ionisant	5140
		Rayonnement ou filtration, Filtre de	5381
		Rayonnement X: en émission, Ensemble radiogène à	5339

Index alphabétique (suite)

Mots clés	Symbole N°	Mots clés	Symbole N°
Rayonnement X, Ensemble radiogène à	5338	Signal à deux niveaux	5315
Réarmement du système d'alarme	5309	Signal à trois niveaux	5316
Récapitulation	5125	Signal binaire codé	5317
Récepteur de signalisation	5257	Signal de verrouillage de trame en trans- mission numérique, Erreur du	5314
Récepteur de télévision	5053	Signal vidéo à trois composantes (symbole distinctif)	5631
Récepteur de télévision en couleur	5054	Signalisation, Emetteur de	5256
Recherche automatique d'accord	5439	Signalisation, Lampe de	5115
Redresseur, symbole général	5186	Signalisation, Récepteur de	5257
Réducteur de gigue	5279	Silence de l'enregistrement	5549
Régénérateur, Répéteur-	5283	Silencieux	5047
Réglable, Organe	5285	Sol, surface lisses	5600
Réglage de la fenêtre de projection	5191	Son	5182
Réglage de sons aigus	5037	Sonnerie	5013
Réglage de sons graves	5038	Sons aigus, Réglage de	5037
Réglage dimensionnel de l'image	5067	Sons graves, Réglage de	5038
Réglage du plan de coupe tomographique	5403	Sortie	5035
Réjecteur	5185	Sortie stabilisée en courant, Convertisseur à	5302
Rejet	5113	Sortie stabilisée en tension, Convertisseur à	5284
Relèvement par gyrocompas	5198	Sortie vidéo	5529
Rembourrage	5603	Sortie vidéo à deux composantes	5637
Renvoi (d'un appel)	5253	Sortie vidéo à trois composantes	5634
Répéteur-régénérateur	5283	Sortie vidéo couleur	5530
Répétiteur du gyrocompas	5196	Souligneur de contours	5059
Répétition du dernier appel	5504	Sous-titre	5520
Repos	5111	Statif de radiophotographie	5343
Réserve	5434	Statif radiologique tout au sol	5366
Réservoir à poussière	5419	Statif vertical de radiographie	5341
Réservoir à poussière, plein	5418	Statif vertical de radioscopie	5340
Retour à un état initial	5495	Stérophonique	5071
Retour automatique	5457	Suivi de piste	5287
Retour automatique continu	5557	Support du patient: basculement	5392
Retour manuel	5556	Support du patient: déplacement par étapes	5394
Retour rapide avec visualisation	5630	Support du patient: mouvements dans son plan	5396
Rideaux	5604	Support du patient: mouvement longitudinal	5393
Rinçage	5228	Support du patient: mouvement orthogonal à son plan	5395
Rinçage avant lavage	5300	Support du patient: rotation autour d'un axe longitudinal	5397
Rinçage intermédiaire	5625	Support du patient: rotation autour d'un axe orthogonal	5399
Robinet fermé	5573	Suppression de la sonnerie	5576
Robinet ouvert	5574	Surtensions, Dispositif de protection contre les	5275
Rotation d'anode: grande vitesse	5405	Synchronisation horizontale	5061
Rotation d'anode: vitesse normale	5404	Synchronisation verticale	5062
Rotation d'antenne	5129	Système de commande automatique pour radiodiagnostic	5355
S. Sans essorage	5231	T. Table basculante avec ensemble radiogène au-dessous	5347
Saturation de couleur	5058	Table basculante avec ensemble radiogène au-dessus	5346
Séchage ou de chauffage, Opération de	5237	Table chirurgicale	5369
Sectionneur de l'antenne de lever de doute	5204	Table de radio-urologie	5368
Sélecteur de canal de données à commande logique	5271	Table horizontale de radiographie	5342
Sélecteur d'échelles de distance	5143	Tapis, à longs poils	5602
Sélection de bandes de fréquences	5447	Tapis, symbole général	5601
Sélection d'image incrustée	5516	Teinte	5060
Sélection par un ou plusieurs chiffres	5446	Téléphone	5090
Sens de défilement de la bande	5555	Télé(photo)	5540
Séparateur numérique	5282	Télévision	5049
Seringue d'injection	5382		
Sériographe à un seul film radiographique	5356		
Service de numérotation abrégé	5498		
Siège de patient: basculement autour d'un axe horizontal	5371		
Siège de patient: rotation autour d'un axe vertical	5370		

Index alphabétique (suite)

Mots clés	Symbole N°	Mots clés	Symbole N°
Télévision, Caméra de	5116	Transmission numérique. Erreur du signal	
Télévision en couleur	5050	de verrouillage de trame en	5314
Télévision en couleur, Caméra de	5117	Transmission numérique. Multitrame en	5311
Télévision en couleur, Récepteur de	5054	Transmission numérique, Perte de verrouil-	
Télévision, Récepteur de	5053	lage de trame en	5313
Température de couleur: lampe incandescente	5553	Transmission numérique, Trame en	5310
Température de couleur: lumière du jour	5552	Transmission numérique, Verrouillage de	
Tension dangereuse	5036	trame en	5312
Tension d'épreuve diélectrique	5179	Très sale	5589
Terre	5017	Tube à ondes progressives, Amplificateur à	5255
Terre de protection	5019	Tube radiogène	5337
Terre sans bruit	5018	Type BF, Appareil médical de	5333
Tête de lecture de platine tourne-disque		Type BF protégé contre les chocs de défibril-	
vidéo	5148	lation, Appareil médical de	5334
Tomographie, Equipement pour	5345	Type CF, Appareil médical de	5335
Tomographique avec rayonnement X,		Type CF protégé contre les chocs de défibril-	
Mouvement	5402	lation, Appareil médical de	5336
Tomographique, Réglage du plan de coupe	5403		
Tomographique sans rayonnement X,		V. Vaisselle fragile	5297
Mouvement	5401	Vaisselle peu sale	5296
Tourne-disque; phonographe	5543	Vaisselle quotidienne sale	5295
Tous étudiants, utilisateurs	5190	Vaisselle très sale; ustensiles de cuisine	5294
Traceur, Enregistreur graphique	5192	Variabilité	5004
Traitement spécial	5232	Variabilité avec effet maximal	5183
Trame en transmission numérique	5310	Varianabilité par échelons	5181
Trame en transmission numérique, Erreur		Ventilateur (soufflerie, turbine, etc.)	5015
du signal de verrouillage	5314	Verrouillage	5569
Trame en transmission numérique, Perte de		Verrouillage de trame en transmission	
verrouillage de	5313	numérique	5312
Trame en transmission numérique,		Verrouillage de trame en transmission	
Verrouillage de	5312	numérique, Erreur du signal de	5314
Transducteur de son réversible sous-marin	5154	Verrouillage de trame en transmission	
Transfert de base	5499	numérique, Perte de	5313
Transfert du signal	5112	Vidage	5236
Transfert en cas de non-réponse	5505	Vidéo	5049
Transformateur	5156	Vidéo enregistreur magnétique (magnétoscope)	5118
Transformateur de sécurité	5222	Vidéo enregistreur magnétique en couleur	
Transformateur de sécurité pour jouets	5219	(magnétoscope couleur)	5119
Transformateur de séparation des circuits	5221	Volet, fermé	5623
Transformateur non résistant aux courts-		Volet, ouvert	5624
circuits	5223	Vues stroboscopiques	5318
Transformateur résistant aux courts-circuits	5220		

SECTION TWO

Alphabetical index

Key words	Symbol No.	Key words	Symbol No.
A. A.C./D.C. converter, substitute power supply	5003	Beam limiting device with separate closing of the shutters	5388
Adapter, Telephone	5090	Beam limiting device with separate opening of the shutters	5387
Additional information on screen	5510	Bearing marker	5133
Adjustable device	5285	Bearing ruler setting	5200
Adjustment, Picture size	5067	Bell	5013
Adjustment to a maximum	5147	Bell cancel	5576
Adjustment to a minimum	5146	BF equipment, Defibrillator proof type	5334
Aerial	5039	BF, Equipment type	5333
Aerial, Frame	5042	Bidirectional microphone	5074
Aerial (scanner) rotation	5129	Bi-plane operation, Radiodiagnostic alternating	5365
Air impeller	5015	Bi-plane operation, Radiodiagnostic simultaneous	5364
Alarm, general	5307	Binary coded signal	5317
Alarm inhibit	5319	Both direct and alternating current	5033
Alarm system clear	5309	Brightness	5056
All students, operators	5190	Brightness/Contrast	5435
Alternating current	5032	Brilliance	5056
Amplifier	5084	Brilliance, Range rings	5144
Amplifier, Operational	5303	Brush extended	5605
Amplifier, Travelling wave progressive tube	5255	Brush retracted	5606
Amplitude, Horizontal picture	5065		
Amplitude, Vertical picture	5066	C. Cable coiling	5572
Angle calibration	5202	Cable television distribution	5560
Anode rotation: high speed	5405	Call back	5501
Anode rotation: normal speed	5404	Call pick-up	5508
Antenna	5039	(Call) transfer	5253
Anti rain-clutter (position of maximum)	5162	Call waiting	5507
Anti rain-clutter (position of minimum)	5142	Camera, Colour television	5117
Anti-scatter grid	5352	Camera, Photo-fluorographic	5344
Anti-scatter grid: movement	5353	Camera, Television	5116
Anti-scatter grid: not used	5354	Cancel, picture	5477
Anti sea-clutter (position of maximum)	5161	Cardioid microphone, Unidirectional or	5075
Anti sea-clutter (position of minimum)	5141	C-arm, Radiodiagnostic	5373
AP equipment (medical), Category	5331	Carpet, general	5601
APG equipment (medical), Category	5332	Carpet, long pile	5602
Application assistance (reveal/conceal)	5289	Cassette	5561
Attenuation, Signal strength	5044	Cassette changers; bi-plane operation, Film or	5363
Automatic change-over unit	5273	Cassette changer, Film or	5362
Automatic frequency control	5046	Category AP equipment (medical)	5331
Automatic search tuning	5439	Category APG equipment (medical)	5332
Auto reverse	5457	Caution, hot surface	5041
Auto reverse continuously	5557	Ceiling suspended radiological equipment	5367
Averagely soiled	5588	Cell, Positioning of	5002
B. Background light	5541	Ceramic piezo-electric pick-up	5088
Badly soiled items; cooling utensils	5294	CF equipment, Defibrillator proof type	5336
Balance	5072	CF equipment, Type	5335
Band-pass filter	5157	Chair: rotation about a vertical axis, Patient's	5370
Band-pass filter with variable centre frequency	5158	Chair: tilt about a horizontal axis, patient's	5371
Band-pass filter with variable pass-band; selectivity control	5159	Chamber, ionization	5406
Band-stop filter	5160	Change-over unit, Automatic	5273
Basic diversion	5499	Change-over unit, Manual	5274
Bass control	5038	Changer, Film or cassette	5362
Battery check	5546	Changers; bi-plane operation, Film or cassette	5363
Battery, general	5001	Channel selector with logic control	5271
Battery eliminator	5003	Chassis or frame	5020
Beam limiting device: closed	5386	Class II equipment	5172
Beam limiting device: open	5385	Class III equipment	5180

Alphabetical index (continued)

Key words	Symbol No.	Key words	Symbol No.
Clear rinsing agent	5299	Diaphragm: open, Iris	5323
Clock; time switch; timer, general	5184	Digital combiner	5281
Close-up	5538	Digital separator	5282
Colour (qualifying symbol)	5048	Digital transmission, Error in frame alignment signal in	5314
Colour saturation	5058	Digital transmission, Frame alignment in	5312
Colour television	5050	Digital transmission, Frame in	5310
Colour television camera	5117	Digital transmission, Loss of frame alignment in	5313
Colour television monitor	5052	Digital transmission, Multiframe in	5311
Colour television receiver	5054	Dipole	5040
Colour temperature: incandescent lamp	5553	Direct and alternating current, Both	5033
Colour temperature: natural light	5552	Direct current	5031
Colour video input	5526	Direct link	5431
Colour video input/output	5522	Disconnect	5509
Colour video output	5530	Disk records, Pick-up for	5086
Colour video play-back	5123	Distortion corrector	5286
Colour video recording	5121	Door, closed	5623
Colour videotape recorder	5119	Door, open	5624
Combiner, Digital	5281	Draining	5236
Compact disc player	5544	Drying or warming operation	5237
Comparator	5306	Dubbing	5288
Compression device: movement, Radio- diagnostic	5349	Dust bag	5419
Compression device: parked, Radiodiagnostic	5351	Dust bag, full	5418
Compression device: pressure applied, Radiodiagnostic	5350	Dynamic pick-up, electro- or magneto- dynamic	5089
Compression device, Radiodiagnostic	5348		
Condensate collector, full	5596	E. Earphone	5076
Condensate collector, general	5595	Earth (ground)	5017
Conference	5250	Earth (ground), Noiseless (Clean)	5018
Contrast	5057	Effect or action away from a reference point	5025
Control, Automatic frequency	5046	Effect or action in both directions away from a reference point	5027
Control, Bass	5038	Effect or action in both directions towards a reference point	5028
Control panel, Principal	5263	Effect or action towards a reference point	5026
Control, Radiography	5328	Eject	5459
Control system, Radiodiagnostic automatic	5355	Elapsed time display, programmable timer	5132
Control, Treble	5037	Electric shaver outlet	5225
Converter with stabilized output current	5302	Electrodynamic pick-up	5089
Converter with stabilized output voltage	5284	Electronic image: gamma control	5413
Correction, Instruction or	5105	Electronic image: inverted top-to-bottom	5409
Corrector, Distortion	5286	Electronic image: inverted top-to-bottom and reversal right-to-left	5410
Cradle: rotation about its longitudinal axis, Patient	5398	Electronic image: normal aspect	5407
Craniographic equipment	5372	Electronic image: reference field	5412
Crease resisting	5594	Electronic image: reversal black-to-white	5411
Crispener	5059	Electronic image: reversal right-to-left	5408
Crystal piezo-electric pick-up	5088	Electrostatic sensitive devices	5134
Current, Alternating	5032	Elements, Equipment containing logic	5304
Current, Both direct and alternating	5033	End of text, Length or	5106
Current, Direct	5031	Enlargement of the cooking zone, bilateral	5493
Curtains	5604	Enlargement of the cooking zone, central	5490
Cutting	5171	Enlargement of the cooking zone, eccentric	5491
		Enlargement of the cooking zone, oval	9492
D. Dangerous voltage	5036	Enquiry call	5506
D.C./A.C. converter	5194	Enter subscriber data into the local memory	5251
Defibrillator proof type BF equipment	5334	Equipment containing logic elements	5304
Defibrillator proof type CF equipment	5336	Equipment for tomography	5345
Delicate items	5297	Equipotentiality	5021
Demodulator	5260	Erasing from an information carrier	5165
Descrambler	5421	Erasing from tape	5097
Detergent for dish washing	5301	Error in frame alignment signal in digital transmission	5314
Device, Adjustable	5285		
Device, Overvoltage protection	5275		
Diaphragm: closed, Iris	5324		

Alphabetical index (continued)

Key words	Symbol No.	Key words	Symbol No.
F. Fader	5537	Heading market	5128
Fast run	5108	Headphones	5077
Fast start	5177	Headphones, Stereophonic	5078
Fast stop	5178	Headset	5079
Field centre, Light indicator of radiation	5383	Heavily soiled	5589
Field, Light indicator of the radiation	5384	High-pass filter	5091
Film or cassette changer	5362	High-water level	5234
		Hiss filter (see: Low-pass filter)	5092
Film or cassette changers: bi-plane operation	5363	Horizontal linearity	5068
Film selection: division by two and orientation, Radiographic	5360	Horizontal picture amplitude	5065
Film selection: full format and orientation, Radiographic	5359	Horizontal picture shift	5063
Film, Serial changer for single radiographic	5356	Horizontal radiographic table	5342
Filter, Band-pass	5157	Horizontal synchronization	5061
Filter, Band-stop	5160	Hom	5014
Filter cleaning/changing	5575	Hue	5060
Filter, High-pass	5091	Hydrophone	5151
Filter, Low-pass	5092		
Filter or filtration, Radiation	5381	I. Illumination	5012
Filter, Phase jitter	5279	Image: gamma control, Electronic	5413
Filter with variable centre frequency, Band-pass	5158	Image: inverted top-to-bottom and reversal right-to-left, Electronic	5410
Filter with variable pass-band, Band-pass	5159	Image: inverted top-to-bottom, Electronic	5409
Floor-mounted radiological equipment	5366	Image: reference field, Electronic	5412
Focal spot, Intermediate	5326	Image: reversal black-to-white, Electronic	5411
Focal spot, Large	5327	Image: reversal right-to-left, Electronic	5408
Focal spot, Small	5325	Image: normal aspect, Electronic	5407
Focus	5055	Image: normal aspect, Electronic	5502
Foot switch	5114	Incoming calls barred	5138
Frame adjustment	5191	Independent lighting auxiliary	5320
Frame aerial (U.S.A.: Loop antenna)	5042	Indirect lighting	5329
Frame alignment in digital transmission	5312	Indirect radiography	5382
Frame alignment in digital transmission, Loss of	5313	Injection syringe	5268
Frame alignment signal in digital transmission, Error in	5314	IN-position of a bistable push control	5034
Frame by frame, general	5471	Input	5448
Frame in digital transmission	5310	Input/output	5548
Frame or chassis	5020	Insertion of signals	5105
Frequency of an alarm signal	5249	Instruction or correction	5378
Frequency of a test, identification or control signal	5258	Intensifier: full input field, X-ray image	5380
Frequency of a synchronizing signal	5259	Intensifier: gettering, X-ray image	5379
Frequency-band selection	5447	Intensifier: reduced input field, X-ray image	5377
Fuse	5016	Intensifier with stabilized input, X-ray image	5376
		Intensifier, X-ray image	5292
G. General cancel	5503	Interchange	5424
Generator, Harmonic	5272	Interface device, general	5326
Gentle spin dry	5585	Intermediate focal spot	5625
Graphical recorder	5192	Intermediate rinsing	5111
Grid, Anti-scatter	5352	Interruption	5406
Grid: movement, Anti-scatter	5353	Ionization chamber	5324
Grid: not used, Anti-scatter	5354	Iris diaphragm: closed	5323
Group of students, of operators	5189	Iris diaphragm: open	5221
Gyro-compass true bearing	5198	Isolating transformer	
Gyro indicator	5196		
Gyro indicator setting	5197	J. Jitter filter, Phase	5279
		Jitter, Phase	5278
H. Half load	5586		
Hand-held switch	5322	L. Lamp	5012
Harmonic generator	5272	Lamp, Signal	5115
		Large focal spot	5327
		Length or end of text	5106
		Light indicator of radiation field centre	5383
		Light indicator of the radiation field	5384
		Lighting	5012

Alphabetical index (continued)

Key words	Symbol No.	Key words	Symbol No.
Lighting, Indirect	5320	Music	5085
Lighting, Low intensity	5321	Muting	5047
Lightly soiled	5587		
Lightly soiled items	5296	N. Negative polarity	5006
Linearity, Horizontal	5068	Noiseless (clean) earth (ground)	5018
Linearity, Vertical	5069	Non-ionizing electromagnetic radiation	5140
Link unit	5254	Non-short-circuit-proof transformer	5223
Listen	5211	Non-simultaneous effect or action away from and towards a reference point	5029
Local	5276	No-reply diversion	5505
Locking	5569	Normal	5433
Logic element, Equipment containing	5304	Normally soiled items	5295
Long pulse	5131	Normal run	5107
Loop	5280	North-up presentation	5137
Loop antenna (U.S.A.)	5042	Not to be used in residential areas	5109
Loss of frame alignment in digital transmission	5313		
Loudness	5535	O. Off (power)	5008
Loudspeaker	5080	"OFF" for a part of equipment	5265
Loudspeaker/microphone	5081	Omnibus link	5432
Loudspeaker in operation as a microphone	5126	Omnidirectional microphone	5073
Loudspeaker in operation as such	5127	On (power)	5007
Low-intensity lighting	5321	On/off (push button)	5011
Low-pass filter	5092	On/off (push-push)	5010
Low-water level	5235	"ON" for a part of equipment	5264
		Operation, drying or warming	5237
M. Magnetic-tape stereo sound recorder	5094	Operational amplifier	5303
Magneto-dynamic pick-up	5089	OUT-position of a bistable push control	5269
Main index page	5476	Output	5035
Main wash	5227	Output current, Converter with stabilized	5302
Mammographic equipment	5375	Output voltage, Converter with stabilized	5284
Manual change-over unit	5274	Oven, automatic	5618
Manual reverse	5556	Oven, defrosting position	5620
Marker	5170	Oven, general	5607
Marker, Bearing	5133	Oven, grill	5609
Marker, Variable range	5145	Oven, lighting	5619
Menu	5511	Oven, lower heating	5612
Microphone	5082	Oven, lower and upper heating	5614
Microphone, Stereophonic	5083	Oven, microwave	5615
Minus: negative polarity	5006	Oven, microwave and turntable	5616
Modem	5262	Oven, rotisserie	5608
Modulator	5261	Oven, self-cleaning	5617
Moisture	5536	Oven, thermometer	5621
Monitor, Colour television	5052	Oven, upper heating	5613
Monitor, Television	5051	Oven, warm air, circulating air	5610
Monitor, Transmit/receive	5150	Oven, warm air grill	5611
Monitor, Transmitted-power	5149	Oven, warming	5627
Monitoring at the input during recording on tape	5098	Overvoltage protection device	5275
Monitoring during play-back or reading from tape	5100		
Monitoring from tape after recording on tape	5099	P. Page number down	5483
Monitoring input data after writing	5167	Page number up	5584
Monitoring input data during writing	5166	Page enlargement	5478
Monitoring output data during read-out	5168	Page hold	5290
Monophonic	5070	Parked (held) call	5252
Morse key	5213	Patient cradle: rotation about its longitudinal axis	5398
Movement in both directions	5023	Patient: normal	5390
Movement in one direction	5022	Patient: obese	5391
Movement limited in both directions	5024	Patient support: longitudinal movement	5393
Movement with X-radiation, Tomographic	5402	Patient support: movements in its plane	5396
Movement without X-radiation, Tomographic	5401	Patient support: orthogonal movement of its plane	5395
Multiframe in digital transmission	5311		

Alphabetical index (continued)

Key words	Symbol No.	Key words	Symbol No.
Patient support: rotation about a longitudinal axis	5397	Push control, IN-position of a bistable	5268
Patient support: rotation about an orthogonal axis	5399	Push control, OUT-position of a bistable	5269
Patient support: stepwise movement	5394	R. Radiation of laser apparatus	5152
Patient support: tilting	5392	Radiation filter or filtration	5381
Patient: thin	5389	Radio receiver	5043
Patient's chair: rotation about a vertical axis	5370	Radiodiagnostic alternating bi-plane operation	5365
Patient's chair: tilt about a horizontal axis	5371	Radiodiagnostic automatic control system	5355
Pause	5111	Radiodiagnostic C-arm	5373
Phase calibration	5201	Radiodiagnostic compression device	5348
Phase jitter	5278	Radiodiagnostic compression device: movement	5349
Phase jitter filter	5279	Radiodiagnostic compression device: parked	5351
Photo-fluorographic camera	5344	Radiodiagnostic compression device: pressure applied	5350
Photo-fluorographic stand	5343	Radiodiagnostic simultaneous bi-plane operation	5364
Pick-up, Dynamic, electro- or magneto-	5089	Radiodiagnostic U-arm	5374
Pick-up for disk records	5086	Radiodiagnostic urological table	5368
Pick-up for disk records, Stereophonic	5087	Radiographic control	5328
Pick-up for video disk record player	5148	Radiographic film selection: division by four and orientation	5361
Pick-up, Piezo-electric	5088	Radiographic film selection: division by two and orientation	5360
Picture amplitude, Horizontal	5065	Radiographic film selection: full format and orientation	5359
Picture amplitude, Vertical	5066	Radiographic stand, Vertical	5341
Picture freeze	5467	Radiographic table, Horizontal	5342
Picture in picture freeze	5514	Radiography, Indirect	5329
Picture-in-picture mode	5291	Radiological equipment, Ceiling suspended	5367
Picture in picture select	5516	Radiological equipment, Floor mounted	5366
Picture in picture shift	5513	Radioscopic stand, Vertical	5340
Picture in picture swap	5515	Radioscopy	5330
Picture shift, Horizontal	5063	Range rings brilliance	5144
Picture shift, Vertical	5064	Range selector	5143
Picture size adjustment	5067	Reading or reproduction from an information carrier	5164
Piezo-electric pick-up, crystal or ceramic	5088	Recapitulate	5125
Plane of sensitized material; image plane	5542	Receiver, Colour television	5054
Play-back, Colour video	5123	Receiver, Radio	5043
Play-back, Monitoring during	5100	Receiver, Signalling	5257
Play-back or reading from tape	5096	Receiver, Television	5053
Play-back, Video	5122	Record muting	5549
Plus, positive polarity	5005	Record player; phonograph	5543
Polarity, Negative	5006	Record review	5533
Polarity, Positive	5005	Recorder, Colour video tape	5119
Position switch having a break contact with positive opening operation	5293	Recorder, Graphical	5192
Positioning of cell	5002	Recorder, Magnetic-tape stereo sound	5094
Positive polarity	5005	Recorder, Tape	5093
Power plug	5534	Recorder, Video tape	5118
Preparatory state, only for a part of equipment, Stand-by or	5266	Recording, Colour video	5121
Presentation, North-up	5137	Recording Clock	5169
Presentation, Ship's head-up	5136	Recording, general	5547
Prewash	5226	Recording lock on tape recorders	5101
Prewash	5300	Recording, Monitoring at the input during	5098
Principal control panel	5263	Recording, Monitoring from tape, after	5099
Printer	5193	Recording on an information carrier	5163
Priority	5430	Recording on an information carrier, Monitoring input data after writing or	5167
Programmable duration	5417	Recording on an information carrier, Monitoring input data during writing or	5166
Programmable timer	5440	Recording on tape	5095
Programmable timer, general	5440		
Protective earth (ground)	5019		
Pulse, long	5131		
Pulse marker on tape recorders	5102		
Pulse, short	5130		

Alphabetical index (*continued*)

Key words	Symbol No.	Key words	Symbol No.
Recording on tape, Monitoring at the input		Signal in digital transmission, Error in	
during	5098	frame alignment	5314
Recording on tape, Monitoring from tape after	5099	Signal lamp	5115
Recording, Video	5120	Signal low terminal	5173
Rectifier, general	5186	Signal strength attenuation (local/distant)	5044
Reference point, Effect or action away from a	5025	Signal, Three level	5316
Reference point, Effect or action in both		Signal, Two level	5315
directions away from a	5027	Signalling receiver	5257
Reference point, Effect or action in both		Signalling sender	5256
directions towards a	5028	Simultaneous effect or action away from and	
Reference point, Effect or action towards a	5026	towards a reference point	5030
Reference point, Non-simultaneous effect or		Single or multi-digit selection	5446
action away from and towards a	5029	Slow run	5124
Reference point, Simultaneous effect or action		Small focal spot	5325
away from and towards a	5030	Smooth floor or surface	5600
Regenerating agent	5298	Sound; audio	5182
Regenerative repeater	5283	Sound muting	5436
Rejection	5113	Spatial sound effect	5438
Rejection filter, wave-trap	5185	Speak	5210
Relative bearing	5199	Special treatment	5232
Remaining time display, programmable timer	5443	Spinning	5230
Remote	5277	Squelch (U.S.A.)	5047
Remote control reception indicator	5444	Stand-by	5009
Repeater, Regenerative	5283	Stand-by or preparatory state for a part of	
Repeat last call	5504	equipment	5266
Reserve	5434	Stand, Photo-fluorographic	5343
Return to an initial state	5495	Stand, Vertical radiographic	5341
Reversible transducer for underwater sound	5154	Stand, Vertical radiosopic	5340
Rinsing	5228	Start (of action)	5104
Rotation, Aerial (scanner)	5129	Steam	5597
Rotation: high speed, Anode	5405	Steam, high	5599
Rotation: normal speed, Anode	5404	Steam, medium	5598
Rumble filter (see: High-pass filter)	5091	Stereophonic	5071
Run, Fast	5108	Stereophonic headphones	5078
Run, Normal	5107	Stereophonic microphone	5083
Run with visualization: cue	5470	Stereophonic pick-up for disk records	5087
Run with visualization: review	5630	Still mode	5554
		Stop after last rinse	5229
S. Safety isolating transformer	5222	Stop (of action)	5110
Safety isolating transformer for toys	5219	Storage/store mode finished	5460
Sampling unit	5305	Stove, plate indicator	5622
Satellite reception mode	5464	Strobes	5318
Saturation, Colour	5058	Student operator	5188
Save; economize	5581	Subtitle	5520
Scrambler	5420	Support: longitudinal movement, Patient	5393
Selection: division by four and orientation,		Support: movements in its plane, Patient	5396
Radiographic	5361	Support: orthogonal movement of its plane,	
Selection, Tomographic layer	5403	Patient	5395
Selector with logic control, Channel	5271	Support: rotation about a longitudinal axis,	
Sender, Signalling	5256	Patient	5397
Sense-aerial switch (U.S.A.: Sense-antenna		Support: rotation about an orthogonal axis,	
switch)	5204	Patient	5399
Separator, Digital	5282	Support: stepwise movement, Patient	5394
Serial changer for single radiographic film	5356	Support: tilting, Patient	5392
Shift, Horizontal picture	5063	Surgical table	5369
Shift, Vertical picture	5064	Switch, Foot	5114
Ship's head-up presentation	5136	Switch, Hand-held	5322
Short-circuit-proof transformer	5520	Synchronization, Horizontal	5061
Short code dialling	5498	Synchronization, Vertical	5062
Short pulse	5130	Synchronizing function	5267
Short wash programmable	5583	System status display	5512
Signal, Binary coded	5317		

Alphabetical index (continued)

Key words	Symbol No.	Key words	Symbol No.
T. Table, Horizontal radiographic	5432	Type BF equipment, Defibrillator proof	5334
Table, Radiodiagnostic urological	5368	Type CF, Equipment	5335
Table, Surgical	5369	Type CF equipment, Defibrillator proof	5336
Table with overtable X-ray source assembly, Tilting	5346	U. U-arm, Radiodiagnostic	5374
Table with undertable X-ray source assembly, Tilting	5347	Underwater sound projector	5153
Tape cutting	5103	Unidirectional or cardioid microphone	5075
Tape end	5562	Unit, Sampling	5305
Tape recorder	5093	Unlocking	5570
Tape running direction	5555	Upholstery	5603
Teacher, supervisor	5187	Urgent alarm	5308
Telephone	5090	Urological table, Radiodiagnostic	5368
Telephone adapter	5090	V. Variability	5004
Tele(photo)	5540	Variability in steps	5181
Teletext mode	5463	Variability, maximum step	5183
Television	5049	Variable band-stop filter	5195
Television camera	5116	Variable range marker	5145
Television, Colour	5050	Vertical linearity	5069
Television monitor	5051	Vertical picture amplitude	5066
Television receiver	5053	Vertical picture shift	5064
Test voltage	5179	Vertical radiographic stand	5341
Three component video input	5633	Vertical radiosopic stand	5340
Three component video input/output	5632	Vertical synchronization	5062
Three component video output	5634	Video	5049
Three component video signal	5631	Video data	5487
Three-level signal	5316	Video disk player	5518
Three-party call	5500	Video disk record player, Pick-up for	5148
Tilting table with overtable X-ray source assembly	5346	Video input	5525
Tilting table with undertable X-ray source assembly	5347	Video input/output	5521
Time switch; timer; clock	5184	Video output	5529
Timed page cancel	5519	Video play-back	5122
Timer; clock; time switch	5184	Video recording	5120
Tomographic layer selection	5403	Video recording, Colour	5121
Tomographic movement with X-radiation	5402	Videotape recorder	5118
Tomographic movement without X-radiation	5401	W. Warming operation, Drying or	5237
Tomography, Equipment for	5345	Water tap, closed	5573
Tone arm down	5551	Water tap, open	5574
Tone arm up	5550	Wave tube amplifier, Travelling	5255
Tracking	5287	White balance	5558
Transfer of signal	5112	Wide-angle	5539
Transformer	5156	Without spinning	5231
Transmission, Error in frame alignment signal in digital	5314	X. X-ray image intensifier	5376
Transmission, Frame alignment in digital	5312	X-ray image intensifier: full-input field	5378
Transmission, Frame in digital	5310	X-ray image intensifier: gettering	5380
Transmission, Loss of frame alignment in digital	5313	X-ray image intensifier: reduced input field	5379
Transmission, Multiframe in digital	5311	X-ray image intensifier with stabilized input	5377
Transmit/receive monitor	5150	X-ray source assembly	5338
Transmitted power monitor	5149	X-ray source assembling: emitting	5339
Travelling wave tube amplifier	5255	X-ray source assembly, Tilting table with overtable	5346
Treble control	5037	X-ray source assembly, Tilting table with undertable	5347
Tube amplifier, Travelling wave progressive	5255	X-ray tube	5337
Tube, X-ray	5337	Z. Zone focus: long distance	5580
Tuner	5043	Zone focus: middle distance	5579
Tuning	5045	Zone focus: short distance	5578
TV and test mixed	5480	Zone focus: very short distance	5577
Two component video input	5636		
Two component video input/output	5635		
Two component video output	5637		
Two independent audio channels	5559		
Two-level signal	5315		
Type BF, Equipment	5333		