

TECHNICAL REPORT

ISO/IEC
TR 12382

Second edition
1992-12-15

Permuted index of the vocabulary of information technology

Index permuté du vocabulaire des technologies de l'information



Reference number
ISO/IEC TR 12382:1992(E)

AVA **Documents**
Document Sharing Hub

Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) and IEC (the International Electrotechnical Commission) form the specialized system for worldwide standardization. National bodies that are members of ISO or IEC participate in the development of International Standards through technical committees established by the respective organization to deal with particular fields of technical activity. ISO and IEC technical committees collaborate in fields of mutual interest. Other international organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO and IEC, also take part in the work.

In the field of information technology, ISO and IEC have established a joint technical committee, ISO/IEC JTC 1.

The main task of technical committees is to prepare International Standards. In exceptional circumstances a technical committee may propose the publication of a Technical Report of one of the following types:

- type 1, when the required support cannot be obtained for the publication of an International Standard, despite repeated efforts;
- type 2, when the subject is still under technical development or where for any other reason there is the future but not immediate possibility of an agreement on an International Standard;
- type 3, when a technical committee has collected data of a different kind from that which is normally published as an International Standard ("state of the art", for example).

Technical reports of types 1 and 2 are subject to review within three years of publication, to decide whether they can be transformed into International Standards. Technical reports of type 3 do not necessarily have to be reviewed until the data they provide are considered to be no longer valid or useful.

ISO/IEC TR 12382, which is a Technical Report of type 3, was prepared by Joint Technical Committee ISO/IEC JTC 1/SC 1, *Information technology — Vocabulary*.

This second edition cancels and replaces the first edition (ISO/IEC TR 12382:1989), which has been technically revised.

© ISO/IEC 1992

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

ISO/IEC Copyright Office • Case postale 56 • CH-1211 Genève 20 • Switzerland
Printed in Switzerland

Introduction

Terms and definitions for the field of information technology are standardized in ISO 2382, *Information technology — Vocabulary*, which currently comprises the following parts :

- Part 1 - Fundamental terms
- Part 2 - Arithmetic and logic operations
- Part 3 - Equipment technology
- Part 4 - Organization of data
- Part 5 - Representation of data
- Part 6 - Preparation and handling of data
- Part 7 - Computer programming
- Part 8 - Control, integrity and security
- Part 9 - Data communication
- Part 10 - Operating techniques and facilities
- Part 11 - Processing units
- Part 12 - Peripheral equipment
- Part 13 - Computer graphics
- Part 14 - Reliability, maintenance and availability
- Part 15 - Programming languages
- Part 16 - Information theory
- Part 17 - Databases
- Part 18 - Distributed data processing
- Part 19 - Analog computing
- Part 20 - System development
- Part 21 - Interfaces between process computer systems and technical processes
- Part 22 - Calculators
- Part 23 - Word processing
- Part 24 - Computer-integrated manufacturing
- Part 25 - Local area networks
- Part 26 - Open systems interconnection architecture
- Part 27 - Office automation
- Part 28 - Artificial intelligence

This Technical report provides a permuted index of the terms included in the above parts of ISO 2382.

It should be noted that some of the parts are still in course of preparation, whilst others are under revision. In the latter case, this index refers to the revision and not to the published part.

It is hoped that the publication of this index in the form of a type 3 Technical Report will facilitate the use of ISO 2382 by all who need to be able to refer to standardized terms and definitions in the rapidly evolving field of information technology.

This page intentionally left blank

Permuted index of the vocabulary of information technology

Scope

This Technical Report provides a permuted index of terms defined in parts 1 to 28 of ISO 2382.

ABBREVIATED

09.08.09	abbreviated address calling	composition abrégée /CND/	JTC1/SC1 N 1287
----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------

ABEND

08.01.19	abnormal termination abnormal end,(TS) abend (abbreviation),(TS)	arrêt anormal fin anormale,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
----------	--	------------------------------------	-----------------

ABNORMAL

08.01.19	abnormal termination abnormal end,(TS) abend (abbreviation),(TS)	arrêt anormal fin anormale,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
----------	--	------------------------------------	-----------------

ABORT

08.10.42	to abort	arrêter (prématurément) suspendre,(TS) faire avorter,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
25.01.27	abort sequence	séquence d'abandon	ISO 2382-25:1992

ABORTED

08.05.01	aborted connection		JTC1/SC1 N 1301
----------	--------------------	--	-----------------

ABSOLUTE

02.06.08	absolute error	erreur absolue	ISO 2382-2:1976
07.06.20	absolute address	adresse absolue	ISO 2382-7:1989
13.01.10	absolute command absolute instruction,(TS)	commande absolue	JTC1/SC1 N 1300
13.02.05	absolute coordinate	coordonnée absolue	JTC1/SC1 N 1300
13.03.21	absolute vector	vecteur absolu	JTC1/SC1 N 1300

ABSTRACT

26.06.03	abstract syntax	syntaxe abstraite	DIS 2382-26
----------	-----------------	-------------------	-------------

ABUSE

08.05.13	computer abuse		JTC1/SC1 N 1301
----------	----------------	--	-----------------

ACCEPTANCE

08.10.06	acceptance test	essai de recette essai de réception,(TS) test de recette,(TS) test de réception,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
20.05.07	acceptance test	essai de recette essai de réception,(TS) test de recette,(TS) test de réception,(TS)	ISO 2382-20:1990

ACCESS

01.09.01	to access	accéder avoir accès,(TS)	DIS 2382-1
01.09.02	access method	méthode d'accès	DIS 2382-1
08.04.01	access		JTC1/SC1 N 1301
08.04.02	access control		JTC1/SC1 N 1301
08.04.03	access control list access list,(TS)	liste de contrôle d'accès	JTC1/SC1 N 1301
08.04.04	access category		JTC1/SC1 N 1301
08.04.05	access level		JTC1/SC1 N 1301
08.04.06	access period		JTC1/SC1 N 1301
08.04.07	access right		JTC1/SC1 N 1301
08.04.08	access type		JTC1/SC1 N 1301
08.06.01	access right	droit d'accès	JTC1/SC1 N 1301

08.06.02	access permission	permis d'accès	JTC1/SC1 N 1301
09.05.27	multiple access	accès multiple	JTC1/SC1 N 1287
09.05.28	frequency division multiple access	accès multiple par répartition en fréquence	JTC1/SC1 N 1287
	FDMA (abbreviation),(TS)	AMRF (abréviation),(TS)	
09.05.29	time division multiple access	accès multiple par répartition dans le temps	JTC1/SC1 N 1287
	TDMA (abbreviation),(TS)	AMRT (abréviation),(TS)	
09.08.15	closed user group with outgoing access	groupe fermé d'utilisateurs avec accès sortant	JTC1/SC1 N 1287
09.08.16	closed user group with incoming access	groupe fermé d'utilisateurs avec accès entrant	JTC1/SC1 N 1287
11.01.21	direct memory access	accès direct en mémoire	ISO 2382-11:1987
	DMA (abbreviation),(TS)		
12.02.22	direct access	accès direct	ISO 2382-12:1988
	random access	accès sélectif,(TS)	
	(deprecated),(TD)		
12.02.23	sequential access	accès séquentiel	ISO 2382-12:1988
	serial access,(TS)		
12.02.31	access time	temps d'accès	ISO 2382-12:1988
12.02.32	mean access time	temps d'accès moyen	ISO 2382-12:1988
12.05.04	access arm	bras d'accès	ISO 2382-12:1988
12.05.08	access mechanism	mécanisme d'accès	ISO 2382-12:1988
	actuator,(TS)	positionneur,(TS)	
17.03.15	access path	chemin d'accès	JTC1/SC1 N 1281
17.03.16	access path independence	indépendance de chemin d'accès	JTC1/SC1 N 1281
18.03.02	remote-access data processing	télétraitement	ISO 2382-18:1987
25.01.22	medium access control	contrôle d'accès au support	ISO 2382-25:1992
	MAC (abbreviation),(TS)		
25.01.23	access control field	zone de contrôle d'accès	ISO 2382-25:1992
25.02.01	carrier sense multiple access	réseau à accès multiple par	ISO 2382-25:1992
	with collision detection	détection de porteuse et	
	network	détection de collision	
	CSMA/CD network	réseau AMDP-DC	
	(abbreviation),(TS)	(abréviation),(TS)	
		réseau CSMA-CD	
		(abréviation),(TS)	
25.02.02	carrier sense multiple access	réseau à accès multiple par	ISO 2382-25:1992
	with collision avoidance	détection de porteuse et	
	network	évitement de collision	
	CSMA/CA (abbreviation),(TS)	réseau AMDP-EC	
		(abréviation),(TS)	
		réseau CSMA-CA	
		(abréviation),(TS)	
25.05.02	medium access control	protocole de contrôle d'accès	ISO 2382-25:1992
	protocol	au support	
	MAC protocol		
	(abbreviation),(TS)		
25.05.04	medium access control	sous-couche de contrôle	ISO 2382-25:1992
	sublayer	d'accès au support	
	MAC sublayer	sous-couche MAC	
	(abbreviation),(TS)	(abréviation),(TS)	
26.03.02	service access point	point d'accès à des services	DIS 2382-26
	SAP (abbreviation),(TS)	SAP (abréviation),(TS)	
26.05.08	file transfer, access, and	transfert, accès et gestion	DIS 2382-26
	management	de fichiers	
	FTAM (abbreviation),(TS)	FTAM (abréviation),(TS)	

26.05.09	job transfer, access and management JTM (abbreviation),(TS)	transfert et manipulation de travaux JTM (abréviation),(TS)	DIS 2382-26
26.05.15	remote database access	accès à une base de données distante	DIS 2382-26
ACCOUNTABILITY			
08.01.08	accountability	imputabilité	JTC1/SC1 N 1301
08.01.09	accountability information		JTC1/SC1 N 1301
ACCREDITATION			
08.01.10	accreditation		JTC1/SC1 N 1301
ACCUMULATOR			
11.02.11	accumulator	accumulateur	ISO 2382-11:1987
ACCURACY			
02.06.05	accuracy 1	exactitude 1	ISO 2382-2:1976
02.06.06	accuracy 2	exactitude 2	ISO 2382-2:1976
02.06.07	accuracy 3	exactitude 3	ISO 2382-2:1976
21.03.19	mean rate accuracy	précision nominale moyenne	ISO 2382-21:1985
ACKNOWLEDGEMENT			
09.06.22	acknowledgement	accusé de réception	JTC1/SC1 N 1287
ACOUSTIC			
08.05.02	acoustic emanations		JTC1/SC1 N 1301
ACQUISITION			
06.02.10	data acquisition	acquisition de données	ISO 2382-6:1987
28.01.13	knowledge acquisition	acquisition de connaissance	JTC1/SC1 N 1302
ACSE			
26.05.03	association control service element ACSE (abbreviation),(TS)	élément de service de contrôle d'association	DIS 2382-26
ACTION			
13.05.36	menu bar action bar,(TS)	barre de menus	JTC1/SC1 N 1300
17.02.18	action	action	JTC1/SC1 N 1281
17.02.19	elementary action	action élémentaire	JTC1/SC1 N 1281
17.02.20	permissible action	action autorisée	JTC1/SC1 N 1281
28.03.08	derivative action	action dérivative	JTC1/SC1 N 1302
28.03.28	action	action	JTC1/SC1 N 1302
ACTIVATION			
15.06.15	activation	activation	ISO 2382-15:1985
28.02.32	activation	activation	JTC1/SC1 N 1302
ACTIVE			
08.05.03	active threat	menace active	JTC1/SC1 N 1301
08.05.04	active wiretapping		JTC1/SC1 N 1301
ACTUAL			
09.05.20	actual transfer rate transfer rate,(TS)	cadence brute de transfert vitesse réelle de transfert,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
15.03.09	actual parameter (actual) argument,(TS)	paramètre réel paramètre effectif,(TS)	ISO 2382-15:1985

ACTUATOR			
12.05.08	access mechanism actuator,(TS)	mécanisme d'accès positionneur,(TS)	ISO 2382-12:1988
AD			
19.01.18	analog-to-digital converter A/D converter,(TS) ADC (abbreviation),(TS)	convertisseur analogique-numérique	ISO 2382-19:1989
ADAPTER			
09.04.06	communication adapter	adaptateur de communications	JTC1/SC1 N 1287
27.03.06D	FAX board FAX adapter,(TS)	carte de télécopie	JTC1/SC1 N 1299
ADC			
19.01.18	analog-to-digital converter A/D converter,(TS) ADC (abbreviation),(TS)	convertisseur analogique-numérique	ISO 2382-19:1989
ADD			
02.05.13	disjunction OR operation,(TS) INCLUSIVE-OR operation,(TS) logical add,(TS) logical sum,(TD) EITHER-OR operation,(TD)	union réunion,(TS) (opération) OU,(TS) (opération) OU inclusif,(TS)	ISO 2382-2:1976
22.03.18	add mode	mode addition	ISO 2382-22:1986
27.04.02	expansion board add-on board,(TS)	carte d'extension	JTC1/SC1 N 1299
ADDED			
27.04.08	value-added network VAN (abbreviation),(TS)	réseau à valeur ajoutée RVA (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1299
ADDER			
11.03.01	adder	additionneur	ISO 2382-11:1987
11.03.02	serial adder	additionneur série	ISO 2382-11:1987
11.03.03	parallel adder	additionneur parallèle	ISO 2382-11:1987
11.03.04	carry-save adder	additionneur sans propagation de retenue	ISO 2382-11:1987
11.03.05	half adder	demi-additionneur additionneur à deux entrées,(TS)	ISO 2382-11:1987
11.03.06	full adder	additionneur complet additionneur à trois entrées,(TS)	ISO 2382-11:1987
11.03.10	adder-subtractor	additionneur-soustracteur	ISO 2382-11:1987
19.01.03	summer analog adder,(TS)	sommateur additionneur analogique,(TS)	ISO 2382-19:1989
ADDITION			
02.05.10	non-equivalence operation EXCLUSIVE-OR operation,(TS) modulo two sum,(TD) addition without carry,(TD)	disjonction dilemme,(TS) (opération) OU exclusif,(TS)	ISO 2382-2:1976
11.03.12	parallel addition	addition parallèle	ISO 2382-11:1987
11.03.13	serial addition	addition série addition sérielle,(TS)	ISO 2382-11:1987

ADDRESS

07.06.06	address part	partie adresse zone adresse,(TS)	ISO 2382-7:1989
07.06.09	zero address instruction	instruction sans adresse	ISO 2382-7:1989
07.06.17	address	adresse	ISO 2382-7:1989
07.06.18	symbolic address	adresse symbolique	ISO 2382-7:1989
07.06.19	base address	adresse de base	ISO 2382-7:1989
07.06.20	absolute address	adresse absolue	ISO 2382-7:1989
07.06.21	relative address	adresse relative	ISO 2382-7:1989
07.06.22	direct address	adresse directe	ISO 2382-7:1989
07.06.23	indirect address	adresse indirecte	ISO 2382-7:1989
07.06.24	relocatable address	adresse translatable	ISO 2382-7:1989
07.06.26	indexed address	adresse indexée	ISO 2382-7:1989
09.08.09	abbreviated address calling	composition abrégée /CND/	JTC1/SC1 N 1287
10.01.11	to-bind (of an address)	associer (une adresse)	ISO 2382-10:1979
10.05.12	virtual address	adresse virtuelle	ISO 2382-10:1979
10.05.14	real address	adresse réelle	ISO 2382-10:1979
10.05.15	address translator	traducteur d'adresse	ISO 2382-10:1979
11.02.02	instruction address register program register,(TS) instruction pointer register,(TS)	registre d'adresse d'instruction registre de programme,(TS) pointeur de programme,(TS)	ISO 2382-11:1987
11.02.04	base (address) register	registre (d'adresse) de base	ISO 2382-11:1987
12.05.06	home address	adresse piste adresse de piste,(TS)	ISO 2382-12:1988
25.01.15	LAN individual address	adresse individuelle (dans un réseau local)	ISO 2382-25:1992
25.01.16	LAN group address	adresse de groupe (dans un réseau local)	ISO 2382-25:1992
25.01.16A	LAN multicast address	adresse multidestinataire (dans un réseau local)	ISO 2382-25:1992
25.01.17	LAN broadcast address LAN global address,(TS)	adresse pour diffusion adresse globale,(TS)	ISO 2382-25:1992
25.01.18	address administration	administration d'adresses	ISO 2382-25:1992
25.01.21	null address	adresse nulle	ISO 2382-25:1992

ADDRESSABILITY

13.01.12	addressability	capacité d'adressage (en infographie)	JTC1/SC1 N 1300
----------	----------------	--	-----------------

ADDRESSABLE

12.02.27	associative storage content addressable storage,(TS)	mémoire associative	ISO 2382-12:1988
13.01.13	addressable point	position adressable	JTC1/SC1 N 1300
22.02.12	calculator without addressable storage	calculatrice sans mémoire adressable	ISO 2382-22:1986
22.02.13	calculator with keyboard-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée à partir d'un clavier	ISO 2382-22:1986
22.02.14	calculator with program-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée par programme	ISO 2382-22:1986
22.02.15	calculator with program-controlled and keyboard-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée par programme et par clavier	ISO 2382-22:1986

ADIC			
02.05.03	dyadic [N-adic] Boolean operation binary [N-ary] Boolean operation,(TD)	opération booléenne diadique [N-adique]	ISO 2382-2:1976
02.10.05	dyadic [N-adic] operation binary [N-ary] operation,(TD)	opération diadique [N-adique] opération binaire [N-aire],(TD)	ISO 2382-2:1976
ADJACENT			
18.01.05	adjacent nodes	noeuds adjacents	ISO 2382-18:1987
18.03.13	adjacent domains	domaines adjacents	ISO 2382-18:1987
ADJUST			
23.06.02	adjust text mode	mode justification	DIS 2382-23
ADJUSTABLE			
15.04.12	adjustable-size aggregate	agrégat de taille ajustable	ISO 2382-15:1985
ADJUSTED			
23.06.14	right-aligned right-adjusted,(TS) flush right,(TS) right-justified (deprecated in this sense),(TD)	aligné à droite justifié à droite (déconseillé dans ce sens),(TS)	DIS 2382-23
23.06.15	left-aligned left-adjusted,(TS) flush left,(TS) left-justified (deprecated in this sense),(TD)	aligné à gauche justifié à gauche (déconseillé dans ce sens),(TS)	DIS 2382-23
ADMINISTRATION			
17.07.11	database administration language DAL (abbreviation),(TS)	langage d'administration de base de données	JTC1/SC1 N-1281
17.08.04	database administration	administration de base de données	JTC1/SC1 N 1281
17.08.18	free-space administration	gestion de l'espace disponible	JTC1/SC1 N 1281
17.09.04	data administration	gestion de données	JTC1/SC1 N 1281
25.01.18	address administration	administration d'adresses	ISO 2382-25:1992
25.01.19	local administration	administration locale	ISO 2382-25:1992
25.01.20	universal administrationglobal administration	administration générale	ISO 2382-25:1992
ADMINISTRATIVE			
08.01.02	administrative security procedural security,(TS)		JTC1/SC1 N 1301
ADMINISTRATOR			
17.08.04A	database administrator	administrateur de base de données	JTC1/SC1 N 1281
ADP			
01.01.03	data processing DP (abbreviation),(TS) automatic data processing,(TS) ADP (abbreviation),(TS)	traitement des données traitement automatique des données,(TS)	DIS 2382-1

ADVISORY			
28.04.14	advisory system	système-conseil système d'orientation,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
AFTER			
17.08.10	after-image	image après	JTC1/SC1 N 1281
AGENDA			
28.02.29	agenda	agenda	JTC1/SC1 N 1302
AGENT			
28.03.29	agent	agent	JTC1/SC1 N 1302
AGGREGATE			
15.03.03	aggregate	agrégat	ISO 2382-15:1985
15.04.11	assumed-size aggregate	agrégat de taille implicite	ISO 2382-15:1985
15.04.12	adjustable-size aggregate	agrégat de taille ajustable	ISO 2382-15:1985
AGGREGATION			
08.05.05	aggregation		JTC1/SC1 N 1301
AI			
01.06.10	artificial-intelligence AI (abbreviation),(TS)	intelligence artificielle IA (abréviation),(TS)	DIS 2382-1
28.01.01	artificial intelligence AI (abbreviation),(TS)	intelligence artificielle IA (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1302
AIDED			
01.06.12	computer-aided computer-assisted,(TS) CA (abbreviation),(TS)	assisté par ordinateur (qualificatif)	DIS 2382-1
01.06.13	electronic publishing computer-aided publishing,(TS) computer-assisted publishing,(TS)	publication assistée par ordinateur PAO (abréviation),(TS)	DIS 2382-1
24.01.02	computer-aided engineering CAE (abbreviation),(TS)	ingénierie assistée par ordinateur génie assisté par ordinateur,(TS) IAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
24.01.03	computer-aided design CAD (abbreviation),(TS)	conception assistée par ordinateur CAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
24.01.04	computer-aided drawing computer-aided drafting,(TS)	dessin assisté par ordinateur DAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
24.01.05	computer-aided planning CAP (abbreviation),(TS)	planification assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
24.01.06	computer-aided manufacturing CAM (abbreviation),(TS)	fabrication assistée par ordinateur FAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
24.01.07	computer-aided production management CAPM (abbreviation),(TS) computer-aided production control,(TS) CAPC (abbreviation),(TS)	gestion de la production assistée par ordinateur GPAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
24.01.08	computer-aided quality assurance CAQA (abbreviation),(TS) CAQ assurance (abbreviation),(TS)	assurance qualité assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230

24.01.09	computer-aided process planning CAPP (abbreviation),(TS)	planification des processus assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
24.01.10	computer-aided test CAT (abbreviation),(TS)	test assisté par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
AIMING			
13.05.09	aiming symbol aiming circle,(TS) aiming field,(TS)	champ de visée	JTC1/SC1 N 1300
AIR			
12.03.32	floating head flying head,(TS) air-floating head,(TS)	tête flottante	ISO 2382-12:1988
ALE			
08.06.03	annual loss expectancy annualized loss expectancy,(TS) ALE (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1301
ALGEBRA			
17.04.06	relational algebra	algèbre relationnelle	JTC1/SC1 N 1281
ALGEBRAIC			
22.02.07	calculator with algebraic logic	calculatrice à logique algébrique	ISO 2382-22:1986
ALGORITHM			
01.05.05	algorithm	algorithme	DIS 2382-1
ALGORITHMIC			
07.01.05	algorithmic language	langage algorithmique	ISO 2382-7:1989
ALIASING			
13.03.30	aliasing	crénelage	JTC1/SC1 N 1300
13.03.31	anti-aliasing	anticrénelage	JTC1/SC1 N 1300
ALIGNED			
23.06.14	right-aligned right-adjusted,(TS) flush right,(TS) right-justified (deprecated in this sense),(TD)	aligné à droite justifié à droite (déconseillé dans ce sens),(TS)	DIS 2382-23
23.06.15	left-aligned left-adjusted,(TS) flush-left,(TS) left-justified (deprecated in this sense),(TD)	aligné à gauche justifié à gauche (déconseillé dans ce sens),(TS)	DIS 2382-23
ALL			
22.03.23	clear all function	fonction d'effacement total	ISO 2382-22:1986

ALLOCATION

10.01.07	resource allocation	attribution de ressources affectation de ressources,(TS)	ISO 2382-10:1979
10.05.05	dynamic (resource) allocation	attribution dynamique (des ressources) affectation dynamique (des ressources),(TS)	ISO 2382-10:1979
15.04.10	automatic storage allocation	attribution automatique de mémoire	ISO 2382-15:1985

ALLOWABLE

21.05.07	maximum allowable normal mode overvoltage	surtension maximale de mode normal permise	ISO 2382-21:1985
21.05.08	maximum allowable common mode ISO 2382-21:1985 overvoltage	surtension maximale de commun permise	

ALPHABET

04.03.03	alphabet	alphabet	ISO 2382-4:1987
----------	----------	----------	-----------------

ALPHABETIC

04.01.03	alphabetic character set	jeu (de caractères) alphabétique	ISO 2382-4:1987
04.02.06	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] code	code alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382-4:1987
04.02.07	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] coded set	jeu codé alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382-4:1987
04.05.02	symbol [character] [alphabetic] [binary digit] string	chaîne de symboles [de caractères] [alphabétique] [de chiffres binaires]	ISO 2382-4:1987
04.06.02	alphabetic word	mot alphabétique	ISO 2382-4:1987

ALPHANUMERIC

01.02.05	alphanumeric	alphanumérique	DIS 2382-1
04.01.05	alphanumeric character set	jeu (de caractères) alphanumérique	ISO 2382-4:1987
04.02.06	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] code	code alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382-4:1987
04.02.07	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] coded set	jeu codé alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382-4:1987
05.01.12	alphanumeric data	donnée alphanumérique	ISO 2382-5:1989

ALTERATION

08.05.15	computer fraud		JTC1/SC1 N 1301
----------	----------------	--	-----------------

ALTERNATE

12.01.09	alternate track alternative track,(TS)	piste de rechange piste de remplacement,(TS)	ISO 2382-12:1988
----------	---	---	------------------

ALTERNATIVE

12.01.09	alternate track alternative track,(TS)	piste de rechange piste de remplacement,(TS)	ISO 2382-12:1988
----------	---	---	------------------

ALU

11.01.08	arithmetic [logic] [arithmetic and logic] unit ALU (abbreviation),(TS)	unité arithmétique [logique] [arithmétique et logique] organe de calcul,(TS) UAL (abréviation),(TS)	ISO 2382-11:1987
----------	--	--	------------------

AMPLIFIER

19.01.02	operational amplifier	amplificateur opérationnel	ISO 2382-19:1989
21.03.03	analog input channel amplifier	amplificateur d'entrée analogique	ISO 2382-21:1985
21.03.04	analog output channel amplifier	amplificateur de sortie analogique	ISO 2382-21:1985
21.03.05	isolated amplifier	amplificateur isolé	ISO 2382-21:1985
21.03.06	non-isolated amplifier	amplificateur non isolé	ISO 2382-21:1985
21.03.07	differential amplifier	amplificateur différentiel	ISO 2382-21:1985
21.03.08	multirange amplifier	amplificateur multigamme	ISO 2382-21:1985

AMPLITUDE

09.05.12	amplitude shift keying ASK (abbreviation),(TS)	modulation par déplacement d'amplitude	JTC1/SC1 N 1287
----------	--	--	-----------------

ANALOG

01.02.06	analog	analogique	DIS 2382-1
01.03.05	analog computer	calculateur analogique	DIS 2382-1
05.01.13	analog representation	représentation analogique	ISO 2382-5:1989
05.01.14	analog data	donnée analogique	ISO 2382-5:1989
09.02.01	analog signal	signal analogique	JTC1/SC1 N 1287
19.01.01	analog variable	variable analogique	ISO 2382-19:1989
19.01.03	summer	sommateur	ISO 2382-19:1989
	analog adder,(TS)	additionneur analogique,(TS)	
19.01.06	analog multiplier	multiplieur analogique	ISO 2382-19:1989
19.01.08	analog divider	diviseur analogique	ISO 2382-19:1989
19.01.18	analog-to-digital converter A/D converter,(TS) ADC (abbreviation),(TS)	convertisseur analogique-numérique	ISO 2382-19:1989
19.01.19	digital-to-analog converter D/A converter,(TS) DAC (abbreviation),(TS)	convertisseur numérique-analogique	ISO 2382-19:1989
21.03.03	analog input channel amplifier	amplificateur d'entrée analogique	ISO 2382-21:1985
21.03.04	analog output channel amplifier	amplificateur de sortie analogique	ISO 2382-21:1985
21.04.06	analog input channel (in process control)	voie d'entrée analogique (en commande de processus)	ISO 2382-21:1985

ANALYSIS

20.02.04	requirements analysis	analyse des besoins	ISO 2382-20:1990
20.02.05	system analysis systems analysis,(TS)	analyse de système	ISO 2382-20:1990
20.02.06	functional analysis	analyse fonctionnelle	ISO 2382-20:1990
20.02.07	information analysis	analyse de l'information	ISO 2382-20:1990
20.02.08	data analysis	analyse des données	ISO 2382-20:1990
24.02.01	finite element analysis	analyse par éléments finis	JTC1/SC1 N 1230
28.03.12	means-end analysis means-ends analysis,(TS)	analyse moyens-fin analyse moyens-fins,(TS)	JTC1/SC1 N 1302

ANALYTICAL

08.05.07	analytical attack		JTC1/SC1 N 1301
----------	-------------------	--	-----------------

ANNUAL

08.06.03	annual loss expectancy annualized loss expectancy,(TS) ALE (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1301
----------	--	--	-----------------

ANNUALIZED

08.06.03	annual loss expectancy annualized loss expectancy,(TS) ALE (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1301
----------	---	--	-----------------

ANSWERING

09.08.11	answering	réponse	JTC1/SC1 N 1287
09.08.12	manual answering	réponse manuelle	JTC1/SC1 N 1287
09.08.13	automatic answering	réponse automatique	JTC1/SC1 N 1287

ANTI

13.03.31	anti-aliasing	anticrénelage	JTC1/SC1 N 1300
----------	---------------	---------------	-----------------

ANTICIPATORY

10.05.21	anticipatory paging	appel de page anticipé	ISO 2382-10:1979
----------	---------------------	------------------------	------------------

APERTURE

12.01.64	aperture card	carte à fenêtre carte à microfilm,(TS)	ISO 2382-12:1988
----------	---------------	---	------------------

APPEND

23.04.04	append (in text processing)	adjonction (en traitement de texte)	DIS 2382-23
----------	-----------------------------	--	-------------

APPLICATION

01.09.03	application software [program]	logiciel [programme] d'application	DIS 2382-1
20.01.13	application problem	problème d'application	ISO 2382-20:1990
20.01.15	application software [program]	logiciel [programme] d'application	ISO 2382-20:1990
26.02.03	application layer	couche application	DIS 2382-26
26.05.01	application service element ASE (abbreviation),(TS)	élément de service d'application	DIS 2382-26
26.05.02	association application association,(TS)	association association d'application,(TS)	DIS 2382-26
27.01.16	desk application	application bureautique application de bureau,(TS)	JTC1/SC1 N 1299

ARCHITECTURE

01.03.16	computer architecture	architecture d'ordinateur	DIS 2382-1
18.02.02	network architecture	architecture de réseau	ISO 2382-18:1987
23.02.01	document architecture	architecture de document	DIS 2382-23

ARCHIVE

08.07.01	archive file	fichier d'archives	JTC1/SC1 N 1301
27.01.05	electronic archive	archives électroniques	JTC1/SC1 N 1299

ARCHIVED

08.07.02	archived file	fichier archivé	JTC1/SC1 N 1301
----------	---------------	-----------------	-----------------

ARCHIVING

08.07.03	archiving	archivage	JTC1/SC1 N 1301
----------	-----------	-----------	-----------------

AREA

01.01.37	local area network LAN (abbreviation),(TS)	réseau local réseau local d'entreprise,(TS) RLE (abréviation),(TS)	DIS 2382-1
07.02.17	work(ing) space work(ing) area,(TS)	espace de travail zone de manoeuvre,(TS) zone de travail,(TS)	ISO 2382-7:1989

09.07.09	local area network LAN (abbreviation),(TS)	réseau local réseau local d'entreprise,(TS) RLE (abbreviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.07.10	metropolitan area network MAN (abbreviation),(TS)	réseau métropolitain	JTC1/SC1 N 1287
09.07.11	wide area network WAN (abbreviation),(TS)	grand réseau /CAN/	JTC1/SC1 N 1287
10.02.14	control area	zone de commande	ISO 2382-10:1979
15.03.07	area (in programming languages)	zone (en langages de programmation)	ISO 2382-15:1985
23.02.11	text area type area,(TS)	zone texte	DIS 2382-23
25.01.01	local area network LAN (abbreviation),(TS)	réseau local réseau local d'entreprise,(TS) RLE (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
ARGUMENT			
02.02.02	argument 1	argument 1	ISO 2382-2:1976
02.02.03	argument 2	argument 2	ISO 2382-2:1976
15.03.08	(formal) parameter dummy argument,(TS)	paramètre formel argument fictif,(TS)	ISO 2382-15:1985
15.03.09	actual parameter (actual) argument,(TS)	paramètre réel paramètre effectif,(TS)	ISO 2382-15:1985
ARITHMETIC			
02.07.01	binary arithmetic operation binary operation,(TD)	opération arithmétique binaire opération binaire,(TD)	ISO 2382-2:1976
02.07.02	significant digit arithmetic	calcul en chiffres significatifs	ISO 2382-2:1976
02.07.03	(arithmetic) overflow	dépassement (de capacité) 1	ISO 2382-2:1976
02.07.05	(arithmetic) underflow	souppassement (de capacité) dépassement (de capacité) par valeurs inférieures,(TS)	ISO 2382-2:1976
02.11.02	arithmetic shift	décalage arithmétique	ISO 2382-2:1976
11.01.08	arithmetic [logic] [arithmetic and logic] unit ALU (abbreviation),(TS)	unité arithmétique [logique] [arithmétique et logique] organe de calcul,(TS) UAL (abréviation),(TS)	ISO 2382-11:1987
11.02.12	arithmetic register	registre arithmétique	ISO 2382-11:1987
22.02.06	calculator with arithmetic logic	calculatrice à logique arithmétique	ISO 2382-22:1986
ARM			
12.05.04	access arm	bras d'accès	ISO 2382-12:1988
AROUND			
02.07.09	end-around carry	report circulaire	ISO 2382-2:1976
02.07.11	end-around borrow	report négatif circulaire	ISO 2382-2:1976
02.11.04	end-around shift cyclic shift,(TS)	décalage circulaire	ISO 2382-2:1976
ARRAY			
11.01.10	array processor vector processor,(TS)	processeur vectoriel	ISO 2382-11:1987
15.03.04	array (in programming languages)	tableau (en langages de programmation)	ISO 2382-15:1985

ARTIFICIAL			
01.05.10	artificial language	langage artificiel	DIS 2382-1
01.06.10	artificial intelligence AI (abbreviation),(TS)	intelligence artificielle IA (abréviation),(TS)	DIS 2382-1
28.01.01	artificial intelligence AI (abbreviation),(TS)	intelligence artificielle IA (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1302
ARY			
02.03.12	binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal][sexadecimal or hexadecimal] [N-ary] 1	binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal][sexadécimal ou hexadécimal] <2>	ISO 2382-2:1976
02.03.13	binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal] [sexadecimal or hexadecimal] [N-ary] 2	binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal] [sexadécimal ou hexadécimal] <1>	ISO 2382-2:1976
02.05.03	dyadic [N-adic] Boolean operation binary [N-ary] Boolean operation,(TD)	opération booléenne diadique [N-adique]	ISO 2382-2:1976
02.10.05	dyadic [N-adic] operation binary [N-ary] operation,(TD)	opération diadique [N-adique] opération binaire [N-aire],(TD)	ISO 2382-2:1976
09.05.05	n-ary encoding	codage n-aire	JTC1/SC1 N 1287
ASE			
26.05.01	application service element ASE (abbreviation),(TS)	élément de service d'application	DIS 2382-26
ASK			
09.05.12	amplitude shift keying ASK (abbreviation),(TS)	modulation par déplacement d'amplitude	JTC1/SC1 N 1287
ASSEMBLE			
07.03.02	to assemble	assembler	ISO 2382-7:1989
ASSEMBLER			
07.03.06	assembler	assembleur	ISO 2382-7:1989
07.03.18	translator [assembler] [compiler] [interpreter] directive	directive de traduction [d'assemblage] [de compilation] [d'interprétation]	ISO 2382-7:1989
ASSEMBLERDISASSEMBLE			
09.07.22	packet assembler/disassembler PAD (abbreviation),(TS)	assembleur-désassembleur de paquets PAD (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
ASSEMBLY			
07.01.09	assembly language	langage d'assemblage	ISO 2382-7:1989
07.03.16	1. translation [compilation] [assembly] time	1. temps de traduction [de compilation] [d'assemblage]	ISO 2382-7:1989
07.03.17	2. translation [compilation] [assembly] time	2. temps de traduction [de compilation] [d'assemblage]	ISO 2382-7:1989
12.05.05	head/disk assembly HDA (abbreviation),(TS)	ensemble têtes-disques	ISO 2382-12:1988
ASSERTION			
07.05.10	assertion	assertion	ISO 2382-7:1989

ASSIGNMENT

15.04.07	assignment	assignation affectation,(TS)	ISO 2382-15:1985
15.04.08	assignment by name	assignation par nom affectation par nom,(TS)	ISO 2382-15:1985

ASSISTED

01.06.12	computer-aided computer-assisted,(TS) CA (abbreviation),(TS)	assisté par ordinateur (qualificatif)	DIS 2382-1
01.06.13	electronic publishing computer-aided publishing,(TS) computer-assisted publishing,(TS)	publication assistée par ordinateur PAO (abréviation),(TS)	DIS 2382-1

ASSOCIATION

15.06.08	parameter association	association de paramètres	ISO 2382-15:1985
26.05.02	association application association,(TS)	association association d'application,(TS)	DIS 2382-26
26.05.03	association control service element ACSE (abbreviation),(TS)	élément de service de contrôle d'association	DIS 2382-26

ASSOCIATIVE

12.02.27	associative storage content addressable storage,(TS)	mémoire associative	ISO 2382-12:1988
----------	--	---------------------	------------------

ASSUMED

15.04.11	assumed-size aggregate	agrégat de taille implicite	ISO 2382-15:1985
----------	------------------------	-----------------------------	------------------

ASSURANCE

14.01.01	product assurance	sûreté du produit	JTC1/SC1 N 1229
20.05.01	quality assurance QA (abbreviation),(TS)	assurance de qualité assurance de fiabilité,(TS)	ISO 2382-20:1990
24.01.08	computer-aided quality assurance CAQA (abbreviation),(TS) CAQ assurance (abbreviation),(TS)	assurance qualité assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230

ASYNCHRONOUS

01.01.21	asynchronous	asynchrone	DIS 2382-1
09.03.08	asynchronous transmission	transmission asynchrone	JTC1/SC1 N 1287
15.05.04	asynchronous procedure	transmission arythmique,(TS) procédure asynchrone	ISO 2382-15:1985

ATTACHMENT

25.01.29	medium attachment unit MAU (abbreviation),(TS)	unité de raccordement au support	ISO 2382-25:1992
25.01.31	attachment unit interface AUI (abbreviation),(TS)	interface de raccordement (de station)	ISO 2382-25:1992
25.05.06	physical medium attachment sublayer PMA sublayer (abbreviation),(TS)	sous-couche de raccordement au support physique sous-couche PMA (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992

ATTACK

08.05.06	attack		JTC1/SC1 N 1301
08.05.07	analytical attack		JTC1/SC1 N 1301
08.07.12			

ATTRIBUTE

17.02.10	attribute	attribut	JTC1/SC1 N 1281
17.02.11	attribute class	classe d'attribut	JTC1/SC1 N 1281
17.02.12	(attribute) value	valeur (d'attribut)	JTC1/SC1 N 1281
17.02.13	(attribute) domain	domaine (d'attribut)	JTC1/SC1 N 1281
17.02.16	(attribute) relationship	rapport (entre attributs)	JTC1/SC1 N 1281

AUDIT

08.06.04	audit-review file	fichier d'expertise	JTC1/SC1 N 1301
08.06.05	audit trail	fichier de vérification,(TS) historique (d'expertise) piste de vérification,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.06.13	computer-system audit	expertise d'un système informatique vérification d'un système informatique,(TS)	JTC1/SC1 N 1301

AUI

25.01.31	attachment unit interface AUI (abbreviation),(TS)	interface de raccordement (de station)	ISO 2382-25:1992
----------	--	---	------------------

AUTHENTICATION

08.01.11	authentication		JTC1/SC1 N 1301
08.01.12	authentication information	information d'authentification	JTC1/SC1 N 1301
08.01.13	authentication exchange	échange d'authentification	JTC1/SC1 N 1301
08.06.16	(data) authentication	certification	JTC1/SC1 N 1301

AUTHORIZATION

08.01.14	authorization		JTC1/SC1 N 1301
----------	---------------	--	-----------------

AUTOMATE

01.01.08	to automate	automatiser	DIS 2382-1
----------	-------------	-------------	------------

AUTOMATIC

01.01.03	data processing DP (abbreviation),(TS) automatic data processing,(TS) ADP (abbreviation),(TS)	traitement des données traitement automatique des données,(TS)	DIS 2382-1
01.01.07	automatic	automatique (adjectif)	DIS 2382-1
09.08.08	automatic calling (in a data network)	appel automatique	JTC1/SC1 N 1287
09.08.13	automatic answering	réponse automatique	JTC1/SC1 N 1287
15.04.10	automatic storage allocation	attribution automatique de mémoire	ISO 2382-15:1985
19.02.09	iterative operation automatic sequential operation,(TS)	fonctionnement itératif	ISO 2382-19:1989
22.03.03	automatic function	fonction automatique	ISO 2382-22:1986
22.03.15	automatic constant function	fonction facteur constant automatique	ISO 2382-22:1986
23.02.15	automatic footnote tie-in	rattachement automatique de note en bas de page	DIS 2382-23
23.06.20	automatic page numbering	numérotation automatique de page	DIS 2382-23
23.06.21	automatic pagination	mise en page automatique	DIS 2382-23
23.06.22	automatic paragraph numbering	numérotation automatique de paragraphe	DIS 2382-23

AUTOMATION

01.01.09	automation	automatisation	DIS 2382-1
01.01.44	office automation OA (abbreviation),(TS)	bureautique	DIS 2382-1
27.01.01	office automation OA (abbreviation),(TS)	bureautique	JTC1/SC1 N 1299
27.01.02	office automation system	système bureautique	JTC1/SC1 N 1299

AUXILIARY

11.01.15	external storage auxiliary storage,(TS)	mémoire externe mémoire auxiliaire,(TS)	ISO 2382-11:1987
----------	--	--	------------------

AVAILABILITY

08.01.15	availability	disponibilité	JTC1/SC1 N 1301
14.03.01B	availability	disponibilité	JTC1/SC1 N 1229

AVAILABLE

14.03.01A	available	disponible	JTC1/SC1 N 1229
-----------	-----------	------------	-----------------

AVERAGE

16.04.04	conditional entropy mean conditional information content,(TS) average conditional information content,(TS)	entropie conditionnelle néguentropie conditionnelle (terme déconseillé),(TD)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
16.04.09	character mean entropy character mean information content,(TS) character average information content,(TS) character information rate,(TS)	entropie moyenne (par caractère)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
16.04.10	(average) information rate	débit (moyen) d'entropie entropie moyenne (par unité de temps),(TS)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
16.04.12	average transinformation rate	débit (moyen) de transinformation transinformation moyenne (par unité de temps),(TS)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136

AVOIDANCE

25.02.02	carrier sense multiple access with collision avoidance network CSMA/CA (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple par détection de porteuse et évitement de collision réseau AMDP-EC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CA (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
----------	---	---	------------------

BACK

08.06.10	call back dial back,(TS)		JTC1/SC1 N 1301
----------	-----------------------------	--	-----------------

BACKGROUND

13.05.42	background tile	pavé fond	JTC1/SC1 N 1300
13.05.59	background image static image,(TS)	fond d'image arrière plan d'image,(TS)	JTC1/SC1 N 1300

BACKOFF

25.02.07	truncated binary exponential backoff	algorithme de temporisation de retransmission	ISO 2382-25:1992
----------	---	--	------------------

BACKSPACE			
12.01.28	1. to backspace (a data medium)	1. reculer faire un retour arrière,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.01.29	2. to backspace (a position)	2. reculer	ISO 2382-12:1988
BACKTRACKING			
28.03.25	backtracking	retour arrière	JTC1/SC1 N 1302
BACKUP			
08.07.04	backup file job-recovery control file,(TS)	fichier de sauvegarde fichier de secours,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.07.05	backup procedure		JTC1/SC1 N 1301
12.01.17	backup (adjective)	(de) secours (qualificatif)	ISO 2382-12:1988
BACKWARD			
08.07.06	backward (file) recovery	restauration par régression restauration par mise à jour en amont,(TS) restauration par annulation de mise à jour,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
09.03.16	backward channel	voie de retour	JTC1/SC1 N 1287
23.04.15	backward search reverse search,(TS) reverse find,(TS)	recherche arrière	DIS 2382-23
25.03.04	backward LAN channel reverse LAN channel,(TS)	voie de retour (dans un réseau local)	ISO 2382-25:1992
28.03.07	backward chaining	chaînage arrière	JTC1/SC1 N 1302
BACTERIUM			
08.05.08	bacterium chain letter,(TS)		JTC1/SC1 N 1301
BALANCED			
02.06.10	balanced error	erreur centrée	ISO 2382-2:1976
BALL			
13.04.21	trackball control ball,(TS)	boule roulante	JTC1/SC1 N 1300
BAND			
12.05.01	band	bande (multipiste)	ISO 2382-12:1988
12.07.15	band [belt] printer	imprimante à bande [à courroie]	ISO 2382-12:1988
BANDING			
13.05.11	rubber-banding	étirement	JTC1/SC1 N 1300
BANK			
01.08.03	data bank	banque de données	DIS 2382-1
04.07.14	data bank	banque de données	ISO 2382-4:1987
BAR			
12.01.55	bar code	code à barres	ISO 2382-12:1988
12.07.08	bar printer	imprimante à barre	ISO 2382-12:1988
12.07.09	type bar print bar,(TS)	barre d'impression	ISO 2382-12:1988
13.05.36	menu bar action bar,(TS)	barre de menus	JTC1/SC1 N 1300
13.05.52	scroll bar	barre de défilement	JTC1/SC1 N 1300

BASE

01.06.17	knowledge base	base de connaissances	DIS 2382-1
05.02.01	base radix (deprecated in this sense),(TD)	base (des puissances)	ISO 2382-5:1989
05.03.08	radix base (deprecated in this sense),(TD)	base (de numération)	ISO 2382-5:1989
05.03.19	mixed base (numeration) system mixed base notation,(TS)	numération à bases multiples	ISO 2382-5:1989
05.04.05	floating-point base floating-point radix,(TS)	base de séparation flottante	ISO 2382-5:1989
07.06.19	base address	adresse de base	ISO 2382-7:1989
11.02.04	base (address) register	registre (d'adresse) de base	ISO 2382-11:1987
17.02.04	information base	base d'information	JTC1/SC1 N 1281
28.04.02	knowledge base K-base (abbreviation),(TS)	base de connaissances BC (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1302

BASEBAND

09.03.11	baseband	bande de base	JTC1/SC1 N 1287
25.01.02	baseband LAN	réseau local en bande de base	ISO 2382-25:1992

BASED

01.06.16	expert system ES (abbreviation),(TS)	système expert système à base de connaissances,(TS)	DIS 2382-1
28.01.03	knowledge-based system,(TS) knowledge-based system KBS (abbreviation),(TS)	système à base de connaissances SBC (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1302
28.04.09	rule-based system production system,(TS)	système à base de règles système de production,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
28.04.10	model-based system	système à base de modèles système basé sur un modèle,(TS)	JTC1/SC1 N 1302

BASELINE

20.06.07	developmental baseline	base de développement	ISO 2382-20:1990
23.02.09	baseline	ligne de base	DIS 2382-23

BASIC

09.06.30	basic mode link control	commande de liaison en mode de base	JTC1/SC1 N 1287
23.06.07	default format basic format,(TS)	format implicite format par défaut,(TS)	DIS 2382-23

BASKET

27.02.04	in-basket inbox,(TS)	corbeille arrivée	JTC1/SC1 N 1299
27.02.05	out-basket	corbeille départ	JTC1/SC1 N 1299

BATCH

10.03.01	batch processing	traitement par lots	ISO 2382-10:1979
10.03.02	remote batch processing	traitement par lots à distance	ISO 2382-10:1979
10.04.02	remote batch entry	soumission de lots à distance introduction par lots à distance,(TS)	ISO 2382-10:1979

BATTERY				
22.02.04	battery-powered calculator	calculatrice (à alimentation) autonome	ISO 2382-22:1986	
BAUD				
09.05.19	baud	baud	JTC1/SC1 N 1287	
BCD				
05.06.01	binary-coded decimal notation BCD (abbreviation),(TS) binary-coded decimal representation,(TS) binary-coded decimal code,(TS)	numération décimale binaire numération décimale codée en binaire,(TS)	ISO 2382-5:1989	
BEACONING				
25.04.05	beaconing station	station d'alarme	ISO 2382-25:1992	
BEAM				
12.07.20	laser printer laser beam printer,(TS)	imprimante à laser	ISO 2382-12:1988	
13.04.05	calligraphic display device directed-beam display device,(TS)	visu à balayage cavalier	JTC1/SC1 N 1300	
BEFORE				
17.08.09	before-image	image avant	JTC1/SC1 N 1281	
BEGINNING				
08.10.10	beginning-of-volume label volume (header) label,(TS) volume header,(TS)	label de début de volume étiquette d'en-tête de volume,(TS) en-tête de volume,(TS)	JTC1/SC1 N 1301	
08.10.12	beginning-of-file label (file) header label,(TS) HDR (abbreviation),(TS) header label (HDR),(TS)	label de début de fichier étiquette de début de fichier,(TS) en-tête de fichier,(TS) étiquette d'en-tête de fichier,(TS)	JTC1/SC1 N 1301	
12.04.01	beginning-of-tape marker BOT marker,(TS)	repère de début de bande	ISO 2382-12:1988	
BELIEF				
28.02.02	belief	croyance	JTC1/SC1 N 1302	
BELL				
08.06.06	Bell-LaPadula security model		JTC1/SC1 N 1301	
BELT				
12.07.15	band [belt] printer	imprimante à bande [à courroie]	ISO 2382-12:1988	
BENCHMARK				
08.10.05	benchmark (test)	(mise au) banc d'essai test de performances,(TS)	JTC1/SC1 N 1301	
BENIGN				
08.06.07	benign environment		JTC1/SC1 N 1301	

BER			
09.06.20	bit error ratio BER (abbreviation),(TS) bit error rate (deprecated),(TD)	taux d'erreur binaire taux d'erreur sur les bits,(TS) TEB (abréviation)	JTC1/SC1 N 1287
BEST			
28.03.23	best-first search	recherche du meilleur	JTC1/SC1 N 1302
BETWEEN			
08.05.09	between-the-lines entry		JTC1/SC1 N 1301
14.01.04	mean time between failures MTBF (abbreviation),(TS)	temps moyen de bon fonctionnement moyenne des temps de bon fonctionnement,(TS) MTBF (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1229
BIAS			
02.06.11	bias	biais	ISO 2382-2:1976
02.06.12	bias error	erreur non centrée	ISO 2382-2:1976
BIBA			
08.06.08	Biba		JTC1/SC1 N 1301
BIDIRECTIONAL			
28.03.21	bidirectional search	recherche bidirectionnelle	JTC1/SC1 N 1302
BINARY			
01.02.08	bit binary digit,(TS)	bit chiffre binaire,(TS)	DIS 2382-1
02.03.12	binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal][sexadecimal or hexadecimal] [N-ary] 1	binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal][sexadécimal ou hexadécimal] <2>	ISO 2382-2:1976
02.03.13	binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal] [sexadecimal or hexadecimal] [N-ary] 2	binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal] [sexadécimal ou hexadécimal] <1>	ISO 2382-2:1976
02.05.01	Boolean operation 1 binary operation,(TD)	opération booléenne 1 opération binaire,(TD)	ISO 2382-2:1976
02.05.02	Boolean operation 2 binary operation,(TD)	opération booléenne 2 opération binaire,(TD)	ISO 2382-2:1976
02.05.03	dyadic [N-adic] Boolean operation binary [N-ary] Boolean operation,(TD)	opération booléenne diadique [N-adique]	ISO 2382-2:1976
02.07.01	binary arithmetic operation binary operation,(TD)	opération arithmétique binaire opération binaire,(TD)	ISO 2382-2:1976
02.10.05	dyadic [N-adic] operation binary [N-ary] operation,(TD)	opération diadique [N-adique] opération binaire [N-aire),(TD)	ISO 2382-2:1976
02.10.07	monadic [dyadic] operator unary [binary] operator,(TS)	opérateur monadique [diadique]	ISO 2382-2:1976
04.01.06	binary character set	jeu (de caractères) binaire	ISO 2382-4:1987
04.02.06	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] code	code alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382-4:1987
04.02.07	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] coded set	jeu codé alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382-4:1987

04.03.07	bit	1. bit	ISO 2382-4:1987
	binary digit,(TS)	chiffre binaire,(TS)	
04.03.08	binary character	2. bit	ISO 2382-4:1987
04.05.02	symbol [character] [alphabetic] [binary digit] string	chaîne de symboles [de caractères] [alphabétique] [de chiffres binaires]	ISO 2382-4:1987
05.01.07	binary [octal] [decimal] [hexadecimal] numeral	numéral [binaire] [octal] [décimal] [hexadécimal]	ISO 2382-5:1989
05.03.15	binary (numeration) system	numération binaire	ISO 2382-5:1989
05.05.02	binary notation	notation binaire	ISO 2382-5:1989
05.05.04	binary-coded notation	représentation codée en binaire	ISO 2382-5:1989
05.06.01	binary-coded decimal notation BCD (abbreviation),(TS) binary-coded decimal representation,(TS) binary-coded decimal code,(TS)	numération décimale binaire numération décimale codée en binaire,(TS)	ISO 2382-5:1989
06.04.05	binary search	recherche binaire	ISO 2382-6:1987
09.02.04	binary signal binary digital signal,(TS)	signal binaire signal numérique binaire,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
12.02.07	binary cell	cellule binaire	ISO 2382-12:1988
16.02.05	symmetric binary channel	voie binaire symétrique	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
25.02.07	truncated binary exponential backoff	algorithme de temporisation de retransmission	ISO 2382-25:1992
BIND			
07.02.25	to bind	relier	ISO 2382-7:1989
10.01.11	to bind (of an address)	associer (une adresse)	ISO 2382-10:1979
BINDING			
28.03.17	binding	association	JTC1/SC1 N 1302
BIOMETRIC			
08.06.09	biometric		JTC1/SC1 N 1301
BIQUINARY			
05.06.04	biquinary code	code biquinaire	ISO 2382-5:1989
BISTABLE			
03.01.04	bistable (trigger) circuit flip-flop,(TS)	bascule bistable circuit bistable,(TS)	ISO 2382-3:1987
BIT			
01.02.08	bit	bit	DIS 2382-1
	binary digit,(TS)	chiffre binaire,(TS)	
01.02.10	octet	octet	DIS 2382-1
	8-bit byte,(TS)		
04.03.07	bit	1. bit	ISO 2382-4:1987
	binary digit,(TS)	chiffre binaire,(TS)	
04.05.06	n-bit byte	multiplet	ISO 2382-4:1987
04.05.07	byte	octet	ISO 2382-4:1987
	octet,(TS)		
	8-bit byte,(TS)		
05.02.03	sign bit [sign character] [sign digit]	bit [caractère] [chiffre] de signe	ISO 2382-5:1989
05.03.05	most significant digit [bit] MSD [MSB] (abbreviation),(TS)	chiffre [bit] le plus significatif	ISO 2382-5:1989
05.03.06	least significant digit [bit] LSD [LSB] (abbreviation),(TS)	chiffre [bit] le moins significatif	ISO 2382-5:1989
05.05.03	bit position	position binaire	ISO 2382-5:1989

08.10.34	parity bit	bit de parité (bit d'imparité)	JTC1/SC1 N 1301
09.05.17	bit rate	débit binaire	JTC1/SC1 N 1287
09.06.06	bit-oriented protocol	protocole orienté bit	JTC1/SC1 N 1287
		protocole basé sur l'élément binaire,(TS)	
09.06.09	information bit	bit d'information	JTC1/SC1 N 1287
09.06.10	service bit	bit de service	JTC1/SC1 N 1287
09.06.20	bit error ratio	taux d'erreur binaire	JTC1/SC1 N 1287
	BER (abbreviation),(TS)	taux d'erreur sur les bits,(TS)	
	bit error rate (deprecated),(TD)	TEB (abréviation)	
12.01.25	bit density	densité de bits	ISO 2382-12:1988
	recording density,(TS)		
BITMAP			
13.03.13	bitmap	table de bits	JTC1/SC1 N 1300
	bitplane,(TS)		
BITPLANE			
13.03.13	bitmap	table de bits	JTC1/SC1 N 1300
	bitplane,(TS)		
BLACKBOARD			
28.02.05	blackboard (model)	modèle du tableau noir	JTC1/SC1 N 1302
BLANK			
04.03.09	blank (character)	blanc	ISO 2382-4:1987
12.01.01	blank medium	support vierge	ISO 2382-12:1988
	virgin medium,(TS)		
BLANKING			
13.03.26	blanking	extinction	JTC1/SC1 N 1300
BLIND			
27.01.14	blind-copy recipient	destinataire caché	JTC1/SC1 N 1299
		destinataire en copie muette,(TS)	
BLINKING			
13.03.27	blinking	clignotement	JTC1/SC1 N 1300
BLOCK			
01.01.19	block diagram	schéma fonctionnel	DIS 2382-1
04.07.07	block	bloc	ISO 2382-4:1987
04.07.08	block size	longueur de bloc	ISO 2382-4:1987
	block length,(TS)		
06.03.02	block transfer	transfert par blocs	ISO 2382-6:1987
09.06.19	block check	contrôle par bloc	JTC1/SC1 N 1287
15.01.08	block (in programming languages)	bloc (en langages de programmation)	ISO 2382-15:1985
23.02.13	block (in text processing)	bloc (en traitement de texte)	DIS 2382-23
23.04.16	block move (in text processing)	déplacement de bloc	DIS 2382-23
23.04.19	block copy	copie de bloc	DIS 2382-23
BLOCKING			
04.07.09	blocking factor	facteur de groupage	ISO 2382-4:1987

BOARD

20.07.08	configuration control board	comité de révision comité de surveillance,(TS)	ISO 2382-20:1990
27.03.06D	FAX board FAX adapter,(TS)	carte de télécopie	JTC1/SC1 N 1299
27.04.01	board	carte	JTC1/SC1 N 1299
27.04.02	expansion board add-on board,(TS)	carte d'extension	JTC1/SC1 N 1299

BODY

23.02.05	document body	contenu de document	DIS 2382-23
----------	---------------	---------------------	-------------

BOILERPLATE

23.04.05	boilerplate	paragraphe passe-partout	DIS 2382-23
----------	-------------	--------------------------	-------------

BOOLEAN

02.04.02	boolean function /USA/	fonction booléenne	ISO 2382-2:1976
02.05.01	Boolean operation 1 binary operation,(TD)	opération booléenne 1 opération binaire,(TD)	ISO 2382-2:1976
02.05.02	Boolean operation 2 binary operation,(TD)	opération booléenne 2 opération binaire,(TD)	ISO 2382-2:1976
02.05.03	dyadic [N-adic] Boolean operation binary [N-ary] Boolean operation,(TD)	opération booléenne diadique [N-adique]	ISO 2382-2:1976
02.05.04	Boolean operator	opérateur booléen	ISO 2382-2:1976
02.05.17	negation NOT operation,(TS) Boolean complementation (deprecated in this sense),(TD) inversion (deprecated in this sense),(TD)	négation inversion logique,(TS) (opération) NON,(TS)	ISO 2382-2:1976
02.12.02	Boolean operation table	table d'opérations booléennes	ISO 2382-2:1976

BOOTSTRAP

07.04.16	bootstrap	amorçe	ISO 2382-7:1989
07.04.17	to bootstrap	amorcer	ISO 2382-7:1989

BORDER

13.05.45	border	marge	JTC1/SC1 N 1300
----------	--------	-------	-----------------

BORROW

02.07.10	borrow digit	retenue négative	ISO 2382-2:1976
02.07.11	end-around borrow	report négatif circulaire	ISO 2382-2:1976

BOT

12.04.01	beginning-of-tape marker BOT marker,(TS)	repère de début de bande	ISO 2382-12:1988
----------	---	--------------------------	------------------

BOTH

02.05.12	non-conjunction NAND operation,(TS) NOT-BOTH operation,(TS) NOT-AND operation,(TD)	(opération) NON-ET incompatibilité (logique),(TS) fonction de Sheffer,(TS)	ISO 2382-2:1976
----------	---	--	-----------------

BOTTOM

20.01.11	bottom-up	ascendant de bas en haut,(TS)	ISO 2382-20:1990
----------	-----------	----------------------------------	------------------

BOUNCE

21.04.04	contact bounce	rebondissement de contact	ISO 2382-21:1985
----------	----------------	---------------------------	------------------

BOUNDING			
13.05.54	bounding box	cadre d'objet (en infographie)	JTC1/SC1 N 1300
23.02.12	character box bounding box,(TS)	zone de délimitation,(TS) matrice de caractère	DIS 2382-23
BOX			
13.05.30	dialog box	fenêtre de dialogue	JTC1/SC1 N 1300
13.05.53	elevator slider box,(TS)	ascenseur	JTC1/SC1 N 1300
13.05.54	bounding box	cadre d'objet (en infographie)	JTC1/SC1 N 1300
23.02.12	character box bounding box,(TS)	zone de délimitation,(TS) matrice de caractère	DIS 2382-23
BRANCH			
15.06.11	branch construct	élément de branchement	ISO 2382-15:1985
18.01.03	branch	branche	ISO 2382-18:1987
BREACH			
08.05.10	breach		JTC1/SC1 N 1301
BREADTH			
28.03.20	breadth-first search	recherche en largeur	JTC1/SC1 N 1302
BREAK			
23.04.23	no-break space hard space,(TS)	espace imposé	DIS 2382-23
23.06.24	page break	saut de page	DIS 2382-23
23.06.25	hard page break required page break,(TS)	saut de page obligatoire saut de page impératif,(TS)	DIS 2382-23
23.06.26	soft page break	saut de page conditionnel	DIS 2382-23
BREAKPOINT			
07.04.09	breakpoint	point d'interruption	ISO 2382-7:1989
BRIDGE			
21.05.02	bridge input circuit (in process control)	entrée par pont entrée en pont,(TS)	ISO 2382-21:1985
25.01.13	bridge	pont	ISO 2382-25:1992
BROADBAND			
09.03.13	broadband wideband,(TS)	large bande	JTC1/SC1 N 1287
25.01.03	broadband LAN	réseau local à large bande	ISO 2382-25:1992
25.03.07	single-cable broadband LAN	réseau local à large bande à câble unique	ISO 2382-25:1992
25.03.08	dual-cable broadband LAN	réseau local à large bande à deux câbles	ISO 2382-25:1992
BROADCAST			
09.07.06	broadcast	diffusion	JTC1/SC1 N 1287
25.01.04	LAN broadcast	diffusion (sur un réseau local) diffusion générale (sur un réseau local),(TS)	ISO 2382-25:1992
25.01.17	LAN broadcast address LAN global address,(TS)	adresse pour diffusion adresse globale,(TS)	ISO 2382-25:1992

27.02.07	broadcast mail	courrier en multidiffusion	JTC1/SC1 N 1299
27.03.03	teletext	télétexte	JTC1/SC1 N 1299
	broadcast videography,(TS)	vidéographie diffusée,(TS)	
BROWSING			
23.03.03	browsing (in text processing)	survol	DIS 2382-23
BUBBLE			
12.03.06	bubble memory	mémoire à bulles	ISO 2382-12:1988
BUFFER			
11.01.17	buffer storage	mémoire tampon	ISO 2382-11:1987
	buffer,(TS)	tampon,(TS)	
13.04.37	frame buffer	vidéo-mémoire à accès direct	JTC1/SC1 N 1300
	video RAM,(TS)	vidéo-mémoire RAM,(TS)	
	VRAM (abbreviation),(TS)	mémoire RAM vidéo,(TS)	
BUFFERING			
10.05.03	simple buffering	rangement simple en mémoire tampon	ISO 2382-10:1979
10.05.04	dynamic buffering	rangement dynamique en mémoire tampon	ISO 2382-10:1979
BUILDING			
28.04.17	expert system building tool	outil de développement de systèmes experts	JTC1/SC1 N 1302
BUILT			
15.02.04	built-in	incorporé	ISO 2382-15:1985
	predefined,(TS)	intrinsèque,(TS)	
BURN			
14.03.15	burn in	rodage	JTC1/SC1 N 1229
BURST			
25.03.10	noise burst signal	signal de rafale de bruits	ISO 2382-25:1992
BUS			
11.01.11	bus	bus	ISO 2382-11:1987
25.01.09	bus network	réseau en bus	ISO 2382-25:1992
25.03.01	token-bus network	réseau en bus à jeton	ISO 2382-25:1992
25.03.11	bus quiet signal	signal de silence sur le bus	ISO 2382-25:1992
BUTTON			
13.04.32	pushbutton	bouton poussoir	JTC1/SC1 N 1300
	button,(TS)		
13.04.33	light button	touche virtuelle	JTC1/SC1 N 1300
	virtual pushbutton,(TS)		
BY			
10.03.07	single step operation	exécution pas à pas	ISO 2382-10:1979
	step-by-step operation,(TS)		
15.04.08	assignment by name	assignation par nom	ISO 2382-15:1985
		affectation par nom,(TS)	
BYTE			
01.02.09	byte	multiplet	DIS 2382-1
01.02.10	octet	octet	DIS 2382-1
	8-bit byte,(TS)		

04.05.06	n-bit byte	multiplet	ISO 2382-4:1987
04.05.07	byte	octet	ISO 2382-4:1987
	octet,(TS)		
	8-bit byte,(TS)		
CA			
01.06.12	computer-aided computer-assisted,(TS) CA (abbreviation),(TS)	assisté par ordinateur (qualificatif)	DIS 2382-1
CABLE			
09.04.02	coaxial pair	paire coaxiale	JTC1/SC1 N 1287
25.01.24	trunk cable	câble principal	ISO 2382-25:1992
25.01.26	drop cable	câble de dérivation	ISO 2382-25:1992
	lobe,(TS)		
25.03.07	single-cable broadband LAN	réseau local à large bande à câble unique	ISO 2382-25:1992
25.03.08	dual-cable broadband LAN	réseau local à large bande à deux câbles	ISO 2382-25:1992
CACHE			
11.01.18	cache (memory)	antémémoire mémoire cache,(TS)	ISO 2382-11:1987
CAD			
24.01.03	computer-aided design CAD (abbreviation),(TS)	conception assistée par ordinateur CAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
CAE			
24.01.02	computer-aided engineering CAE (abbreviation),(TS)	ingénierie assistée par ordinateur génie assisté par ordinateur,(TS) IAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
CALCULATOR			
01.03.15	calculator	calculatrice	DIS 2382-1
22.01.01	calculator	calculatrice	ISO 2382-22:1986
22.02.01	pocket calculator	calculatrice	ISO 2382-22:1986
	hand-held calculator,(TS)		
22.02.02	desk-top calculator	calculatrice de table	ISO 2382-22:1986
22.02.03	mains-powered calculator	calculatrice (à alimentation) sur secteur	ISO 2382-22:1986
22.02.04	battery-powered calculator	calculatrice (à alimentation) autonome	ISO 2382-22:1986
22.02.05	mains/battery powered calculator	calculatrice (à alimentation) mixte	ISO 2382-22:1986
22.02.06	calculator with arithmetic logic	calculatrice à logique arithmétique	ISO 2382-22:1986
22.02.07	calculator with algebraic logic	calculatrice à logique algébrique	ISO 2382-22:1986
22.02.08	calculator with postfix notation logic	calculatrice avec logique à notation polonaise inverse	ISO 2382-22:1986
	calculator with suffix notation logic,(TS)		
	calculator with reverse-Polish notation logic,(TS)		
22.02.09	display calculator	calculatrice à écran	ISO 2382-22:1986
22.02.10	printing calculator	calculatrice imprimante	ISO 2382-22:1986

22.02.11	display and printing calculator	calculatrice à écran et imprimante	ISO 2382-22:1986
22.02.12	calculator without addressable storage	calculatrice sans mémoire adressable	ISO 2382-22:1986
22.02.13	calculator with keyboard-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée à partir d'un clavier	ISO 2382-22:1986
22.02.14	calculator with program-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée par programme	ISO 2382-22:1986
22.02.15	calculator with program-controlled and keyboard-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée par programme et par clavier	ISO 2382-22:1986
22.02.16	nonprogrammable calculator	calculatrice non-programmable	ISO 2382-22:1986
22.02.17	programmable calculator	calculatrice programmable	ISO 2382-22:1986
22.02.18	calculator with keyboard program input	calculatrice programmable au clavier	ISO 2382-22:1986
22.02.19	calculator with external program input	calculatrice programmable par support externe	ISO 2382-22:1986
22.02.20	calculator with keyboard and external program input	calculatrice programmable au clavier et par support externe	ISO 2382-22:1986
CALL			
07.02.26	macro call	macro-instruction	ISO 2382-7:1989
08.06.10	call back dial back,(TS)		JTC1/SC1 N 1301
09.07.25	call control procedure	procédure de gestion de communication	JTC1/SC1 N 1287
09.08.06	call	2. appel	JTC1/SC1 N 1287
09.08.10	direct call facility	service d'appel direct	JTC1/SC1 N 1287
15.06.06	(procedure) call	appel (de procédure)	ISO 2382-15:1985
27.03.05D	conference call	audioconférence	JTC1/SC1 N 1299
CALLED			
26.03.12	called service user	utilisateur de service appelé	DIS 2382-26
CALLIGRAPHIC			
13.04.05	calligraphic display device directed-beam display device,(TS)	visu à balayage cavalier	JTC1/SC1 N 1300
CALLING			
07.06.16	calling sequence	séquence d'appel	ISO 2382-7:1989
09.08.05	calling	1. appel	JTC1/SC1 N 1287
09.08.07	manual calling (in a data network)	appel manuel	JTC1/SC1 N 1287
09.08.08	automatic calling (in a data network)	appel automatique	JTC1/SC1 N 1287
09.08.09	abbreviated address calling	composition abrégée /CND/	JTC1/SC1 N 1287
26.03.11	calling service user	utilisateur de service appelant	DIS 2382-26
CAM			
24.01.06	computer-aided manufacturing CAM (abbreviation),(TS)	fabrication assistée par ordinateur FAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
CAP			
24.01.05	computer-aided planning CAP (abbreviation),(TS)	planification assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230

CAPABILITY			
08.04.09	capability	capacité	JTC1/SC1 N 1301
08.04.10	capability list		JTC1/SC1 N 1301
21.01.07	surge resistance	résistance aux surtensions	ISO 2382-21:1985
	surge withstand		
	capability,(TS)		
22.03.04	function preselection	présélection de fonctions	ISO 2382-22:1986
	capability		
22.03.05	punctuation capability	ponctuation (d'un nombre)	ISO 2382-22:1986
CAPACITY			
12.02.21	storage capacity	capacité de mémoire	ISO 2382-12:1988
	storage size,(TS)	taille de mémoire,(TS)	
16.04.13	channel capacity	capacité d'une voie	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
CAPC			
24.01.07	computer-aided production management	gestion de la production assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
	CAPM (abbreviation),(TS)	GPAO (abréviation),(TS)	
	computer-aided production control,(TS)		
	CAPC (abbreviation),(TS)		
CAPM			
24.01.07	computer-aided production management	gestion de la production assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
	CAPM (abbreviation),(TS)	GPAO (abréviation),(TS)	
	computer-aided production control,(TS)		
	CAPC (abbreviation),(TS)		
CAPP			
24.01.09	computer-aided process planning	planification des processus assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
	CAPP (abbreviation),(TS)		
CAQ			
24.01.08	computer-aided quality assurance	assurance qualité assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
	CAQA (abbreviation),(TS)		
	CAQ assurance (abbreviation),(TS)		
CAQA			
24.01.08	computer-aided quality assurance	assurance qualité assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
	CAQA (abbreviation),(TS)		
	CAQ assurance (abbreviation),(TS)		
CARD			
12.01.34	magnetic card	carte magnétique	ISO 2382-12:1988
12.01.62	punch card	carte (à perforer)	ISO 2382-12:1988
12.01.63	punched card	carte perforée	ISO 2382-12:1988
12.01.64	aperture card	carte à fenêtre	ISO 2382-12:1988
		carte à microfilm,(TS)	
12.01.65	card deck	paquet de cartes	ISO 2382-12:1988
12.03.14	magnetic card storage	mémoire à cartes magnétiques	ISO 2382-12:1988
12.06.10	card row	ligne (de carte)	ISO 2382-12:1988
12.06.11	card column	colonne (de carte)	ISO 2382-12:1988

12.06.16	card punch	perforateur de cartes	ISO 2382-12:1988
12.06.17	card reader	lecteur de cartes	ISO 2382-12:1988
12.06.18	card path	chemin de cartes	ISO 2382-12:1988
12.06.19	card feed	mécanisme d'alimentation (en cartes)	ISO 2382-12:1988
12.06.20	card hopper	magasin d'alimentation (de cartes)	ISO 2382-12:1988
12.06.21	card stacker	récepteur de cartes magasin de réception (de cartes),(TS)	ISO 2382-12:1988
12.06.27	(card) reproducing punch (card) reproducer,(TS) card duplicator,(TS)	reproductrice de cartes	ISO 2382-12:1988
12.06.30	card sorter	trieuse	ISO 2382-12:1988
CARDINALITY			
17.04.12	cardinality	cardinalité	JTC1/SC1 N 1281
CARRIAGE			
12.07.30	carriage return	retour de chariot	ISO 2382-12:1988
CARRIER			
09.05.09	carrier	porteuse	JTC1/SC1 N 1287
25.01.08	carrier sense	détection de porteuse	ISO 2382-25:1992
25.02.01	carrier sense multiple access with collision detection network CSMA/CD network (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple par détection de porteuse et détection de collision réseau AMDP-DC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CD (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
25.02.02	carrier sense multiple access with collision avoidance network CSMA/CA (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple par détection de porteuse et évitement de collision réseau AMDP-EC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CA (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
CARRY			
02.05.10	non-equivalence operation EXCLUSIVE-OR operation,(TS) modulo two sum,(TD) addition without carry,(TD)	disjonction dilemme,(TS) (opération) OU exclusif,(TS)	ISO 2382-2:1976
02.07.06	carry digit	retenue	ISO 2382-2:1976
02.07.07	carry	report (d'une retenue)	ISO 2382-2:1976
02.07.08	to carry	retenir	ISO 2382-2:1976
02.07.09	end-around carry	report circulaire	ISO 2382-2:1976
11.03.04	carry-save adder	additionneur sans propagation de retenue	ISO 2382-11:1987
11.03.14	high-speed carry	report simultané report accéléré,(TS) accélération de la retenue,(TS)	ISO 2382-11:1987
11.03.15	standing-on-nines carry	report bloqué à neuf	ISO 2382-11:1987
11.03.16	cascaded carry	report en cascade	ISO 2382-11:1987
11.03.17	partial carry	report partiel	ISO 2382-11:1987
11.03.18	complete carry	report complet	ISO 2382-11:1987
11.03.19	ripple carry	report par vague report en ricochet,(TS)	ISO 2382-11:1987

CARTRIDGE			
12.01.33	(magnetic tape) cartridge	cartouche (de bande magnétique)	ISO 2382-12:1988
12.01.41	disk cartridge	cartouche de disques	ISO 2382-12:1988
CASCADED			
11.03.16	cascaded carry	report en cascade	ISO 2382-11:1987
13.05.28	cascaded windows	fenêtres cascadées	JTC1/SC1 N 1300
CASCADING			
13.05.38	window cascading rollover windowing,(TS)	fenêtrage en cascade	JTC1/SC1 N 1300
CASSETTE			
12.01.32	(magnetic tape) cassette	cassette (de bande magnétique)	ISO 2382-12:1988
CAT			
24.01.10	computer-aided test CAT (abbreviation),(TS)	test assisté par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
CATALOG			
10.05.01	catalog catalogue /CAN, GB/,(TS)	catalogue	ISO 2382-10:1979
10.05.02	to catalog to catalogue /CAN, GB/,(TS)	cataloguer	ISO 2382-10:1979
CATALOGUE			
10.05.01	catalog catalogue /CAN, GB/,(TS)	catalogue	ISO 2382-10:1979
10.05.02	to catalog to catalogue /CAN, GB/,(TS)	cataloguer	ISO 2382-10:1979
CATEGORY			
08.02.02	category		JTC1/SC1 N 1301
08.04.04	access category		JTC1/SC1 N 1301
CCR			
26.05.04	commitment, concurrency and recovery CCR (abbreviation),(TS)	engagement, concurrence et reprise CCR (abréviation),(TS)	DIS 2382-26
CELL			
12.02.06	storage cell storage element,(TS)	cellule de mémoire élément de mémoire,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.02.07	binary cell	cellule binaire	ISO 2382-12:1988
24.01.15	cell	cellule	JTC1/SC1 N 1230
CENTER			
01.01.13	computer center data processing center,(TS)	centre de traitement (de l'information) CTI (abréviation),(TS)	DIS 2382-1
23.06.11	to center	centrer	DIS 2382-23
CENTRAL			
01.03.01	processing unit central processing unit,(TS) CPU (abbreviation),(TS)	unité centrale UC (abréviation),(TS)	DIS 2382-1
01.03.02	mainframe	ordinateur central	DIS 2382-1

CERTAINTY

28.04.16	certainty factor confidence factor,(TS)	facteur de certitude facteur de confiance,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
----------	--	---	-----------------

CERTIFICATION

08.01.16	certification		JTC1/SC1 N 1301
----------	---------------	--	-----------------

CGM

13.01.15	Computer Graphics Metafile CGM (abbreviation),(TS)	métafichier infographique CGM CGM (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1300
----------	---	---	-----------------

CHAD

12.06.01	chad	confetti	ISO 2382-12:1988
----------	------	----------	------------------

CHAIN

08.05.08	bacterium chain letter,(TS)		JTC1/SC1 N 1301
12.07.14	chain printer	imprimante à chaîne	ISO 2382-12:1988

CHAINED

04.08.02	chained list linked list,(TS)	liste chaînée	ISO 2382-4:1987
06.04.09	chained list search linked list search,(TS)	recherche en chaîne	ISO 2382-6:1987

CHAINING

28.03.06	forward chaining	chaînage avant	JTC1/SC1 N 1302
28.03.07	backward chaining	chaînage arrière	JTC1/SC1 N 1302

CHANGE

07.05.03	change dump	vidage après changement cliché après changement,(TS)	ISO 2382-7:1989
12.03.21	non-return-to-zero (change) recording NRZ(C) (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro, complémentaire enregistrement NRZ(C) (abréviation),(TS)	ISO 2382-12:1988
12.03.22	non-return-to-zero change-on-ones recording NRZ-1 (abbreviation),(TS) non-return-to-zero (mark) recording,(TS) NRZ(M) (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro avec changement sur les UN enregistrement NRZ-1 (abréviation),(TS)	ISO 2382-12:1988
12.03.23	non-return-to-zero change-on-zeros recording NRZ-0 (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro, avec changement sur les zéros	ISO 2382-12:1988
20.04.03	change-over system	système de transition	ISO 2382-20:1990
22.03.17	sign change function	fonction changement de signe	ISO 2382-22:1986

CHANNEL

08.05.17	covert channel		JTC1/SC1 N 1301
09.03.14	transmission channel channel,(TS)	voie de transmission	JTC1/SC1 N 1287
09.03.15	forward channel	voie d'aller	JTC1/SC1 N 1287
09.03.16	backward channel	voie de retour	JTC1/SC1 N 1287
11.01.20	input-output channel	canal d'entrée-sortie	ISO 2382-11:1987
16.02.04	channel (in communication theory)	voie (en théorie des communication)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
16.02.05	symmetric binary channel	voie binaire symétrique	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
16.04.13	channel capacity	capacité d'une voie	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
21.03.03	analog input channel amplifier	amplificateur d'entrée analogique	ISO 2382-21:1985

21.03.04	analog output channel amplifier	amplificateur de sortie analogique	ISO 2382-21:1985
21.04.06	analog input channel (in process control)	voie d'entrée analogique (en commande de processus)	ISO 2382-21:1985
25.03.03	forward LAN channel	voie d'aller (dans un réseau local)	ISO 2382-25:1992
25.03.04	backward LAN channel reverse LAN channel,(TS)	voie de retour (dans un réseau local)	ISO 2382-25:1992
CHARACTER			
01.02.11	digit numeric character,(TS)	chiffre	DIS 2382-1
01.02.12	character	caractère	DIS 2382-1
04.01.01	character	caractère	ISO 2382-4:1987
04.01.02	character set	jeu de caractères	ISO 2382-4:1987
04.01.03	alphabetic character set	jeu (de caractères) alphabétique	ISO 2382-4:1987
04.01.04	numeric character set	jeu (de caractères) numérique	ISO 2382-4:1987
04.01.05	alphanumeric character set	jeu (de caractères) alphanumérique	ISO 2382-4:1987
04.01.06	binary character set	jeu (de caractères) binaire	ISO 2382-4:1987
04.02.03	coded character set code (deprecated in this sense),(TD)	jeu de caractères codé	ISO 2382-4:1987
04.03.01	graphic character	caractère graphique	ISO 2382-4:1987
04.03.04	ideogram ideographic character,(TS)	idéogramme	ISO 2382-4:1987
04.03.05	digit numeric character,(TS)	chiffre	ISO 2382-4:1987
04.03.08	binary character	2. bit	ISO 2382-4:1987
04.03.09	blank (character)	blanc	ISO 2382-4:1987
04.03.10	special character	caractère spécial	ISO 2382-4:1987
04.04.01	control character	caractère de commande	ISO 2382-4:1987
04.04.02	transmission control character	caractère de commande de transmission	ISO 2382-4:1987
04.04.03	space character	caractère espace	ISO 2382-4:1987
04.04.04	format effector layout character /GB/,(TS)	caractère de mise en page caractère de présentation,(TS)	ISO 2382-4:1987
04.04.05	code extension character	caractère de changement de code	ISO 2382-4:1987
04.04.06	device control character	caractère de commande d'appareil	ISO 2382-4:1987
04.05.02	symbol [character] [alphabetic] [binary digit] string	caractère de service,(TS) chaîne de symboles [de caractères] [alphabétique] [de chiffres binaires]	ISO 2382-4:1987
05.02.03	sign bit [sign character] [sign.digit]	bit [caractère] [chiffre] de signe	ISO 2382-5:1989
08.10.40	check digit (check character)	chiffre (caractère) de contrôle	JTC1/SC1 N 1301
09.06.05	character-oriented protocol	protocole orienté caractère protocole basé sur le caractère,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
12.01.49	magnetic ink character	caractère magnétique	ISO 2382-12:1988
12.01.50	optical character	caractère optique	ISO 2382-12:1988
12.01.51	character recognition	reconnaissance de caractères	ISO 2382-12:1988
12.01.52	magnetic ink character recognition MICR (abbreviation),(TS)	reconnaissance de caractères magnétiques	ISO 2382-12:1988

12.01.53	optical character recognition OCR (abbreviation),(TS)	reconnaissance optique de caractères ROC (abréviation),(TS)	ISO 2382-12:1988
12.07.05	character printer serial printer,(TS)	imprimante par caractère imprimante sérielle,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.08.07	character reader	lecteur de caractères	ISO 2382-12:1988
12.08.08	magnetic ink character reader	lecteur de caractères à encre magnétique	ISO 2382-12:1988
12.08.09	optical character reader	lecteur de caractères optiques	ISO 2382-12:1988
12.08.13	character display (device)	écran à caractères visu à caractères,(TS)	ISO 2382-12:1988
13.04.13	character generator	générateur de caractères	JTC1/SC1 N 1300
13.04.14	stroke character generator	générateur de caractères par traits	JTC1/SC1 N 1300
13.04.15	dot matrix character generator	générateur de caractères par points	JTC1/SC1 N 1300
16.04.09	character mean entropy character mean information content,(TS) character average information content,(TS) character information rate,(TS)	entropie moyenne (par caractère)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
16.04.11	character mean transinformation content	transinformation moyenne (par caractère)	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136
23.02.12	character box bounding box,(TS)	matrice de caractère	DIS 2382-23
23.02.14	pictorial character	caractère pictural	DIS 2382-23
23.03.08	hidden character	caractère caché	DIS 2382-23
23.04.32	multistroke character entry	saisie multitouche	DIS 2382-23
CHARACTERISTIC			
02.02.08	characteristic (of a logarithm)	caractéristique (d'un logarithme)	ISO 2382-2:1976
05.04.05	floating-point base floating-point radix,(TS)	base de séparation flottante	ISO 2382-5:1989
CHART			
20.07.05	network chart	diagramme de planification	ISO 2382-20:1990
CHECK			
08.01.20	expiration check retention period check,(TS)	contrôle de péremption	JTC1/SC1 N 1301
08.06.17	(data) check	contrôle (des données)	JTC1/SC1 N 1301
08.10.20	summation check sum check,(TS)	contrôle par totalisation	JTC1/SC1 N 1301
08.10.21	sequence check	contrôle de séquence	JTC1/SC1 N 1301
08.10.22	format check	contrôle de format contrôle de disposition,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.10.23	completeness check	contrôle de présence	JTC1/SC1 N 1301
08.10.24	reasonableness check	contrôle de vraisemblance	JTC1/SC1 N 1301
08.10.25	limit check	contrôle de valeur limite	JTC1/SC1 N 1301
08.10.26	range check	contrôle par fourchette	JTC1/SC1 N 1301
08.10.27	overflow check	contrôle de dépassement contrôle de débordement,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.10.29	check problem	problème étalon problème témoin,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.10.31	echo check loop check,(TS)	contrôle par retour contrôle par écho,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.10.32	redundancy check	contrôle par redondance	JTC1/SC1 N 1301

08.10.33	cyclic redundancy check CRC (abbreviation),(TS)	contrôle cyclique par redondance	JTC1/SC1 N 1301
08.10.35	parity check	contrôle de parité	JTC1/SC1 N 1301
08.10.36	longitudinal parity check	contrôle de parité longitudinale	JTC1/SC1 N 1301
08.10.37	transverse parity check	contrôle longitudinal,(TS) contrôle de parité transversale	JTC1/SC1 N 1301
08.10.38	modulo-N check residue check,(TS)	contrôle transversal,(TS) contrôle modulo N	JTC1/SC1 N 1301
08.10.39	check key	clé de contrôle	JTC1/SC1 N 1301
08.10.40	check digit (check character)	indicatif de contrôle,(TS) chiffre (caractère) de contrôle	JTC1/SC1 N 1301
09.06.15	frame check sequence FCS (abbreviation),(TS)	séquence de contrôle de trame	JTC1/SC1 N 1287
09.06.19	block check	contrôle par bloc	JTC1/SC1 N 1287
14.02.08	marginal test marginal check,(TS)	test aux marges	JTC1/SC1 N 1229
CHECKER			
23.04.07	spelling checker spellchecker,(TS)	vérificateur d'orthographe	DIS 2382-23
23.04.08	grammar checker	correcteur grammatical	DIS 2382-23
23.04.09	style checker	correcteur stylistique	DIS 2382-23
CHECKING			
07.05.08	checking program	programme de contrôle	ISO 2382-7:1989
08.10.44	error-detecting code self-checking code,(TS)	code détecteur d'erreurs code d'autocontrôle,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
20.05.02	desk checking	contrôle manuel	ISO 2382-20:1990
CHECKPOINT			
07.04.10	checkpoint	point de reprise point de contrôle,(TS)	ISO 2382-7:1989
CHECKSUM			
08.10.18	checksum	somme de contrôle	JTC1/SC1 N 1301
CHIP			
01.09.10	integrated circuit IC (abbreviation),(TS) microchip,(TS) chip,(TS)	puce circuit intégré,(TS)	DIS 2382-1
CHOICE			
13.04.35	choice device	sélecteur	JTC1/SC1 N 1300
CIM			
24.01.01	computer-integrated manufacturing CIM (abbreviation),(TS)	production intégrée par ordinateur PIO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
CIPHER			
08.03.01	cipher system		JTC1/SC1 N 1301
CIPHERTEXT			
08.03.02	ciphertext	cryptogramme	JTC1/SC1 N 1301

CIRCLE

13.05.09	aiming symbol aiming circle,(TS) aiming field,(TS)	champ de visée	JTC1/SC1 N 1300
----------	--	----------------	-----------------

CIRCUIT

01.09.10	integrated circuit IC (abbreviation),(TS) microchip,(TS) chip,(TS)	puce circuit intégré,(TS)	DIS 2382-1
03.01.01	trigger circuit	dispositif à déclenchements déclencheur,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.01.04	bistable (trigger) circuit flip-flop,(TS)	bascule bistable circuit bistable,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.01.05	monostable (trigger) circuit	bascule monostable circuit monostable,(TS)	ISO 2382-3:1987
03.04.02	sequential circuit	circuit séquentiel	ISO 2382-3:1987
03.04.03	combinational circuit	circuit combinatoire	ISO 2382-3:1987
09.06.02	data circuit	circuit de données circuit de transmission de données,(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.06.07	data circuit transparency	transparence du circuit de données	JTC1/SC1 N 1287
09.06.35	data circuit-terminating equipment DCE (abbreviation),(TS)	équipement de terminaison de circuit de données ETCD (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287
09.07.16	circuit switching	commutation de circuit	JTC1/SC1 N 1287
12.03.02	integrated circuit memory IC memory,(TS)	mémoire à circuits intégrés	ISO 2382-12:1988
21.05.02	bridge input circuit (in process control)	entrée par pont entrée en pont,(TS)	ISO 2382-21:1985

CLARK

08.06.11	Clark-Wilson integrity model		JTC1/SC1 N 1301
----------	------------------------------	--	-----------------

CLASS

09.08.03	user class of service	catégorie d'utilisateurs	JTC1/SC1 N 1287
17.02.08	entity class	classe d'entités	JTC1/SC1 N 1281
17.02.11	attribute class	classe d'attribut	JTC1/SC1 N 1281
17.04.02	relation class	classe de relation	JTC1/SC1 N 1281

CLASSIFICATION

08.02.01	classification		JTC1/SC1 N 1301
----------	----------------	--	-----------------

CLEAN

08.10.49	file clean-up	épuration de fichier	JTC1/SC1 N 1301
----------	---------------	----------------------	-----------------

CLEAR

06.06.04	to clear	effacer	ISO 2382-6:1987
22.03.22	clear entry function	fonction d'effacement de l'entrée	ISO 2382-22:1986
22.03.23	clear all function	fonction d'effacement total	ISO 2382-22:1986
22.03.24	clear memory function	fonction d'effacement de mémoire	ISO 2382-22:1986

CLEARANCE

08.01.17	clearance		JTC1/SC1 N 1301
----------	-----------	--	-----------------

CLEARING

08.06.12	clearing		JTC1/SC1 N 1301
----------	----------	--	-----------------

CLEARTEXT				
08.03.03	cleartext plaintext,(TS)	texte en clair	JTC1/SC1 N 1301	
CLICK				
13.05.01	to click	cliquer	JTC1/SC1 N 1300	
CLIENT				
09.08.19	client	client	JTC1/SC1 N 1287	
CLIP				
13.05.44	clip mask	masque de découpage	JTC1/SC1 N 1300	
CLIPBOARD				
23.04.18	clipboard	presse-papiers bloc-notes,(TS)	DIS 2382-23	
CLIPPING				
13.05.48	clipping scissoring,(TS)	détourage découpage,(TS)	JTC1/SC1 N 1300	
13.05.49	shielding reverse clipping,(TS)	masquage	JTC1/SC1 N 1300	
CLOCK				
03.01.10	clock signal clock pulse,(TS)	signal d'horloge	ISO 2382-3:1987	
11.01.04	clock	horloge	ISO 2382-11:1987	
11.01.05	master clock	horloge maîtresse	ISO 2382-11:1987	
11.02.14	timer clock register,(TS)	registre d'horloge	ISO 2382-11:1987	
12.01.11	clock track	piste de synchronisation	ISO 2382-12:1988	
CLOSED				
01.01.39	closed system	système fermé	DIS 2382-1	
07.02.13	infinite loop closed loop /USA/, (TS)	boucle fermée	ISO 2382-7:1989	
08.01.18	closed security environment		JTC1/SC1 N 1301	
09.08.14	closed user group CUG (abbreviation),(TS)	groupe fermé d'utilisateurs GFU (abbreviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1287	
09.08.15	closed user group with outgoing access	groupe fermé d'utilisateurs avec accès sortant	JTC1/SC1 N 1287	
09.08.16	closed user group with incoming access	groupe fermé d'utilisateurs avec accès entrant	JTC1/SC1 N 1287	
CMIS				
26.05.14	common management information service CMIS (abbreviation),(TS)	service commun d'information de gestion	DIS 2382-26	
CNC				
24.03.02	computer numerical control CNC (abbreviation),(TS)	commande numérique par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230	
COAXIAL				
09.04.02	coaxial pair	paire coaxiale	JTC1/SC1 N 1287	
CODE				
01.05.02	to program to code (deprecated in this sense),(TD)	programmer	DIS 2382-1	

04.02.01	code coding scheme,(TS)	code...	ISO 2382-4:1987
04.02.03	coded character set code (deprecated in this sense),(TD)	jeu de caractères codé	ISO 2382-4:1987
04.02.04	code element code value,(TS) coded representation,(TS) code (deprecated in this sense),(TD) data code (deprecated in this sense),(TD)	codet combinaison de code,(TS)	ISO 2382-4:1987
04.02.05	code element set code set,(TS) code (deprecated in this sense),(TD) data code set (deprecated in this sense),(TD)	jeu de codets jeu de combinaisons de code,(TS)	ISO 2382-4:1987
04.02.06	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] code	code alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382-4:1987
04.04.05	code extension character	caractère de changement de code	ISO 2382-4:1987
05.06.01	binary-coded decimal notation BCD (abbreviation),(TS) binary-coded decimal representation,(TS) binary-coded decimal code,(TS)	numération décimale binaire numération décimale codée en binaire,(TS)	ISO 2382-5:1989
05.06.02	excess-three code	code plus trois	ISO 2382-5:1989
05.06.03	two-out-of-five code	code deux parmi cinq code quinaire,(TS)	ISO 2382-5:1989
05.06.04	biquinary code	code biquinaire	ISO 2382-5:1989
06.03.08	to encode to code,(TS)	coder encoder,(TS)	ISO 2382-6:1987
07.04.13	operation code trap	déroutement	ISO 2382-7:1989
07.06.07	(computer) instruction code machine code,(TS)	code des instructions (d'un ordinateur)	ISO 2382-7:1989
07.06.08	operation code	code (d')opération	ISO 2382-7:1989
08.03.04	code system		JTC1/SC1 N 1301
08.10.44	error-detecting code self-checking code,(TS)	code détecteur d'erreurs code d'autocontrôle,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
08.10.45	error-correcting code	code correcteur d'erreurs code autocorrecteur,(TS)	JTC1/SC1 N 1301
09.05.01	line code	code en ligne	JTC1/SC1 N 1287
09.05.06	redundant code	code redondant	JTC1/SC1 N 1287
09.08.01	code-transparent data communication	mode transparent	JTC1/SC1 N 1287
09.08.02	code-independent data communication	mode indépendant du code	JTC1/SC1 N 1287
11.04.02	code converter	transcodeur convertisseur de code,(TS)	ISO 2382-11:1987
12.01.55	bar code	code à barres	ISO 2382-12:1988
CODED			
04.02.02	coded set	jeu codé	ISO 2382-4:1987
04.02.03	coded character set code (deprecated in this sense),(TD)	jeu de caractères codé	ISO 2382-4:1987

04.02.04	code element code value,(TS) coded representation,(TS) code (deprecated in this sense),(TD) data code (deprecated in this sense),(TD)	codet combinaison de code,(TS)	ISO 2382-4:1987
04.02.07	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] coded set	jeu codé alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382-4:1987
05.05.04	binary-coded notation	représentation codée en binaire	ISO 2382-5:1989
05.06.01	binary-coded decimal notation BCD (abbreviation),(TS) binary-coded decimal representation,(TS) binary-coded decimal code,(TS)	numération décimale binaire numération décimale codée en binaire,(TS)	ISO 2382-5:1989
13.02.02	coded image	image codée	JTC1/SC1 N 1300
CODING			
04.02.01	code coding scheme,(TS)	code	ISO 2382-4:1987
COGNITIVE			
28.01.04	cognitive modeling	modélisation cognitive	JTC1/SC1 N 1302
COHERENT			
09.05.15	phase coherent FSK	modulation par déplacement de fréquence et cohérence de phase	JTC1/SC1 N 1287
COINCIDENT			
12.03.07	coincident-current selection	sélection par coïncidence de courants	ISO 2382-12:1988
COLD			
08.07.07	cold site		JTC1/SC1 N 1301
14.03.07	cold standby	secours manuel	JTC1/SC1 N 1229
17.08.14	cold start	démarrage à froid	JTC1/SC1 N 1281
COLLATE			
06.05.08	to collate	interclasser	ISO 2382-6:1987
COLLATING			
06.05.09	collating sequence	séquence d'interclassement séquence de classement,(TS)	ISO 2382-6:1987
COLLATOR			
12.06.32	collator	interclasseuse	ISO 2382-12:1988
COLLECTION			
06.02.08	data collection	collecte de données	ISO 2382-6:1987
12.08.03	data input station data collection station,(TS)	poste d'entrée de données	ISO 2382-12:1988

COLLISION			
25.02.01	carrier sense multiple access with collision detection network CSMA/CD network (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple par détection de porteuse et détection de collision réseau AMDP-DC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CD (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
25.02.02	carrier sense multiple access with collision avoidance network CSMA/CA (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple par détection de porteuse et évitement de collision réseau AMDP-EC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CA (abréviation),(TS)	ISO 2382-25:1992
25.02.04	collision	collision	ISO 2382-25:1992
25.02.06	collision enforcement	renforcement de collision	ISO 2382-25:1992
COLORMAP			
13.03.15	colormap	palette de couleurs	JTC1/SC1 N 1300
COLUMN			
12.04.12	vacuum column	puits à dépression colonne à vide,(TS) colonne à dépression,(TS) puits à vide,(TS)	ISO 2382-12:1988
12.06.11	card column	colonne (de carte)	ISO 2382-12:1988
23.06.31	column	colonne	DIS 2382-23
COM			
12.07.22	COM printer computer output microfilm printer,(TS)	imprimante de microformes	ISO 2382-12:1988
COMB			
12.05.07	comb	peigne	ISO 2382-12:1988
COMBINATIONAL			
03.04.03	combinational circuit	circuit combinatoire	ISO 2382-3:1987
COMBINED			
09.06.43	combined station	station combinée	JTC1/SC1 N 1287
COMMAND			
10.02.09	command language control language,(TS)	langage de commande	ISO 2382-10:1979
13.01.09	display command display instruction,(TS)	commande d'affichage	JTC1/SC1 N 1300
13.01.10	absolute command absolute instruction,(TS)	commande absolue	JTC1/SC1 N 1300
13.01.11	relative command relative instruction,(TS)	commande relative	JTC1/SC1 N 1300
23.04.22	embedded command (in text processing)	commande encastrée commande intégrée,(TS)	DIS 2382-23
COMMENT			
15.01.12	comment	commentaire	ISO 2382-15:1985

COMMITMENT

26.05.04	commitment, concurrency and recovery CCR (abbreviation),(TS)	engagement, concurrence et reprise CCR (abréviation),(TS)	DIS 2382-26
----------	---	--	-------------

COMMON

21.03.16	common mode voltage	tension de mode commun	ISO 2382-21:1985
21.03.18	common mode rejection	réjection de mode commun	ISO 2382-21:1985
21.05.04	maximum common mode voltage	tension maximale de mode commun	ISO 2382-21:1985
21.05.06	maximum operating common mode voltage	tension maximale de mode commun, avec dégradation	ISO 2382-21:1985
21.05.08	maximum allowable common mode overvoltage	surtension maximale de mode commun permise	ISO 2382-21:1985
26.05.14	common management information service CMIS (abbreviation),(TS)	service commun d'information de gestion	DIS 2382-26

COMMUNICATION

01.01.29	data communication	communication de données	DIS 2382-1
09.01.01	data communication	communication de données	JTC1/SC1 N 1287
09.04.06	communication adapter	adaptateur de communications	JTC1/SC1 N 1287
09.08.01	code-transparent data communication	mode transparent	JTC1/SC1 N 1287
09.08.02	code-independent data communication	mode indépendant du code	JTC1/SC1 N 1287
16.01.02	communication theory	théorie des communications	JTC1/SC1 N 1123 & N 1136

COMMUNICATIONS

08.01.04	communications security COMSEC (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1301
----------	---	--	-----------------

COMPACT

06.03.14	to compress to compact,(TS)	comprimer	ISO 2382-6:1987
----------	--------------------------------	-----------	-----------------

COMPARATOR

11.03.20	comparator	comparateur	ISO 2382-11:1987
19.01.14	comparator (in analog computing)	comparateur (en calcul analogique)	ISO 2382-19:1989

COMPARE

02.10.12	to compare	comparer	ISO 2382-2:1976
----------	------------	----------	-----------------

COMPARISON

02.10.13	logical comparison	comparaison logique	ISO 2382-2:1976
----------	--------------------	---------------------	-----------------

COMPARTMENTALIZATION

08.02.03	compartmentalization		JTC1/SC1 N 1301
----------	----------------------	--	-----------------

COMPATIBILITY

01.06.09	compatibility	compatibilité	DIS 2382-1
----------	---------------	---------------	------------

COMPILATION

07.03.16	1. translation [compilation] [assembly] time	1. temps de traduction [de compilation] [d'assemblage]	ISO 2382-7:1989
07.03.17	2. translation [compilation] [assembly] time	2. temps de traduction [de compilation] [d'assemblage]	ISO 2382-7:1989
07.03.19	source module compilation unit,(TS)	module-source unité de compilation,(TS)	ISO 2382-7:1989

07.03.20	dependent compilation separate compilation (deprecated),(TD)	compilation dépendante compilation séparée,(TS)	ISO 2382-7:1989
07.03.21	independent compilation separate compilation (deprecated),(TD)	compilation indépendante	ISO 2382-7:1989
COMPILE			
07.03.03	to compile	compiler	ISO 2382-7:1989
COMPILED			
28.02.34	compiled knowledge	connaissance compilée	JTC1/SC1 N 1302
COMPILER			
07.03.07	compiler	compilateur	ISO 2382-7:1989
07.03.18	translator [assembler] [compiler] [interpreter] directive	directive de traduction [d'assemblage] [de compilation] [d'interprétation]	ISO 2382-7:1989
COMPLEMENT			
05.07.01	complement	complément	ISO 2382-5:1989
05.07.02	tens complement complement on ten,(TS)	complément à dix	ISO 2382-5:1989
05.07.04	twos complement complement on two,(TS)	complément à deux	ISO 2382-5:1989
05.07.05	diminished radix complement radix-minus-one complement,(TS)	complément restreint complément à la base moins un,(TS)	ISO 2382-5:1989
05.07.06	nines complement complement on nine,(TS)	complément à neuf	ISO 2382-5:1989
05.07.07	ones complement complement on one,(TS)	complément à un	ISO 2382-5:1989
COMPLEMENTARY			
02.05.05	complementary operation	opération complémentaire (d'une opération booléenne)	ISO 2382-2:1976
COMPLEMENTATION			
02.05.17	negation NOT operation,(TS) Boolean complementation (deprecated in this sense),(TD) inversion (deprecated in this sense),(TD)	négation inversion logique,(TS) (opération) NON,(TS)	ISO 2382-2:1976
COMPLEMENTER			
11.03.11	complementer	complémenteur	ISO 2382-11:1987
COMPLETE			
11.03.18	complete carry	report complet	ISO 2382-11:1987
COMPLETENESS			
08.10.23	completeness check	contrôle de présence	JTC1/SC1 N 1301
COMPLEX			
02.03.06	complex number	nombre complexe	ISO 2382-2:1976

COMPONENT			
28.04.07	dialog component (in artificial intelligence)	module d'interface module de dialogue,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
COMPOSITE			
17.05.08B	composite type	type composite	JTC1/SC1 N 1281
COMPOUND			
15.01.07	compound-statement	instruction composée	ISO 2382-15:1985
COMPRESS			
06.03.14	to compress to compact,(TS)	comprimer	ISO 2382-6:1987
COMPROMISE			
08.05.11	compromise		JTC1/SC1 N 1301
COMPROMISING			
08.05.12	compromising emanations		JTC1/SC1 N 1301
COMPUSEC			
08.01.01	computer security COMPUSEC (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1301
COMPUTE			
19.02.04	compute mode operate mode,(TS)	mode calcul	ISO 2382-19:1989
COMPUTER			
01.01.12	computer science	informatique	DIS 2382-1
01.01.13	computer center data processing center,(TS)	centre de traitement (de l'information) CTI (abréviation),(TS)	DIS 2382-1
01.01.14	data processing system computer system,(TS) computing system,(TS)	système informatique	DIS 2382-1
01.01.34	computer network	réseau d'ordinateurs	DIS 2382-1
01.01.41	data processing system security computer system security,(TS)	sécurité du système de traitement de données protection du système de traitement de données,(TS) sécurité du système informatique,(TS)	DIS 2382-1
01.03.03	computer	calculateur	DIS 2382-1
01.03.04	digital computer computer,(TS)	ordinateur calculateur numérique,(TS)	DIS 2382-1
01.03.05	analog computer	calculateur analogique	DIS 2382-1
01.03.06	hybrid computer	calculateur hybride	DIS 2382-1
01.03.16	computer architecture	architecture d'ordinateur	DIS 2382-1
01.03.21	personal computer PC (abbreviation),(TS)	ordinateur individuel	DIS 2382-1
01.05.01	program computer program,(TS)	programme programme d'ordinateur,(TS)	DIS 2382-1
01.06.07	computer graphics	infographie	DIS 2382-1
01.06.12	computer-aided computer-assisted,(TS) CA (abbreviation),(TS)	assisté par ordinateur (qualificatif)	DIS 2382-1
01.06.13	electronic publishing computer-aided publishing,(TS) computer-assisted publishing,(TS)	publication assistée par ordinateur PAO (abréviation),(TS)	DIS 2382-1

01.07.02	computer crime	délit informatique	DIS 2382-1
01.07.03	computer generation	génération (d'ordinateur)	DIS 2382-1
01.09.08	laptop computer	ordinateur portable	DIS 2382-1
01.09.09	portable computer	ordinateur portable	DIS 2382-1
01.09.15	resource	ressource	DIS 2382-1
	computer resource,(TS)		
04.06.04	computer word	mot-machine	ISO 2382-4:1987
	machine word,(TS)		
07.06.07	(computer) instruction code	code des instructions (d'un	ISO 2382-7:1989
	machine code,(TS)	ordinateur)	
08.01.01	computer security		JTC1/SC1 N 1301
	COMPUSEC (abbreviation),(TS)		
08.01.03	data processing system	sécurité du système de	JTC1/SC1 N 1301
	security	traitement de données	
	computer system security,(TS)	protection du système de	
		traitement de données,(TS)	
		sécurité du système	
		informatique,(TS)	
08.05.13	computer abuse		JTC1/SC1 N 1301
08.05.14	computer crime		JTC1/SC1 N 1301
08.05.15	computer fraud		JTC1/SC1 N 1301
08.06.13	computer-system audit	expertise d'un système	JTC1/SC1 N 1301
		informatique	
		vérification d'un système	
		informatique,(TS)	
08.10.01	(computer system) fault	résilience (d'un système	JTC1/SC1 N 1301
	tolerance	informatique)	
	(computer system)		
	resilience,(TS)		
12.07.22	COM printer	imprimante de microformes	ISO 2382-12:1988
	computer output microfilm		
	printer,(TS)		
13.01.01	computer graphics	infographie	JTC1/SC1 N 1300
13.01.02	interactive computer graphics	infographie interactive	JTC1/SC1 N 1300
13.01.15	Computer Graphics Metafile	métafichier infographique CGM	JTC1/SC1 N 1300
	CGM (abbreviation),(TS)	CGM (abréviation),(TS)	
18.02.01	computer network	réseau d'ordinateurs	ISO 2382-18:1987
18.03.03	hierarchical computer network	réseau hiérarchisé	ISO 2382-18:1987
18.03.04	homogeneous computer network	réseau homogène	ISO 2382-18:1987
18.03.05	heterogeneous computer	réseau hétérogène	ISO 2382-18:1987
	network		
18.03.07	host computer	ordinateur hôte	ISO 2382-18:1987
		hôte,(TS)	
21.01.02	process computer system	calculateur de processus	ISO 2382-21:1985
24.01.01	computer-integrated	production intégrée par	JTC1/SC1 N 1230
	manufacturing	ordinateur	
	CIM (abbreviation),(TS)	PIO (abréviation),(TS)	
24.01.02	computer-aided engineering	ingénierie assistée par	JTC1/SC1 N 1230
	CAE (abbreviation),(TS)	ordinateur	
		génie assisté par	
		ordinateur,(TS)	
		IAO (abréviation),(TS)	
24.01.03	computer-aided design	conception assistée par	JTC1/SC1 N 1230
	CAD (abbreviation),(TS)	ordinateur	
		CAO (abréviation),(TS)	
24.01.04	computer-aided drawing	dessin assisté par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
	computer-aided drafting,(TS)	DAO (abréviation),(TS)	
24.01.05	computer-aided planning	planification assistée par	JTC1/SC1 N 1230
	CAP (abbreviation),(TS)	ordinateur	

24.01.06	computer-aided manufacturing CAM (abbreviation),(TS)	fabrication assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
24.01.07	computer-aided production management CAPM (abbreviation),(TS) computer-aided production control,(TS) CAPC (abbreviation),(TS)	FAO (abréviation),(TS) gestion de la production assistée par ordinateur GPAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1230
24.01.08	computer-aided quality assurance CAQA (abbreviation),(TS) CAQ assurance (abbreviation),(TS)	assurance qualité assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
24.01.09	computer-aided process planning CAPP (abbreviation),(TS)	planification des processus assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
24.01.10	computer-aided test CAT (abbreviation),(TS)	test assisté par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
24.03.02	computer numerical control CNC (abbreviation),(TS)	commande numérique par ordinateur	JTC1/SC1 N 1230
27.03.05	computer conferencing	conférence par ordinateur	JTC1/SC1 N 1299
28.01.10	computer vision	vision artificielle vision par ordinateur,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
COMPUTERCRIME			
08.05.15	computer fraud		JTC1/SC1 N 1301
COMPUTERIZATION			
01.01.11	computerization	informatisation	DIS 2382-1
COMPUTERIZE			
01.01.10	to computerize	informatiser	DIS 2382-1
COMPUTING			
01.01.14	data processing system computer system,(TS) computing system,(TS)	système informatique	DIS 2382-1
COMSEC			
08.01.04	communications security COMSEC (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1301
CONCENTRATOR			
09.04.04	data concentrator	concentrateur de données	JTC1/SC1 N 1287
CONCEPTUAL			
17.02.01	conceptual level	niveau conceptuel	JTC1/SC1 N 1281
17.02.02	conceptual model	modèle conceptuel	JTC1/SC1 N 1281
17.03.05	conceptual schema	schéma conceptuel	JTC1/SC1 N 1281
17.03.06	conceptual subschema	sous-schéma conceptuel	JTC1/SC1 N 1281
17.07.07	conceptual schema language	langage de schéma conceptuel	JTC1/SC1 N 1281
20.03.02	conceptual system design	conception logique de système	ISO 2382-20:1990
CONCRETE			
26.06.01	concrete syntax	syntaxe concrète	DIS 2382-26
CONCURRENCY			
26.05.04	commitment, concurrency and recovery CCR (abbreviation),(TS)	engagement, concurrence et reprise CCR (abréviation),(TS)	DIS 2382-26

CONCURRENT			
03.02.04	concurrent	concurrent	ISO 2382-3:1987
CONDITION			
09.02.06	significant condition	état significatif	JTC1/SC1 N 1287
19.02.03	initial condition mode reset mode,(TS)	mode conditions initiales	ISO 2382-19:1989
21.01.09	environmental condition	condition d'ambiance	ISO 2382-21:1985
22.03.07	error condition (in calculators)	condition d'erreur (dans une calculatrice)	ISO 2382-22:1986
CONDITIONAL			
02.05.16	implication IF-THEN operation,(TS) conditional implication (operation),(TS) inclusion,(TD)	inclusion implication,(TS)	ISO 2382-2:1976
07.06.15	conditional jump instruction	instruction de saut conditionnel	ISO 2382-7:1989
15.06.04	conditional construct	élément conditionnel	ISO 2382-15:1985
16.04.04	conditional entropy	entropie conditionnelle	JTC1/SC1 N 1123 & N
1136	mean conditional information content,(TS) average conditional information content,(TS)	néguentropie conditionnelle (terme déconseillé),(TD)	
16.04.02			
CONFERENCE			
27.03.05A	moderated conference		JTC1/SC1 N 1299
27.03.05D	conference call	audioconférence	JTC1/SC1 N 1299
CONFERENCING			
27.03.05	computer conferencing	conférence par ordinateur	JTC1/SC1 N 1299
27.03.05C	video conferencing	visioconférence vidéoconférence,(TS)	JTC1/SC1 N 1299
CONFIDENCE			
28.04.16	certainty factor confidence factor,(TS)	facteur de certitude facteur de confiance,(TS)	JTC1/SC1 N 1302
CONFIDENTIALITY			
08.01.06	confidentiality	confidentialité	JTC1/SC1 N 1301
CONFIGURATION			
01.01.18	configuration	configuration	DIS 2382-1
20.07.08	configuration control board	comité de révision comité de surveillance,(TS)	ISO 2382-20:1990
CONFIRM			
26.03.19	confirm primitive	primitive de confirmation	DIS 2382-26
CONFLICT			
28.03.18	conflict resolution	résolution de conflit	JTC1/SC1 N 1302