

サンバイザー

主 管：車両審査実験部

材料開発第 2 課

制 定：2009 年 7 月 10 日

1. まえがき

ISC-5S***シリーズの規格番号整理に伴い、これらはISC-C**-**の番号体系に番号付けをおこなう。

本規格は「ISC-5SFAS00160」の標準番号の付番を「ISC-C92-050」として制定した。

なお、“ISC-5S***の付番をやめISC-C**-**への移行は「ISC-A00-001G標準番号の付け方」による”

2. 制定内容

上記の標準番号移行のみで内容の変更は無い。

したがって、この表紙のあとに「ISC-5SFAS00160」をそのまま 1 冊に束ねている。

◎この表紙のあとに旧番号「ISC-5SFAS00160」が付いているが、規格番号は「ISC-C92-050」として扱う。

3. IHS への提供

本制定標準は「社外限定公開」であるため、いすゞは IHS (Information Handling Services Japan, Inc) へ本制定標準の提供(送付)をおこなう。ただし、旧番号の標準と同一内容のため、IHS では販売用規格番号一覧表に「移行元規格」と「移行先規格」を明確にし、さらに移行先には“改正を伴わない番号切換え”と表記する。

4. 付則

(1) この規格の施行は 2009 年 7 月 20 日からおこなう。

(2) この規定の施行により、ISC-5SFAS00160 を 2009 年 7 月 20 日に廃止する。

【2009 年 7 月 10 日制定の内容】

(1) 「ISC-5SFAS00160」の標準番号移行のみであり、内容の変更は無い。

したがって、この表紙-i-の後に「ISC-5SFAS00160」をそのまま束ねる。

(2) 表題の変更

表題の変更は無い。

製品仕様書

1/4

件名	仕様書番号
SUNVISOR	ISC- 5-SFAS0016-0

A. 適用車型・年式, 装置, 部品 / B. 規定要旨又は目次 / C. 変更概要
の順に記入する。

関連書類番号

SFZS-0001

同梱工業
A. 適用車型
全車

B. 目次

1. 適用範囲
2. 材料及び工法
3. 品質
4. 試験の条件
5. 試験方法
6. 素材及び工法の変更

C. 変更概要



2	
1	
0	53.4.20 6P0-00310 変更(発行)経歴

主管部署：車両審査実験部材料開発第二課

印刷面配布先

注) 本仕様書の内容が図面・材料表の指示と矛盾するときは、とくに断り書きのない限り図面・材料表の指示が優先する。

SUN VISOR

S-OFAS-0016-0

1 適用範囲

この仕様書は車両用に使われる
SUNVISORに適用される。

2 材料および工法

SUNVISORは、基板 DAD材および表皮材として
各々 ハードボード、ウレタンフォーム材および塩化ビニル
シートを用い、両面を接着により接合する。

3 品質

3-1) 外観

- 1) SUNVISORはシワ、タリミがなく両面の
端部は、十分溶着されている必要がある。
- 2) 表皮材のシボ形状、色およびツヤは、当社工業
デザイン部発行の色見本と同一でなければ
ならない。

3-2) 品質

- 1) SUNVISOR表皮材は、5α試験を行い表1
の性能も満足しなければならない。
- 2) SUNVISORは5α試験を行い表1の性能
も満足しなければならない。

4 試験の条件

4-1 標準状態

$20 \pm 3^{\circ}\text{C}$, $65 \pm 5\% \text{RH}$ とする。

4-2 試料

- 1) 表皮材は、塩化ビニルシート系板の同一品質
とみなしうる部分から、ランダムに採取し
又 SUNVISORは、最終品と同一品質とみなしうる
ものを試料とする。
- 2) 塩化ビニルシートの試験片は試料の中の
両端から各々50cmづつを除いた部分から