

DESIGNATIONS DE PIECES VEHICULES TERMINOLOGIE TECHNIQUE

Page 1/13

Cette norme REMPLACE la norme A201100

SOMMAIRE

1. OBJET	1
2. TERMINOLOGIE	1
3. RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE DES TERMES NORMALISÉS	2
4. RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE DES TERMES CITÉS	3
5. RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE DES TERMES INTERDITS	3
6. DESCRIPTION DES TERMES	4
ANNEXE	5
7. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITÉS	13
7.1. HISTORIQUE	13
7.2. DOCUMENTS CITÉS	13
7.3. EQUIVALENT À :	13
7.4. CONFORME À :	13
7.5. MOTS CLEFS	13

1.OBJET

La présente norme a pour objet de décrire un langage des termes utilisés dans les désignations 40 caractères afin de définir pour chaque type de pièce (ou produit) une définition unique et précise de la fonction élémentaire et d'éviter les confusions qui pourraient résulter de définitions différentes.

Ces termes sont utilisés dans le contexte des désignations normalisées dont les règles d'établissement sont définies par la norme A10 0120.

Nota : Certains termes rentrant dans la structure des désignations des pièces répétitives sont définis dans les normes A10 8135, C01 0005, C01 0006, C01 0008, C01 0009 et B25 2210.

Les termes utilisés dans les désignations des plans ne définissant aucune pièce sont décrits dans la norme A10 1100.

2.TERMINOLOGIE

Les termes ci-après, utilisés dans la présente norme, sont décrits dans la norme de gestion A10 1100 :

- PIECE
- ENSEMBLE
- MATIERE
- PROFILE
- PRODUIT

3.REPERTOIRE ALPHABETIQUE DES TERMES NORMALISES

Désignation des termes	Désignation des termes	Désignation des termes
- A - Absorbeur Aileron Allonge Ame Amortisseur Anneau Appui Arc-boutant Arceau Armature Articulation - B - Banquette Becquet Berceau Bloc Boîtier Bouchon Brancard Bride Butée - C - Cadre Cale Canalisation Capteur Capuchon Carénage Carter Chape Charnière Charnon Cloison Commutateur Conduit Contacteur Cornière Coulisse - D - Déflexeur Détecteur Doublure Douille	- E - Ecope Ecran Elastomère Emblème Embout Encadrement Entretoise Equerre Equilibreur Etiquette Extension - F - Fermeture Flasque Frette - G - Glissière Goulotte Gousset Gouttière Groupe Guide - I - Interrupteur - J - Jeu Joint Joue Jupe - L - Lécheur Liaison Liaison rapide Longeron Longeronnet - M - Manchon Mécatronique Monogramme Montant Mousse	- O - Obturateur - P - Panneau Pare-... Passe-gaine Patte Pied Plaque Plaquette Platine Pontet Profilé Protecteur - R - Raccord Raidisseur Ralentisseur Rangement Réducteur Renfort Romaine Rupteur - S - Scellement Semelle Siège Support - T - Tableau Tendeur Tirant Train Trappe Traverse Tube Tuyau Tuyauterie - V - Vérin Vide-poches Vignette Volet

4.REPERTOIRE ALPHABETIQUE DES TERMES CITES

Ce répertoire indique la liste des termes cités dans la colonne commentaires avec leur correspondance dans le répertoire des termes normalisés.

Désignation des termes cités	Désignation des termes normalisés	Désignation des termes cités	Désignation des termes normalisés
- A -		- J -	
Amortissant	Amortisseur	Jambe force	Arc-boutant
- B -		- L -	
Bague	Douille	Logement	Boîtier
Boîte	Rangement		
- C -		- P -	
Col cygne	Charnon	Plaque matage	Plaquette
Connexion rapide	Liaison rapide		
Coussinet	Douille	- R -	
		Rotule	Articulation
- F -		- S -	
Flexible frein	Tuyau	Strapontin	Siège

5.REPERTOIRE ALPHABETIQUE DES TERMES INTERDITS

Ce répertoire indique la liste des termes interdits avec leur correspondance dans le répertoire des termes normalisés.

Désignation des termes interdits	Désignation des termes normalisés	Désignation des termes interdits	Désignation des termes normalisés
- A -		- P -	
Absorbant	Absorbeur	Plaque taraudée	Romaine
		Plaquette écrou	Romaine
- C -		Prolonge	Allonge/Extension
Calculateur	Boîtier		
Cale adhésive	Mousse	- R -	
Cale insono	Mousse	Raccord encliquetable	Liaison rapide
Cale mousse	Mousse	Raccord instantané	Liaison rapide
Canister	Absorbeur	Raccord rapide	Liaison rapide
Caoutchouc	Elastomère	Rallonge	Allonge/Extension
Carter protection	Carter		
- L -		- S -	
Logo	Emblème	Sonde	Capteur
Logotype	Emblème	Spoiler	Jupe
- M -		- T -	
Mécatronic	Mécatronique	Thermistance	Capteur

6.DESCRPTION DES TERMES

L'annexe liste par ordre alphabétique les termes normalisés utilisés dans les désignations 40 caractères.
Pour chaque terme est donné une description accompagnée d'exemples d'utilisation, et éventuellement de commentaires et/ou restriction d'utilisation.