

CRITERES DE CONSTRUCTION DES PARCOURS COMMANDES A CABLES

Page 1/7

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

SOMMAIRE

1. OBJET.	1
2. EXPRESSION SUR DOCUMENTS.	2
3. EXIGENCES	3
3.1. COMMANDES FIXÉES SUR GMP	3
3.2. COMMANDES FIXÉES SUR CAISSE	3
3.3. COMMANDES FIXÉES SUR ELEMENT DE LIAISON AU SOL	4
3.4. COMMANDES ENTRE CAISSE ET GMP	4
3.5. COMMANDES ENTRE CAISSE ET ELEMENT DE LIAISON AU SOL	5
4. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITÉS	7
4.1. HISTORIQUE	7
4.2. DOCUMENTS CITÉS	7
4.3. EQUIVALENT À :	7
4.4. CONFORME À :	7
4.5. MOTS CLEFS	7

1.OBJET.

La présente norme fixe dès la conception, les règles de proximité régissant les Commandes à câbles:

exemples:

- commande d'accélérateur
- commande de débrayage
- commande des vitesses
- commande ouverture de capot
- commande de rétroviseur
- commande de lève-vitres etc...

Elle précise au **nominal** les valeurs de **garantie** applicables aux parcours de ces commandes vis à vis de l'environnement (GMP, caisse, organes suspensions et autres circuits, voir Généralités B18XXXX).

CCP-COMMANDES A CABLES	B18 1060	2/7
------------------------	----------	-----

Ces valeurs s'appliquent aux commandes à gaines nues avec ou sans revêtement d'étanchéité, et ceci sur toute leurs plages de fonctionnement (**ECF**).

Nota: la partie nue de la commande (câble) située entre le point de fixation du câble et l'arrêt de gaine doit respecter le Cahier des Charges de la commande.

2.EXPRESSION SUR DOCUMENTS.

Voir Norme B18 1000 , Critères de Construction des Parcours , Expression sur documents (§ 2).

3.EXIGENCES

3.1.COMMANDES FIXEES SUR GMP

GARANTIES (mm)	PROXIMITES RENCONTREES	CODE PROX
CA	GMP et/ou éléments rigides (NAG) fixés au GMP	1
5	GMP et/ou éléments rigides (AG) fixés au GMP	2
CA	Eléments souples (NAG) fixés au GMP	3
5	Eléments souples (AG) fixés au GMP	4
10	Eléments souples (AG ou NAG) fixés "lâche" au GMP	5
EGMP	Caisse et/ou éléments rigides (NAG) fixés sur caisse	6
5 + EGMP	Caisse et/ou éléments rigides (AG) fixés sur caisse	7
EGMP	Eléments souples (NAG) fixés sur caisse	8
5 + EGMP	Eléments souples (AG) fixés sur caisse	9
EGMP	Ensemble mobile de carrosserie (1)	10

3.2.COMMANDES FIXEES SUR CAISSE

GARANTIES (mm)	PROXIMITES RENCONTREES	CODE PROX
EGMP	GMP et/ou éléments rigides (NAG) fixés au GMP	1
5 + EGMP	GMP et/ou éléments rigides (AG) fixés au GMP	2
EGMP	Eléments souples (NAG) fixés au GMP	3
5 + EGMP	Eléments souples (AG) fixés au GMP	4
10 + EGMP	Eléments souples (AG ou NAG) fixés "lâche" au GMP	5
CA	Caisse et/ou éléments rigides (NAG) fixés sur caisse	6
5	Caisse et/ou éléments rigides (AG) fixés sur caisse	7
CA	Eléments souples (NAG) fixés sur caisse	8
5	Eléments souples (AG) fixés sur caisse	9
3	Ensemble mobile de carrosserie (1)	10
3 + ELAS	Eléments mécaniques de liaison au sol NAG	15
5 + ELAS	Eléments mécaniques de liaison au sol AG	16

Voir en annexe nota (1) et la définition des abréviations (ex: EGMP, RG)