

**CATALOGUE PIECES DE FIXATION REPETITIVES
PRECONISEES POUR MAITRISER LA DIVERSITE
2EME EDITION (DECEMBRE 1999)
TOME 4**

Page 1/15

Cette norme REMPLACE la norme C05 0140

1.OBJET.


Le présent CATALOGUE est composé par six tomes dont les éléments constitutifs sont les suivants :

TOME 1 Norme C05 0141	TOME 2 Norme C05 0142
1 – OBJET 2 – STANDARDISATION 3 – DEFINITION 4 – CONSTITUTION DU CATALOGUE 5 – ABREVIATIONS USUELLES DANS LES DESIGNATIONS 6 – REPERTOIRE DES NORMES 7 – COUT DE LA DIVERSITE 8 – CREATION D'UNE PIECE DE FIXATION REPETITIVE 9 – GUIDE DE CONCEPTION 10 – VIS METRIQUES ISO 11 – HISTORIQUE ET DOCUMENTS CITES	1 – OBJET 2 – GOUJONS 3 – VIS A TOLE 4 – VIS POUR MATERIAUX TENDRES 5 – VIS CAGE 6 – ECROUS METRIQUES ISO 7 – ECROUS CAGE 8 – ECROUS PINCE 9 – ECROUS OREILLE 10 – VIS AXE EPAULEE 11 – AXES 12 – RIVETS METALLIQUES 13 – HISTORIQUE ET DOCUMENTS CITES
TOME 3 Norme C05 0143	TOME 4 Norme C05 0144
1 – OBJET 2 – RIVETS PLASTIQUES 3 – AGRAFES 4 – HISTORIQUE ET DOCUMENTS CITES	1 – OBJET 2 – AGRAFES 3 – HISTORIQUE ET DOCUMENTS CITES
TOME 5 Norme C05 0145	TOME 6 Norme C05 0146
1 – OBJET 2 – AGRAFES 3 – HISTORIQUE ET DOCUMENTS CITES	1 – OBJET 2 – LANIERES 3 – CLIPS 4 – BUTEES 5 – BOUCHONS 6 – COLLIERS 7 – GOUPILLES ELASTIQUES 8 – OBTURATEURS 9 – LISTE DES PRODUITS PRECONISES PAR REFERENCE 10 – HISTORIQUE ET DOCUMENTS CITES


SOMMAIRE

1. OBJET.	1
1.1. AGRAFES 1 TUBE - BOUTONNIERE	3
1.2. AGRAFES 1 TUBE - 1/4TOUR	7
1.3. AGRAFES 1 TUBE - GOUJON	9
1.4. AGRAFES 1 TUBE - PUIITS	12
1.5. AGRAFES 1 TUBE - PINCE	13
2. HISTORIQUE ET DOCUMENTS CITÉS	15
2.1. HISTORIQUE	15
2.2. DOCUMENTS CITÉS	15
2.3. EQUIVALENT A :	15
2.4. CONFORME A :	15
2.5. MOTS CLEFS	15


1.1.AGRAFES 1 TUBE - BOUTONNIÈRE




Désignation	Type	H	L	L1	L'	e		XxY	Ø T.		N° produit	N° plan ou norme
						min.	max.		min.	max.		
AGR K SUPP VAR 1T 20 BOUT PLAS	2	51	31,5	27,5	10	0,7	3	12,2 x 6,2	11	20	96 349 817 80	96 349 817 80
AGR K SUPP VAR 1T 28 BOUT PLAS	2	64,5	50	46	10	0,5	2,5	12,2 x 6,2	19	28	96 283 172 80	96 283 172 80
AGR K SUPP VAR 1T 28 BOUT PLAS	1	64,5	50	46	10	0,7	2	6,2x12,2	19	28	96 254 734 80	96 254 734 80
AGR K SUPP VAR 1T 36 BOUT PLAS	1	80,5	56	52	14	0,7	2	6,2x12,2	27	36	96 254 735 80	96 254 735 80



Désignation	H	L	L'	d1	e		XxY	Ø T.		N° produit	N° plan ou norme
					min.	max.		min.	max.		
AGR K SUPP VAR 1T 12 BOUT PLAS	36	35	20	24	0,5	3	12,2 x 6,2	3	12	96 143 232 80	96 143 232 80




Désignation	d1	H	L	L'	e		XxY	Ø T.		N° produit	N° plan ou norme
					min.	max.		min.	max.		
AGR K SUPP VAR 1T 26 BOUT PLAS	22,8	42	48	15	0,6	2,5	6,2x12,2	10	26	96 082 487 80	96 082 487 80




Désignation	e		XxY	Ø T	N° produit	N° plan ou norme
	min.	max.				
AGR K SUPP 1T 13 BOUT PLAS	0,8	1	7,2x14,2	13	96 158 023 80	96 158 023 80

CONSIGNES D'UTILISATION :

- Fixation de la manivelle de roue de secours.



Désignation	XxY	e		Ø T		N° produit	N° plan ou norme
		min.	max.	min.	max.		
AGR K SUPP VAR 1T 20 BOUT PLAS	6,2x12,2	0,7	2,5	6	20	96 167 792 80	96 167 792 80



Désignation	XxY	e		Ø T		N° produit	N° plan ou norme
		min.	max.	min.	max.		
AGR K SUPP VAR 1T R8X16 BOUT PLAS	12,2 x 6,2	0,7	2	2,5	8	96 174 852 80	96 174 852 80