


COLLIERS DE SERRAGE METALLIQUES TYPE ELASTIQUE A DOUBLE FIL

Page 1/7

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

Ces pièces peuvent éventuellement être couvertes par des brevets. Avant toute fourniture, le fournisseur devra se porter garant de la validité de ses brevets ou licences.



1.OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

La présente norme spécifie les caractéristiques des colliers de serrage métalliques à double fil, de diamètre nominal 6,8 à 73 inclus, destinés à la jonction de raccords souples sur embouts rigides, réutilisables après démontage.


2.CONSIGNES D'UTILISATION

Ces colliers conviennent à la jonction des raccords de circuit d'eau à basse et moyenne pression pour lesquels ils présentent l'avantage d'une faible dispersion de compression du caoutchouc. Par contre, leur plage de serrage nécessite peu de variation dimensionnelle de la part du raccord, pour garantir l'étanchéité. Eventuellement, ils peuvent être utilisés pour d'autres fonctions.

L'utilisation d'une pince spécifique, dotée d'un cliquet de maintien, est conseillée pour le montage.

La plage d'utilisation (voir tableau § Dimensions et numéros des colliers) indique les limites d'ouverture du collier et non les dimensions de la pièce. Pour cette dernière, tenir compte dans le choix du collier du passage sur un renflement éventuel d'embout et de la compression possible de la matière au serrage.

3.DIMENSIONS ET NUMEROS DES COLLIERS



Désignation :

COLLIER ELAST 2FIL 49,8 AC

Diam. nom. (Ø B)	Plage d'utilisation		d	h max.	Sur Ø B		Couleur de repérage	NUMERO
	max. (Ø A)	min. (Ø C)			R ₁ max.	R ₂ min.		
6,8	7	6,6	1	5	10	7,5	Jaune	79 03 083 334
7,3	7,5	7		5,2	10,6	8	Jaune	79 03 083 335
7,6	7,8	7,3		5,2	10,7	8,2	Violet	79 03 083 336
8,1	8,3	7,8		5,5	10,7	8,3	Blanc	79 03 083 337
8,6	8,8	8,3		5,5	14	12	Vert	79 03 083 134
9,1	9,3	8,8		5,5	11	9	Jaune	79 03 083 338
9,6	9,9	9,3	1,2	5,5	11,8	9	Noir	79 03 083 339
10,1	10,4	9,8		6,3	13,5	10,5	Violet	79 03 083 340
10,3	10,7	9,9		6,3	13,5	10,5	Bleu	79 03 083 341
10,7	11	10,4		6,3	14,8	11,4	Blanc	79 03 083 342
11,3	11,6	11		6,3	14,8	11,9	Vert	79 03 083 343
11,9	12,3	11,6	1,5	7,3	16,4	12,4	Rose	79 03 083 344
12,8	13,1	12,1		7,3	17,2	13,7	Vert	79 03 083 345
13,3	13,6	12,9		7,3	17	14	Jaune	79 03 083 346
13,7	14,1	13,3		7,3	17,6	14,3	Blanc	79 03 083 347
14	14,4	13,6		7,3	18	14,5	Noir	79 03 083 348
14,8	15,1	14,4	1,8	8,4	19,6	16	Vert	79 03 083 349
15,6	15,9	14,8		8,4	21	16,4	Rose	79 03 083 350
15,9	16,3	15,5		8,4	20,4	16	Jaune	79 03 083 351
16,4	16,8	15,9		8,4	22	16,6	Blanc	79 03 083 352
17,3	17,7	16,8		8,4	21,3	16,5	Bleu	79 03 083 353
18,2	18,7	17,7	1,9	9,6	22,7	17,7	Jaune	79 03 083 354
19,2	19,6	18,7		9,9	23,3	18	Violet	79 03 083 355
20,2	20,6	19,6		9,9	24	18,5	Vert	79 03 083 356
21,2	21,6	20,6		9,9	25	20	Blanc	79 03 083 357

COLLIER SERRAGE METALLIQUE DOUBLE FIL	C24 8320	3/7
---------------------------------------	----------	-----

Diam. nom. (Ø B)	Plage d'utilisation		d	h max.	Sur Ø B		Couleur de repérage	NUMERO
	max. (Ø A)	min. (Ø C)			R ₁ max.	R ₂ min.		
21,4	22,1	20,6	2,2	10,7	25,3	21,6	Violet	79 03 083 358
22,1	22,6	21,5		10,7	25,8	21,3	Rose	79 03 083 359
22,6	23,1	22		10,7	26,2	22	Blanc	79 03 083 360
23,1	24	22,5		10,7	26,6	20,6	Jaune	79 03 083 361
24,5	25	23,5		10,7	27,3	21,3	Vert	79 03 083 362
25,3	26	24,4	2,5	11,4	27,5	22,3	Jaune	79 03 083 363
25,8	26,4	25,1		11,4	29	23,5	Blanc	79 03 083 364
26,8	27,4	25,8		11,4	31,2	25	Bleu	79 03 083 365
27,5	28,1	26,7		11,4	31,2	25,6	Noir	79 03 083 366
28,7	29,4	27,9	2,8	11,4	31,5	26,5	Vert	79 03 083 367
30	30,9	29,3		12,8	32,3	27,3	Jaune	79 03 083 368
31,3	32	30,4		12,8	33,5	28,2	Blanc	79 03 083 369
32,7	34,1	32		12,8	34,8	28,2	Jaune	79 03 083 370
34,1	34,8	33,2		12,8	36,5	30	Rose	79 03 083 371
35	35,7	33,9	3	12,8	36,2	30,5	Blanc	79 03 083 372
35,6	36,4	34,6		14	36,5	29,7	Noir	79 03 083 373
37,2	38	36,2		14	36,8	31,8	Jaune	79 03 083 374
38,8	39,7	37,7	3,2	14,8	39,6	32,8	Blanc	79 03 083 375
40	41	38		14,8	39,7	33,6	Violet	79 03 083 376
40,5	41,4	39,4		14,8	40,2	34	Bleu	79 03 083 377
(41,9)	42,3	40	3,5	15,3	41,5	34	Jaune	79 03 083 378
42,9	44	41	3,2	14,8	41,4	34,7	Blanc	79 03 083 379
44,4	45,5	42,5		14,8	44	36,2	Vert	79 03 083 380
46	47	44		14,8	45	36,5	Rose	79 03 083 381
47	49	46		14,8	45,5	37,5	Blanc	79 03 083 382
49,8	50,9	48,4	3,5	15,8	46,8	39	Jaune	79 03 083 383
50,8	52	49,5		15,8	48	40	Rose	79 03 083 384
52	53,2	50,6		15,8	48,5	40,5	Jaune	79 03 083 385
54,2	55,4	52,7		15,8	49	41	Violet	79 03 083 386
56	57,4	54,4		15,8	50	42	Blanc	79 03 083 387
57,4	58,8	56		15,8	51	42,8	Jaune	79 03 083 388
59,6	61	58,2		15,8	53	44,3	Vert	79 03 083 389
64	66	62	3,8	16,7	60	50	Blanc	79 03 083 390
67	69	65		16,7	62	51	Jaune	79 03 083 391
73	75	71		16,7	64	54	Blanc	79 03 083 392

() Diamètre à éviter.